



UWAGI:

- pokrycie dachu wykonać z dachówki cmentowej
- orientacyjna powierzchnia dachu netto: 666,30 m² (bez odliczenia otworów kominowych i okiennych)
- w odległości ok. 70cm od okapu zaleca się zamocować śniegołapy w kolorze pokrycia dachu
- należy wyprowadzić ponad dach wywiewki pionów kanalizacyjnych zgodnie z częścią sanitarną

Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowej :

ZASTOSOWANO NA POŁACI DACHU:

System "STRUGA 125/90" firmy BRATEX.

- RYNNY DACHOWE - R125 Ø125 (mm)
- RURY SPUSTOWE - RS90 Ø90 (mm)



PRACOWNIA PROJEKTOWA MAX
 ul. Okrzei 64, 25-256 Kielce
 domynamax@gmail.com
 41-31-44-044, 660-534-142,
 602-526-603, max-projekty.pl

Autor projektu: mgr inż. Tomasz Zalewski

ARCHITEKTURA

Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną.
 Dz. nr. ew. 1528/1, obręb 0010 WIAZOWNICA,
 Jedn. ewid. WIAZOWNICA

Faza projektu:
PROJEKT TECHNICZNY

Projektowała:
 mgr inż. arch. Eliza Stepien
 upr. 28/R-545/L0IA/06

Sprawdził:
 mgr inż. arch. Zbigniew Stawski
 upr.:KI-31/97

Nr arkusza
A.2

Tytuł rysunku
RZUT DACHU

Skala rysunku
1:100

Data
01 - 2024