

MATEST					KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 2-01			
ul. Rataja 10, 05-850 Pogorzew					Profil numer 1					Wiertnica: WSG-W			
Rejon: dz.ew. 2/2 Miejscowość: Warszawa Gmina: Warszawa Powiat: warszawski					Obiekt: Budowa fundamtnu Zleceniodawca: TEKTONIKARCHITEKCI Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy			
										Rzędna: 104.50 m n.p.m.		Głębokość: 7.00 m	
										Skala 1 : 35		Data wiercenia: 2025-02-19	
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						nasyp niekontrolowany (humus + pył + piasek drobny + glina piaszczysta)	nN						
			1.0		1.100	pył piaszczysty na pograniczu piasku pylastego	Πp/Pπ	IIb	s	tpl			0.10
			2.0		2.000	piasek pylasty							
			3.0				Pπ	I	w/nw	zg	0.75		
			4.0		4.100	glina pylasta	Gπ	IIa	mw/w	pl			0.25
			5.0		4.500	piasek pylasty	Pπ	I	nw	zg	0.75		
			6.0		5.400	glina piaszczysta							
			7.0		7.000		Gp	IIb	mw	tpl			0.15

Rysunek wykonano programem "GeoStar"