

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Bbudowa drogi wewnętrznej w msc. Izabelin dz nr 202
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 237 - obręb Izabelin , Gmina Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA : marzec 2024r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2024r.

Data zatwierdzenia

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe opr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe utr. budowl. proj.
WzP-0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga wew. w m. Izabelin 202					
1		I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 655+45 0,7	km		
			km	0,700	
				RAZEM	0,700
2		II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA kod CPV 45112100-6			
2 KNR 2-31 d.2 1402-05		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) w szerokości poboczy o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy 700*2*0,6+6 706,00	m ²		
			m ²	706,000	
				RAZEM	706,000
3 KNR 2-31 d.2 0102-01		Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta (jezdni poza śladem i zjazdu) 320,00	m ²		
			m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7			
4 KNR 2-31 d.3 0103 04		Profilowanie i zagęszczanie podłoża z odspojeniem gruntu za pomocą równiarki do ok. 3-5cm na odkład pod uzupełnienie pobocza. 640*4,3+60*3,3+15 (*0,04) 118m3 2965,00	m ²		
			m ²	2965,000	
				RAZEM	2965,000
5 KNR 2-31 d.3 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm 640*4,3+60*3,3+15 2965,00	m ²		
			m ²	2965,000	
				RAZEM	2965,000
6 KNR 2-31 d.3 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (poszerzenie poza śladem) 320,00	m ²		
			m ²	320,000	
				RAZEM	320,000
4		IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7			
7 KNR 2-31 d.4 1004 07		Skroplenie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 (obustronnie po ok 0,5m od krawędzi) 700*2*0,5 700,00	m ²		
			m ²	700,000	
				RAZEM	700,000
8 KNR 2-31 d.4 0310-05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ściernalna 3cm po zagęszczeniu 640*4+60*3+15 2755,00	m ²		
			m ²	2755,000	
				RAZEM	2755,000
9 KNR 2-31 d.4 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 2755,00	m ²		
			m ²	2755,000	
				RAZEM	2755,000
10 KNR 2-31 d.4 0204-05		Nawierzchnia poboczy i zjazdów z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm krotnośćx2 700*2*0,5+4+60 764,00	m ²		
			m ²	764,000	
				RAZEM	764,000
11 KNR 2-31 d.4 0204-06		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 764,00	m ²		
			m ²	764,000	
				RAZEM	764,000
5		V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8			
12 KNR 2-31 d.5 0702-02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm 5,00	szt		
			szt	5,000	
				RAZEM	5,000
13 KNR 2-31 d.5 0702-02 02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm (krótke) 4,00	szt		
			szt	4,000	
				RAZEM	4,000
14 KNR 6 d.5 0702-05		Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, A30) 5,00	szt		
			szt	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.5 0703-05 03	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m2 (U-3a; U-3b; T)	szt		
		6,00	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
6		VI INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0			
16	KNR 2-01 d.6 0119-03 01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt		
		1,00	ryczałt	1,000	
				RAZEM	1,000


HIERONIM MACIEJEWSKI
 Drogowe opr. bud. wyk.
 GP 7742/172/94
 Drogowe opr. budowl. proj.
 WKP 0240/ZOOD/06
 62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
 ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
 NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
 tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Bbudowa drogi wewnętrznej w msc. Izabelin dz nr 202
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 237 - obręb Izabelin , Gmina Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Droga wew. w m. Izabelin 202						
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 655+45	km	0,7		
Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNIA I POBOCZA kod CPV 45112100-6				
2	KNR 2-31 d.2 1402-05	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) w szerokości poboczy o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy 700*2*0,6+6	m ²	706,00		
3	KNR 2-31 d.2 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta (jezdni poza śladem i zjazd)	m ²	320,00		
Razem dział: II. ROBOTY ZIEMNE JEZDNIA I POBOCZA kod CPV 45112100-6						
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7				
4	KNR 2-31 d.3 0103 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża z odspojeniem gruntu za pomocą równiarki do ok. 3-5cm na odkład pod uzupełnienie pobocza. 640*4,3+60*3,3+15 (*0,04) 118m3	m ²	2965,00		
5	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm 640*4,3+60*3,3+15	m ²	2965,00		
6	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (poszerzenie poza śladem)	m ²	320,00		
Razem dział: III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7						
4		IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7				
7	KNR 2-31 d.4 1004 07	Skroplenie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 (obustronnie po ok 0,5m od krawędzi) 700*2*0,5	m ²	700,00		
8	KNR 2-31 d.4 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu 640*4+60*3+15	m ²	2755,00		
9	KNR 2-31 d.4 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	2755,00		
10	KNR 2-31 d.4 0204-05	Nawierzchnia poboczy i zjazdów z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm krotnośćx2 700*2*0,5+4+60	m ²	764,00		
11	KNR 2-31 d.4 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	764,00		
Razem dział: IV. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7						
5		V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				
12	KNR 2-31 d.5 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	5,00		
13	KNR 2-31 d.5 0702-02 02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm (krótke)	szt	4,00		
14	KNR 6 d.5 0702-05	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, A30)	szt	5,00		
15	KNR 2-31 d.5 0703-05 03	Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. poniżej 0.3 m2 (U-3a; U-3b; T)	szt	6,00		
Razem dział: V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
6		VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0				
16	KNR 2-01 d.6 0119-03 01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1,00		
Razem dział: VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: