



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta



GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064, fax. 13 4491735

e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, dn. 2025-04-22

znak: GPIR.271.5.2.2025

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJA SWZ (1)

dotyczy postępowania pn.: „Zakup, rozbudowa i integracja systemów informatycznych wraz z uruchomieniem e-usług dla Gminy Skołyszyn, w ramach projektu: „Platforma e-usług publicznych w Gminie Skołyszyn” – część 2”

Działając w trybie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2024, poz. 1320 z późn.zm.) – Gmina Skołyszyn przekazuje odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia oraz dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Powodem dokonanej modyfikacji SWZ jest:

- 1) Wprowadzenie przez Zamawiającego wymogu złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych w zakresie wodomierzy i modułów radiowych (odpowiedź na pytanie nr 27).
- 2) Konieczność uwzględnienia przez Wykonawców w pakiecie e-usług, dostosowania i uruchomienia modułu pobierania danych przez system podatkowy bezpośrednio z systemu EWID2007, zgodnie z przesłanym pismem Starosty Jasielskiego z dnia 10.04.2025 r. (pismo wraz z instrukcją użytkownika w załączeniu).

Dokonane zmiany, zgodnie z art. 137 ust. 4 ustawy Pzp powodują konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz wydłużenia terminu składania ofert. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień **6 maja 2025 r. godz. 10:00**.

W załączeniu:

- 1) Pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.
- 2) Pismo Starosty Jasielskiego z 10.04.2025 r. w sprawie systemu podatkowego.
- 3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

WOJT
mgr Bogusław Kręciś



L.p.	Pytania Wykonawców	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ , pkt.1, tabela pkt. 2 E-woda oraz pkt. 8.9 Systemu radiowego odczytu danych punkt 5 i 6 Prosimy o informację jaki system bilingowy Zamawiający teraz posiada? Czy Zamawiający posiada aktywny moduł importu plików csv lub xml lub txt pochodzących ze zdalnego odczytu w obecnym systemie bilingowym? Jeśli nie, to czy Wykonawca powinien skalkulować zakup takich modułów dla Zamawiającego w swojej ofercie. Dodatkowo, czy przez integrację z systemem bilingowym w układzie wymiany plików, Zamawiający rozumie generowanie przez system zdalnego odczytu pliku .csv lub txt lub xml z następującymi danymi: nr wodomierza, data odczytu, aktualne wskazanie?	Odp: 1. Wykonawca powinien skalkulować zakup modułów importu plików pochodzących do zdalnego odczytu. Dane typu: nr wodomierza, data odczytu, aktualne wskazania itp. mają zawierać pliki generowane przez system zdalnego odczytu. Zamawiający nie posiada aktywnego programu bilingowego do odczytu wody i ścieków. Wykonawca powinien zbudować taki system od podstaw.
2.	Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ , pkt.1, tabela pkt. 2 E-woda Prosimy o wykreślenie zapisu: „W ramach usługi e-geodezja zaplanowano realizację następujących spraw ważnych dla mieszkańca:” Wybrany opis nie dotyczy zagadnienia E-woda, powyższy zapis wygląda na oczywistą omyłkę.	Odp: Zapis omyłkowy, powinien brzmieć: „W ramach usługi e-woda zaplanowano realizację następujących spraw ważnych dla mieszkańca:”
3.	Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ , pkt.5 „Wymagania gwarancyjne” oraz Załącznik nr 2 do SWZ par.10 Bardzo prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów dotyczących wodomierzy wraz z nakładkami do zdalnego odczytu. „Wodomierze z nakładkami do zdalnego odczytu będą objęte gwarancją producenta, która swój bieg rozpocznie od dnia zamontowania urządzenia. „W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę przesyłając jednocześnie urządzenie komunikacyjno-pomiarowe będące przedmiotem reklamacji na adres Wykonawcy, a Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego, lub zapewni pulę reklamacyjną urządzeń w celu zapewnienia terminowej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.” Uzasadnienie: Gwarancja na urządzenia udzielana jest bezpośrednio przez producenta, a jej bieg rozpoczyna się – zgodnie z ogólnymi zasadami – od daty dostawy. Zwracamy uwagę, że przy obecnym zapisie, powstałaby luka w objęciu urządzenia gwarancją, gdyż od daty dostawy do dnia odbioru urządzenia byłoby wykorzystywane bez gwarancji. Ponadto w przypadku gwarancji udzielanej dopiero po protokole końcowym Zamawiający nie będący właścicielem urządzenia nie może dokonywać rozliczeń na jego podstawie. Zgodnie z przyjętą praktyką w podobnych projektach Zamawiający przejmuje urządzenie pomiarowe z dniem zamontowania go u odbiorcy. Dodatkowo, zgodnie z przyjętą praktyką, roszczenie gwarancyjne związane z podejrzaną wadliwością wodomierza składa się poprzez przesłanie wodomierza do producenta celem jego oględzin i ewentualnej wymiany na nowy. W celu uniknięcia wątpliwości, prosimy o dodanie takiego zapisu. Podkreślamy także, że realizacja usługi gwarancyjnej w miejscu instalacji sprzętu nie jest możliwe ze względu na brak dostępu do stołu legalizacyjnego, na którym można sprawdzić poprawność działania urządzenia. Takie same zasady co do początku biegu terminu powinny mieć zastosowanie również do rękojmi, o której mowa w §10 ust. 16.	Odp: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmiany zapisów gwarancyjnych dotyczących wodomierzy.



4.	Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ , pkt.5 „Oprogramowanie”, pkt. 7 Zestawienie zakresu dostaw i usług – pkt. 8 eWODA, pkt. 8.9 Systemu radiowego odczytu danych oraz Załącznik nr 2 par. 2., pkt. 5, 6 i 7, par. 3 ust. 2 tabela pkt. 9, par. 3 ust. 3 pkt. 1) oraz SWZ rdz. 4, 4.1; 9 pkt. Tabeli – System eWoda. Prosimy o informację, czy Zamawiający <u>dopuszcza dostawę</u> oprogramowania Systemu zdalnego wodomierzy w ramach systemu eWODA w formie Oprogramowania jako usługi (SaaS) wraz z ujęciem wszelkich kosztów w czasie trwania trwałości projektu? Obecnie większość producentów dostarcza rozwiązania chmurowe, które są bezpieczniejsze, bardziej niezawodne i bardziej elastyczne. Pozwalają na zaawansowane integracje i są w pełni zgodne z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Przy dostawie oprogramowania w formie SaaS nie następuje przekazanie licencji. Prosimy zatem o dopuszczenie we wszystkich ww. punktach „oprogramowania jako usługi” bez przekazania licencji dla systemu zdalnego odczytu wodomierzy w ramach systemu eWODA. Prosimy także o potwierdzenie, że w przypadku dopuszczenia systemu eWODA w formie SaaS zapisy zawarte w Załączniku nr 1 oraz 2 do SWZ, gdy mowa o oprogramowaniu nie dotyczą systemu w formie SaaS. Prosimy o wskazanie wyraźnie w Umowie, że dostawa licencji, instalacja i konfiguracja Oprogramowania nie dotyczą oprogramowania oferowanego w formule usługi SaaS.	Odp: Zamawiający nie dopuszcza dostawy oprogramowania w formie usługi SaaS.
5.	Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, pkt. 8.8 „Wymagania dotyczące montażu” Prosimy o informację, czy Zamawiający zapewni pomieszczenie magazynowe dla nowych wodomierzy i będzie odpowiedzialny za wydawanie nowych wodomierzy ze wskazanego magazynu, czy Wykonawca otrzyma miejsce magazynowe z wyłącznym dostępem dla niego?	Odp: Zamawiający nie udostępnia dodatkowych pomieszczeń Wykonawcy. Montaż urządzeń leży po stronie Wykonawcy.
6.	Dotyczy: Załącznik nr 1 do SPOZ, pkt 8.8 „Wymagania dotyczące montażu” Jeśli Zamawiający posiada wodomierze znajdujące się w studzienkach, to czy w przypadku, gdy jest ona zalana Zamawiający odpompuje bezpłatnie wodę? Prosimy o wskazanie, ile modułów z wyniesioną anteną np. do studzienek wodomierzowych Wykonawca ma skalkulować w ofercie? Ze względu na to, że PZP wskazuje, że opis przedmiotu zamówienia ma być jasny, precyzyjny i zrozumiały dla każdego Wykonawcy prosimy o dokładne wskazanie ilości „modułów studziennych” lub określenie, że wszyscy Wykonawcy mają wycenić moduły z wyniesioną anteną w ilości np. 5% całości Zamówienia, co pozwoli każdemu Oferentowi wycenić jednakowo i zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiot zamówienia.	Odp: Zamawiający nie przewiduje wykonywania takich prac na rzecz Wykonawcy. Montaż wodomierzy leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie jest w stanie podać dokładnej ilości modułów z wyniesioną anteną, ponieważ nie jest w stanie przewidzieć ile miejsc będzie wymagało montażu takich modułów, dlatego określa tę ilość procentowo, jako 5% całości.
7.	Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, pkt 8.8 „Wymagania dotyczące montażu” Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie dopływu wody na sieci w sytuacjach awaryjnych np. uszkodzenia instalacji klejonej powstałej podczas wymiany wodomierza? Pomimo zachowania najwyższej staranności, Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć zachowania się instalacji. Oczywiście są to sytuacje sporadyczne, jednak	Odp: Zamawiający dopuszcza zamknięcie dopływu wody w sytuacjach awaryjnych, w porozumieniu z zarządcą sieci (GZGK Skołyszyn).



	już na etapie postępowania chcemy przygotować Zamawiającego na taką ewentualność.	
8.	Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, pkt 8.8 „Wymagania dotyczące montażu” Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy pełną listę adresową odbiorców wyznaczonych do wymiany urządzeń w formie edytowalnej. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że listy adresowe nie będą zawierały odbiorców ryczałtowych, podliczników, wodomierzy na ujęciach własnych, itp., których właścicielem nie jest Przedsiębiorstwo?	Odp: Zamawiający przekaże listy adresowe w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy. Lista adresowa będzie zawierać tylko adresy, które Wykonawca powinien wymienić. Listy adresowe nie będą zawierały odbiorców ryczałtowych, podliczników, wodomierzy na ujęciach własnych, itp.
9.	Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, pkt 8.8 „Wymagania dotyczące montażu” Prosimy o informację, dotyczącą umieszczania na protokołach montażu stanu zdemontowanych/zamontowanych wodomierzy. Czy Wykonawca winien zapisywać pełne zużyte metry wody?	Odp: Zamawiający potwierdza, że stany powinny być zapisywane do pełnych zużytych metrów.
10.	Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, pkt 8.8, „Wymagania dotyczące montażu” pkt.3 Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza przekazanie protokołów z wymiany poprzez aplikację do tworzenia protokołów elektronicznych? Dzięki takiej aplikacji Zamawiający ma stały wgląd do protokołów z wymiany i może w każdej chwili pobrać protokoły w formie elektronicznej. Protokoły w formie papierowej oraz wydrukowanie protokołów elektronicznych nie jest działaniem proekologicznym. Powołując się na „zielone zamówienia publiczne” oraz jeden z ich celów „Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej”, prosimy o dopuszczenie przekazania protokołów przez ww. aplikację i/lub w formacie .pdf.	Odp: Zamawiający nie dopuszcza przekazywania protokołów z wymiany poprzez aplikację do tworzenia protokołów elektronicznych.
11.	Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, par. 2, pkt. 13 i 14 Prosimy o wyjaśnienie różnicy pomiędzy Błędem, a Wadą. W pkt. 14 opisana została Awaria a w pkt. 15 Błąd, który stanowi wadliwą pracę Systemu lub jego części niebędącą awarią. Wydaje się, że wszystkie przypadki wadliwej pracy Systemu lub jego części stanowią albo Awarię, albo Błąd. Nie jest jasne natomiast, jakie przypadki będą wyczerpywać znamiona Wady, które nie będą jednocześnie Błędem? Czy oba terminy (Błąd i Wada) są rozłączne, czy ich zakresy pokrywają się?	Odp: Zamawiający wskazuje, że Wadą są błędy, które nie ograniczają działania Systemu i nie mają istotnego wpływu na jego działanie.
12.	Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, par. 3, pkt. 1. oraz Załącznik Nr 3 do SWZ Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający wskazuje w przedmiocie umowy „część 2”, w SWZ Zamawiający nie dzieli zamówienia na części.	Odp: Zamawiający usuwa zapis będący omyłką pisarską. Obecne zamówienie jest częścią zamówienia udzielanego w odrębnych postępowaniach, w ramach którego nie dopuszczono składania ofert częściowych. Część 1 zamówienia została już rozstrzygnięta i zawarta została umowa z Wykonawcą.
13.	Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, par. 4, pkt. 4 Prosimy o potwierdzenie przed Zamawiającego, że osoby trzecie skierowane do kontroli jakości i sposobu przeprowadzenia wykonywania zamówienia, nie będą w jakikolwiek sposób powiązane z	Odp: Zamawiający potwierdza, że kontrola będzie odbywała się z udziałem osób, które nie będą związane z firmami konkurencyjnymi Wykonawcy.



	firmami konkurencyjnymi wobec Wykonawcy. Tzw. kontrola ekspercka odbywa się z udziałem osób posiadających specjalistyczną wiedzę co do przedmiotu umowy. Osoby te nie mogą być jednak związane z firmami konkurencyjnymi wobec Wykonawcy, ponieważ dokładny wgląd w sposób realizacji umowy, a także w szczegóły dot. dostarczanych produktów i oprogramowania, będzie skutkować ujawnieniem informacji poufnych Wykonawcy, w tym m.in. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu ochrony informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca prosi Zamawiającego o złożenie powyższego oświadczenia.	
14.	Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, par. 4, pkt. 8 Prosimy o zmianę § 4 pkt.8 aby wymagane informacje przekazywane na żądanie, były przysyłane drogą mailową, co znacznie usprawni i przyspieszy komunikację. Obecny zapis § 5 pkt.7 o wymaganej formie pisemnej, w praktyce narzuca kontakt w sposób, który jest czasochłonny i utrudnia komunikację, forma pisemna bowiem oznacza konieczność zdobycia podpisów oraz nadania pisma u operatora listów i przesyłek. Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ww. punktów umowy Wykonawca będzie zobowiązany udzielać informacji/konsultacji/raportów/spotkań niezwłocznie przy czym konsultacje na prośbę Zamawiającego nie będą częstsze niż: - 1 spotkanie online miesięcznie; - 1 zbiorcze zgłoszenie wad nieistotnych tygodniowo drogą mailową i zbiorcza odpowiedź; Konsultacje z Wykonawcą, które nie cierpią zwłoki (np. spowodowanie awarii na sieci przez Wykonawcę) będą zgłaszane od razu w chwili zaistnienia. Uzasadnienie: powyższe zapewnienie pozwoli Wykonawcy skupić się na głównym celu umowy i da możliwość uporządkowanego prowadzenia zamówienia.	Odp: Zamawiający zezwala na komunikację drogą mailową podczas realizacji zamówienia. Zamawiający zapewnia, że nie ma na celu zaburzenia pracy Wykonawcy i nie planuje organizowania spotkań w nadmiarze. Zamawiający nie ogranicza ilości spotkań. Zamawiający akceptuje przesłanie zbiorczego zestawienia wad nieistotnych tygodniowo drogą mailową.
15.	Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, par. 5, pkt. 7 Prosimy o dopuszczenie przekazywania uwag i zaleceń drogą elektroniczną. Obecny zapis o wymaganej formie pisemnej, w praktyce narzuca kontakt w sposób, który jest czasochłonny i utrudnia komunikację, forma pisemna bowiem oznacza konieczność zdobycia podpisów oraz nadania pisma u operatora listów i przesyłek	Odp: Zamawiający zezwala na komunikację drogą mailową podczas realizacji zamówienia. Traktuje tę formę jako formę pisemną.
16.	Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, par. 6, pkt. 1 oraz SWZ Rozdział 5, pkt 5.1 Prosimy o ujednolicenie terminu wykonania zamówienia. W załączniku nr 2 do SWZ mowa o 8 miesiącach, natomiast SWZ wskazuje 7 miesięcy. Prosimy o wskazanie właściwego terminu i ujednolicenie zapisów.	Odp: Zamawiający wskazuje jako poprawny zapis zawarty w SWZ tj. do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie później niż do 15 grudnia 2025 r.
17.	Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, par. 9, pkt. 1, 2 oraz pkt.4 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza przesłanie zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego/końcowego za pomocą poczty elektronicznej? Forma elektroniczna znacznie usprawnia komunikację, a e-mail spełnia tak samo rolę dowodową, jak tradycyjne pismo.	Odp: Zamawiający zezwala na komunikację drogą mailową podczas realizacji zamówienia. W związku z tym dopuszcza przesłanie zawiadomienia o gotowości do odbioru drogą mailową.
18.	Dotyczy: Zał. nr 2 do SWZ, par. 9, pkt. 3 – tabela, par. 16, pkt. 2 – tabela 8) wodomierze, par. 16, pkt. 6 Prosimy o wprowadzenie fakturowania częściowego dla zadania „Wodomierze”. Wnioskujemy aby fakturowanie częściowe odbywało się co miesiąc zgodnie z liczbą zamontowanych urządzeń. Montaż urządzeń	Odp: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania dodatkowych odbiorów częściowych realizacji zamówienia. Za część odbioru uznaje się realizację każdego elementu zamówienia, zgodnie z



	odbywa się etapami co oznacza, że prace będą trwały około 3 – 4 miesiące. W tym czasie Zamawiający nie będący właścicielem urządzenia nie może dokonywać rozliczenia na jego podstawie, co może prowadzić do zaburzeń rozliczeń Zamawiającego z mieszkańcami. Ponadto w obecnej formie Zamawiający otrzyma 1300 protokołów dopiero w grudniu, co znacznie utrudni Zamawiającemu rozliczenie z mieszkańcami na koniec roku, ponieważ będzie musiał przepisać i zafakturować 1300 odbiorców jednocześnie. Dbając o interes Zamawiającego bardzo prosimy o wprowadzenie zapisów: w par. 9: Odbiór zadania „wodomierze”, będzie rozliczane w cyklu miesięcznym, zgodnie z ceną jednostkową i ilością zamontowanych miesięcznie urządzeń oraz cenami jednostkowymi.	treścią złożonej oferty, czyli montaż kpl wodomierzy. Odbiór częściowy jest możliwy tylko po bezusterkowym odbiorze całego zakresu części przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza dokonywanie częściowych technicznych odbiorów montażu wodomierzy, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, właścicieli budynków jedynie dla potwierdzenia ich montażu. Protokoły z montażu wodomierzy mogą być wtedy załącznikami do protokołu odbioru końcowego, po montażu wszystkich wodomierzy. Protokoły z montażu nie mogą być jednak podstawą do potwierdzenia wykonania części zadania i wystawienia faktur przez Wykonawcę.
19.	Dotyczy: Zał. nr 2 do SWZ, par. 9, pkt 9 Prosimy o zmianę zapisu: Za datę wykonania przedmiotu umowy w całości uważa się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez istotnych zastrzeżeń lub inną datę wskazaną w protokole. Proponowany zapis uelastyczni procedurę odbiorową. Protokół ma mieć formę pisemną i w praktyce często okazuje się, że trudno ustalić termin spotkania się stron w celu jego podpisania, podczas gdy właściwa realizacja umowy jest zakończona, a prace są operacyjnie uznane za odebrane. Proponowany zapis daje możliwość wskazania realnej daty zakończenia czynności odbiorowych, niezależnie od dnia, w którym protokół jest formalnie podpisany przez obie strony. Zaznaczamy, że taki zapis nie zagraża interesom Zamawiającego, gdyż to Zamawiający swoim podpisem kwituje odbiór we wskazanej dacie, zachowując w tym zakresie pełną kontrolę i decyzyjność. Ponadto, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, a także ugruntowaną linią orzecznictwa, wady nieistotne nie mogą uzasadniać odmowy odbioru prac i zapłaty wynagrodzenia. Przeciwnie podejście powodowałoby zbyt daleko idącą nierówność stron, rzutując tym samym na wymagalność roszczenia o wynagrodzenie za wykonanie umowy. Dla przykładu można powołać tezę wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1998r. o sygn. akt I CKN 520/97: Oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1 k.c., wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło.	Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.
20.	Dotyczy: Zał. nr 2 do SWZ, par. 10 Bardzo prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów dotyczących wodomierzy wraz z nakładkami do zdalnego odczytu. „Wodomierze z nakładkami do zdalnego odczytu będą objęte gwarancją producenta,	Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.



	która swój bieg rozpocznie od dnia zamontowania urządzenia. „W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę przesyłając jednocześnie urządzenie komunikacyjno-pomiarowe będące przedmiotem reklamacji na adres Wykonawcy, a Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego, lub zapewni pulę reklamacyjną urządzeń w celu zapewnienia terminowej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.” Uzasadnienie: Gwarancja na urządzenia udzielana jest bezpośrednio przez producenta, a jej bieg rozpoczyna się – zgodnie z ogólnymi zasadami – od daty dostawy. Zwracamy uwagę, że przy obecnym zapisie, powstałaby luka w objęciu urządzenia gwarancją, gdyż od daty dostawy do dnia odbioru urządzenie byłoby wykorzystywane bez gwarancji. Ponadto w przypadku gwarancji udzielanej dopiero po protokole końcowym Zamawiający nie będący właścicielem urządzenia nie może dokonywać rozliczeń na jego podstawie. Zgodnie z przyjętą praktyką w podobnych projektach Zamawiający przejmuje urządzenie pomiarowe z dniem zamontowania go u odbiorcy. Dodatkowo, zgodnie z przyjętą praktyką, roszczenie gwarancyjne związane z podejrzaną wadliwością wodomierza składa się poprzez przesłanie wodomierza do producenta celem jego oględzin i ewentualnej wymiany na nowy. W celu uniknięcia wątpliwości, prosimy o dodanie takiego zapisu. Takie same zasady co do początku biegu terminu powinny mieć zastosowanie również do rękojmi, o której mowa w §10 ust. 16.	
21.	Dotyczy: Zał. nr 2 do SWZ, par. 10, pkt. 4., 3) Prosimy o zmianę zapisu do postaci: „od godz. 7:00 do godz. 15:00”. Zwyczajowo firmy jak i instytucje państwowe działające na polskim rynku są czynne przez 8h. Prosimy zatem o zmianę zapisu do ww. postaci, który nie będzie przekraczał standardowego czasu pracy.	Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.
22.	Dotyczy: Zał. nr 2 do SWZ, par. 12,13,14,15 Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści dostarczenie oprogramowania do odczytu wodomierzy w formie usługi SaaS, a w takim przypadku: a) Prosimy o dodanie w umowie zapisu, że paragrafy 13, 14, 15, 16 nie będą dotyczyły tego oprogramowania dostarczonego w formie usługi.	Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie dostarczenia oprogramowania do odczytu wodomierzy w formie usługi SaaS.
23.	Dotyczy: Zał. nr 2 do SWZ, par. 17, pkt 6 Prosimy o zmianę wysokości kary umownej w § 17 pkt.6 na 0,02% lub wskazania, że kara umowna dotyczy wynagrodzenia brutto danego elementu wykazanego w par. 16, ust. 2 – tabela, w którym nastąpiła zwłoka. Uzasadnienie: Poziom kar umownych jest zbyt wygórowany w stosunku do wskazanych nieprawidłowości stanowiących podstawę ich naliczenia. Wykorzystywanie przez Zamawiającego - będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia - jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, których wysokość jest wygórowana jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 353(1) Kodeksu cywilnego granice swobody umów. Uprzywilejowana pozycja	Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.



	Zamawiającego oraz zasadniczo jednostronne określanie istotnych warunków przyszłej umowy sprawia, że umowa o udzielenie zamówienia staje się niejako umową adhezyjną, podczas gdy winna zmierzać do zabezpieczenia interesów obu stron, a kara umowna nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego. Celem kary umownej jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków umownych, dlatego ich wysokość powinna być rozsądna i proporcjonalna (por. Wyrok KIO, sygn. akt KIO 2631/12; KIO 2655/12)	
24.	Dotyczy: Zał. nr 2 do SWZ, par. 17, pkt 5 i 9 Prosimy o zmianę zapisu § 17 par. 5 i 9 w następujący sposób: 5. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 10% wartości Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §17 ust. 1 Umowy. 9. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 17 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, wskazanych w § 20 ust. 2 pkt od 1 do 3 Umowy. Prosimy o zmianę wysokości kary umownej w § 17 ust. 5 i 9 na 10%. Uzasadnienie: Zgodnie z dokumentem opublikowanym przez uzp.gov.pl limit kar umownych nie powinien przewyższać 10%. https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0023/42737/Zalacznik-1-Dobre-i-zle-praktyki-kontraktowe.pdf	Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.
25.	Dotyczy: Zał. nr 2 do SWZ, par. 22, pkt 5, ppkt 2 i 3 Prosimy o zmianę zapisu w taki sposób, aby odzwierciedlić, że obowiązek zwrotu wypłaconego już wynagrodzenia nie dotyczy dostarczonych i wymienionych wodomierzy. Obecny zapis zakłada, że w razie odstąpienia od umowy, strony będą dążyć do przywrócenia stanu sprzed jej zawarcia, tj. Zamawiający „odda” oprogramowanie, a Wykonawca odda dotychczas pobrane wynagrodzenie. Jednakże zapis ten nie bierze pod uwagę, że w ramach realizacji umowy Wykonawca będzie realizował usługę wymiany wodomierzy, W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca nie będzie demontował już wymienionych urządzeń, tylko strony powinny rozliczyć prace już wykonane.	Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.
26.	Dotyczy: Zał. nr 2 do SWZ, par. 24, pkt 1 i 2 Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza przerwanie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej?	Odp: Zamawiający zezwala na komunikację drogą mailową podczas realizacji zamówienia.
27.	Dotyczy: SWZ, Rdz. 4, pkt. 4.4. Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający planuje zweryfikować zgodność oferty z OPZ przed podpisaniem umowy w przypadku braku wymagania przedmiotowych środków dowodowych. Pragniemy nadmienić, że w ostatnich przetargach z dofinansowaniem z FEP zdarzało się, że w ramach postępowania wpływały oferty, które nie spełniały OPZ. Jeśli Zamawiający nie żąda od Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych ocenę zgodności będzie mógł wykonać dopiero podczas odbioru, co spowoduje tak naprawdę utratę dofinansowania. Zachęcamy zatem do zmiany zapisów i żądania od oferentów przedmiotowych środków dowodowych przynajmniej w zakresie dostaw wodomierzy.	Odp: Zamawiający zmienia zapisy, a tym samym żąda aby Oferent wraz z ofertą złożył dokumenty przedmiotowe w postaci: kart katalogowych lub oświadczeń producenta w zakresie <u>wodomierzy i modułów radiowych</u> , potwierdzające spełnienie warunków OPZ, z uwzględnieniem wymagań ogólnych, str. 8 – SOPZ.