


STOLARKA ALUMINIOWA

ZESTAWIENIE STOLARKI

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki zmierzyć otwory na budowie.

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
2. W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIŻ ZAŁOŻONYCH  
W PROJEKCIE WARUNKÓW MIEJSCOWYCH, NALEŻY  
KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM !

NAZWA		DRZWI ZEWNĘTRZNE	
OZNACZENIE		D1	
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	230	
	H	297	
SKRZYDŁO		L	P
PRZYZIEMIE		1	1
PODDASZE		-	-
RAZEM		1	
UWAGI		<b>Drzwi z zamkiem antywłamaniowym w klasie C</b> <b>przeszkolne współczynnik przenikania ciepła <math>U_o=1,1W/m^2K</math></b> <b>kolor biały dostosowany do istniejącej</b>	

Inżynieria Środowiska Krzysztof Jakubowski		
OBIEKT Modernizacja hali sportowej przy ul. M. C. Skłodowskiej 32 w Głucholazach - wymiana nawierzchni o pow. ok. 992m2. na parkiet drewniany powierzchniowo elastycznej fabrycznie lakierowany zgodny z normą PN-EN 14904 Typ A4	NR RYSUNKU  2	
	FORMAT RYS.  A-4	
LOKALIZACJA Głucholazy ul. M.C. Skłodowskiej 32 dz. nr 693	BRANŻA KONSTRUKCJA	
INWESTOR Gmina Głucholazy ul. Rynek 15, 48-340 Głucholazy	SKALA  1:50	
RYSUNEK Zestawienie stolarki	DATA  03.2024	
PROJEKTANT WIODĄCY - KONSTRUKCJA mgr inż. Jadwiga Papst-Wojtas	UPRAWNIENI DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR 266/88/Op	PODPIS
AUTOR OPRACOWANIA mgr inż. Krzysztof Jakubowski		PODPIS
		uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 13/OPOKK/2011 data: 6.12.2011