

PZP.271.1.MZOPO.2025

Radlin, dn. 14 stycznia 2025 r.

Zmiana i wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (1)

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) na realizację zamówienia pn: *Dostawa systemu EEG Biofeedback, pomocy dydaktycznych, doposażenia oraz oprogramowania do szkół w Radlinie w ramach projektu "Radlin-miasto talentów" z podziałem na 5 zadań.*

I. Zgodnie z art. 284 ust. 2, 3, 6 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

Pytanie Nr 1

Pozycja 1 „panele akustyczne – wyciszające w kształcie klocków” czy Zamawiający dopuści wysokość 5 cm?.

Odpowiedź Zamawiającego do pytania nr 1

Zamawiający **dopuszcza** minimalne parametry dot. przedmiotu zamówienia w części obejmującej zapytania podmiotu; dla zad. 1 w załączniku nr 1 do SWZ; w zakresie poz. 1 tabela.

Lp	Pozycja	Wymagane minimalne parametry techniczne/właściwości produktu	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	Panele akustyczne – wyciszające w kształcie klocków	Panele wyciszające o wymiarach co najmniej: rozmiar minimum: 50x50 cm, podstawa 5cm wysokości, wysokość całkowita ; 5- 7 cm Materiał: pianka akustyczna, Klasa pochłaniania dźwięku – A (współczynnik: 0,9s). Ograniczona palność, klasa E 13501-1:2010, samogasnący, trudnozapalny zgodnie z PN-EN 1021-1:2007. Samogasnący zgodnie z normą MVSS 302 oraz z normą Fiat 50433; palność nie więcej niż 100 mm/min. Wymagane kolory co najmniej: jasny szary, ciemny szary (grafit), turkusowy, granatowy.	szt	120

Pytanie Nr 2

Pozycja 11 „witryna” czy Zamawiający dopuści wymiary 76 cm x 40 cm x 186 cm?

Odpowiedź Zamawiającego do pytania nr 2

Zamawiający **dopuszcza** minimalne parametry dot. przedmiotu zamówienia w części obejmującej zapytania podmiotu; dla zad. 1 w załączniku nr 1 do SWZ; w zakresie poz. 11 tabela .

Lp	Pozycja	Wymagane minimalne parametry techniczne/właściwości produktu	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
11	Witryna	Witryna szkolna ; Specyfikacja: -4 półkowa – aktowa, przeszklona 2/3 o min. wymiarach min. 80 cm x 38 cm x 186 cm, bądź : 76 cm x 40 cm x 186 cm , wersja standardowa buk, - meble wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej, - grubość 18 mm , klasa higieniczności E1.	szt.	3

Pytanie Nr 3

Pozycja 12 „stolik szkolny regulowany” czy Zamawiający dopuści wymiar 130 cm x 50 cm x 76 cm oraz stelaż wykonany z rury okrągłej?

Odpowiedź Zamawiającego do pytania nr 3

Zamawiający **dopuszcza** parametry dot. przedmiotu zamówienia w części obejmującej zapytania podmiotu; dla zad. 1 w załączniku nr 1 do SWZ; w zakresie poz. 12 tabela .

Lp	Pozycja	Wymagane minimalne parametry techniczne/właściwości produktu	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
12	Stolik szkolny regulowany	Stolik uczniowski 2 osobowy prosty; Specyfikacja:	szt.	10

Fundusze Europejskie
dla ŚląskiegoRzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię EuropejskąWojewództwo
Śląskie

		-wymiary min 120 cm x 65 cm x wys.76 cm (rozmiar 6), bądź 130 cm x 50 cm x 76 cm Stelaż wykonany z rury kwadratowej bądź okrągłej.		
--	--	---	--	--

Pytanie Nr 4

Pozycja 15 „regał” czy Zamawiający dopuści wymiary 76 cm x 40 cm x 185 cm?

Odpowiedź Zamawiającego do pytania nr 4

Zamawiający **dopuszcza** minimalne parametry dot. przedmiotu zamówienia w części obejmującej zapytania podmiotu; dla zad. 1 w załączniku nr 1 do SWZ; w zakresie poz. 15 tabela .

Lp	Pozycja	Wymagane minimalne parametry techniczne/właściwości produktu	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
15	Regał	Regał szkolny z szafką i 2 półkami, półotwarty: - wymiary 80 cm x 38 cm x 186 cm, bądź 76 cm x 40 cm x 185 cm - wersja standardowa buk, meble wykonane z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm w klasie higieniczności E1.	szt.	2

Pytanie Nr 5

Pozycja 16 „szafa” czy Zamawiający dopuści wymiar 76 cm x 40 cm x 186 cm?

Odpowiedź Zamawiającego do pytania nr 5

Zamawiający **dopuszcza** minimalne parametry dot. przedmiotu zamówienia w części obejmującej zapytania podmiotu; dla zad. 1 w załączniku nr 1 do SWZ; w zakresie poz. 16 tabela .

Lp	Pozycja	Wymagane minimalne parametry techniczne/właściwości produktu	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
16	Szafa	Szafa aktowa zamykana 4 półkowa,	szt.	2



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

		- wymiary 80 cm x 38 cm x 186 cm, bądź 76 cm x 40 cm x 186 cm - wersja standardowa buk, - meble wykonane z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm w klasie higieniczności E1.		
--	--	--	--	--

Pytanie Nr 6

Pozycja 17 „biurko” czy Zamawiający dopuści 4 szuflady?

Odpowiedź Zamawiającego do pytania nr 6

Zamawiający **dopuszcza** parametry dot. przedmiotu zamówienia w części obejmującej zapytania podmiotu; dla zad. 1 w załączniku nr 1 do SWZ; w zakresie poz. 17 tabela .

Lp	Pozycja	Wymagane minimalne parametry techniczne/właściwości produktu	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
17	Biurko	Biurko do prowadzenia zajęć EEG Biofeedback (dla terapeuty) Przestronny blat umożliwia położenie zarówno laptopa, drukarki jak i akcesoriów do terapii. Biurko posiada min. 4 szuflady na umieszczenie wszystkich potrzebnych pomocy terapeutycznych. Wymiary co najmniej wielkość blatu: 120×55 cm, wysokość mebla: 75 cm, wysokość przestrzeni na nogi: 61 cm, szerokość przestrzeni na nogi: 82 cm, kolor: biały mat, tworzywo: płyta laminowana 16mm.	szt.	3

Pytanie Nr 7

Pozycja 18 „szafa” czy Zamawiający dopuści głębokość o wymiarach 42 cm?

Odpowiedź Zamawiającego do pytania nr 7

Zamawiający **dopuszcza** minimalne parametry dot. przedmiotu zamówienia w części obejmującej zapytania podmiotu; dla zad. 1 w załączniku nr 1 do SWZ; w zakresie poz. 18 tabela .

Lp	Pozycja	Wymagane minimalne parametry techniczne/właściwości produktu	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
18	Szafa	Szafa do przechowywania zakupionych pomocy dydaktycznych Wymiary co najmniej: - wys min. 1900mm, szer. min 900mm, gł min, 420mm, 4 półki w środku, - materiał: stal min. 0,8 mm - zamek kluczowy EURO LOOKS o podwyższonym bezpieczeństwie - kolor: szary.	szt.	6

Pytanie Nr 8

Pozycja 19 „regał” punkt 2. Czy Zamawiający dopuści szafę, która jest podzielona na 3 części, ale największa część bez drzwiczek jest u góry?

Odpowiedź Zamawiającego do pytania nr 8

Zamawiający **dopuszcza** minimalne parametry dot. przedmiotu zamówienia w części obejmującej zapytania podmiotu; dla zad. 1 w załączniku nr 1 do SWZ; w zakresie poz. 19 tabela .

Lp	Pozycja	Wymagane minimalne parametry techniczne/właściwości produktu	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
19	Regał	1) Regał 4-drzwiowy zamykany, 2) Regał 4-drzwiowy z witrynką: - regał podzielony poziomo na 3 części : górna i dolna z drzwiczkami, środkowa część - największa bez drzwiczek bądź największa część bez drzwiczek jest u góry 3) Regał 3-szufladowy i 1-szafkowy	szt	3



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

		- górna połowa to zamknięta szafka z półką w środku, dolną część stanowią 3 szuflady na prowadnicach rolkowych. Specyfikacja regałów: - wymiary min szer 80 cm, wys 180, gł 38cm, - płyta meblowa gr. min. 18mm, - kolor buk, - krawędzie zabezpieczone listwą pcv, - metalowe uchwyty.		
--	--	---	--	--

Pytanie Nr 9

Pozycja 19 „regał” punkt 3. Czy Zamawiający dopuści wymiary 76 cm x 185 cm x 40 cm?

Odpowiedź Zamawiającego do pytania nr 9

Zamawiający **dopuszcza** minimalne parametry dot. przedmiotu zamówienia w części obejmującej zapytania podmiotu; dla zad. 1 w załączniku nr 1 do SWZ; w zakresie poz. 19 tabela .

Lp	Pozycja	Wymagane minimalne parametry techniczne/właściwości produktu	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
19	Regał	1) Regał 4-drzwiowy zamykany, 2) Regał 4-drzwiowy z witrynką: - regał podzielony poziomo na 3 części : górna i dolna z drzwiczkami, środkowa część - najwęższa bez drzwiczek bądź najwęższa część bez drzwiczek jest u góry 3) Regał 3-szufladowy i 1-szafkowy - górna połowa to zamknięta szafka z półką w środku, dolną część stanowią 3 szuflady na prowadnicach rolkowych. Specyfikacja regałów: - wymiary min szer 80 cm, wys 180, gł 38cm, bądź 76 cm x 185 cm x 40 cm - płyta meblowa gr. min. 18mm, - kolor buk,	szt	3



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

		- krawędzie zabezpieczone listwą pcv, - metalowe uchwyty.		
--	--	--	--	--

II. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SWZ w następującym zakresie:

Rozdział XXII ust. 1	
brzmi:	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1042991 w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 16 stycznia 2025 r. godz. 12:00.
otrzymuje brzmienie:	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1042991 w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 17 stycznia 2025 r. godz. 12:00.
Rozdział XXIII ust. 1	
brzmi:	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2025 r. o godz. 12:05.
otrzymuje brzmienie:	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2025 r. o godz. 12:05.
Rozdział XXIV ust. 1	
brzmi:	Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14 lutego 2025 r.
otrzymuje brzmienie:	Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15 lutego 2025 r.

III. Zamawiający na podstawie art. 271 zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Kopia: Urząd Miasta Radlin, PZP aa.