

Bydgoszcz, dnia 01.01.2017r.

WOA-V. 271.3.24.2017

Wg rozdzielnika

### Zapytanie ofertowe

Miasto Bydgoszcz zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie **dostawy niszczarek do niszczenia dokumentów, spinaczy, małych zszywaczy, kart plastikowych oraz płyt CD/DVD** w zakresie określonym w poniższym opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy:

1. Niszczarki wg rodzaju cięcia – paski – 25 szt.

I.p.	Charakterystyka niszczarek	Opis
1	Ilość	25
2	Wydajność	Min 15 kartek A4 jednorazowo (80g/m <sup>2</sup> )
3	Niszczenie	Papier, małe zszywacze, karty plastikowe, spinacze
4	Rodzaj cięcia	paski
5	Rozmiar cięcia	Max 4 mm
6	Szybkość cięcia	Min 54 mm/s
7	Pojemność kosza w litrach	Min 25 max 35
8	Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399	P-2, E-2, T-2
9	Szerokość szczeliny wejściowej [mm]	Min 230
10	Funkcje	Pokrywa lub osłona bezpieczeństwa zatrzymująca urządzenie po jej dotknięciu, zabezpieczenie silnika przed zniszczeniem powodowanym przeciążeniem mechanicznym i termicznym, energooszczędna z systemem oszczędzania energii, funkcja cofania automatycznego w przypadku zacięcia, czujnik start/stop pozwalający na automatyczne włączenie/wyłączenie noży (wałków) tnących, wskaźnik napełnienia kosza, otwartych drzwi, zacięcia,
11	Pojemnik na ścinki	Wyciągany z okienkiem inspekcyjnym umożliwiającym podgląd zapełnienia kosza bez jego otwierania
12	Obudowa	Pyłoszczelna obudowa bez szczeliny - zabezpieczająca przed wydostawaniem się pyłu z ciętego papieru na zewnątrz wykonana z tworzywa lub płyty meblowej
13	Gwarancja na noże (wałki) tnące	Min 30 lat
14	Gwarancja na urządzenie	Min 3 lata
15	Wałki tnące	Jednoelementowe wykonane z jednego elementu stali
16	Silnik	Urządzenie winno być wyposażone w jeden silnik o mocy min 360 W

17	Przystosowanie do zasilania z sieci energetycznej	230 V
18	Poziom głośności w trybie pracy jałowej	55-59 dB

Urządzenie musi być modelem powszechnie dostępnym i produkowanym na rynek polski. Gwarantowana dostępność części do urządzenia min 5 lat od daty sprzedaży.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wersji specjalnych urządzenia a jedynie modele dostępne w ogólnodostępnym katalogu papierowym wydanym na rynek polski przez sprzedawcę tak by zamawiający na podstawie katalogu mógł potwierdzić dane zaoferowanej niszczarki.

Niszczarka musi pochodzić z polskiej dystrybucji.

## 2. Niszczarki wg rodzaju cięcia – ścinki – 20 szt.

I.p.	Charakterystyka niszczarek	Opis
1	Ilość (szt)	20
2	Wydajność	Min 8 kartek A4 jednorazowo (80g/m <sup>2</sup> )
3	Niszczanie	Papier, małe zszywacze, karty plastikowe, spinacze
4	Rodzaj cięcia	ścinki
5	Rozmiar cięcia	Szerokość max 4 mm, długość max 40 mm
6	Szybkość cięcia	Min 54 mm/s
7	Pojemność kosza w litrach	Min 25 max 35
8	Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399	P-4, T-4, E-3
9	Szerokość szczeliny wejściowej [mm]	Min 230
10	Funkcje	Pokrywa lub osłona bezpieczeństwa zatrzymująca urządzenie po jej dotknięciu, zabezpieczenie silnika przed zniszczeniem powodowanym przeciążeniem mechanicznym i termicznym, energooszczędna z systemem oszczędzania energii, funkcja cofania automatycznego w przypadku zacięcia, czujnik start/stop pozwalający na automatyczne włączenie/wyłączenie noży (wałków) tnących, wskaźnik napełnienia kosza, otwartych drzwi, zacięcia,
11	Pojemnik na ścinki	Wyciągany z okienkiem inspekcyjnym umożliwiającym podgląd zapełnienia kosza bez jego otwierania
12	Obudowa	Pyłoszczelna obudowa bez szczeliny – zabezpieczająca przed wydostawaniem się pyłu z ciętego papieru na zewnątrz wykonana z tworzywa lub płyty meblowej
13	Gwarancja na noże (wałki) tnące	Min 30 lat
14	Gwarancja na urządzenie	Min 3 lata
15	Wałki tnące	Jednoelementowe wykonane z jednego elementu stali
16	Silnik	Urządzenie winno być wyposażone w jeden silnik o mocy min 360 W
17	Przystosowanie do zasilania z sieci energetycznej	230 V
18	Poziom głośności w trybie pracy jałowej	55-58 dB

Urządzenie musi być modelem powszechnie dostępnym i produkowanym na rynek polski.  
 Gwarantowana dostępność części do urządzenia min 5 lat od daty sprzedaży.  
 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wersji specjalnych urządzenia a jedynie modele dostępne w ogólnodostępnym katalogu papierowym wydanym na rynek polski przez sprzedawcę tak by zamawiający na podstawie katalogu mógł potwierdzić dane zaoferowanej niszczarki.  
 Niszczarka musi pochodzić z polskiej dystrybucji.

### 3. Niszczarki wg rodzaju cięcia – ścinki – 2 szt.

I.p.	Charakterystyka niszczarek	Opis
1	Ilość (szt)	2
2	Wydajność	Min 15 kartek A4 jednorazowo (80g/m <sup>2</sup> )
3	Niszczenie	Papier, małe zszywacze, karty plastikowe, spinacze, płyty CD/DVD
4	Rodzaj cięcia	ścinki
5	Rozmiar cięcia	Szerokość max 4,5 mm, długość max 30 mm
6	Szybkość cięcia	Min 65 mm/s
7	Pojemność kosza w litrach	Min 30 max 34
8	Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399	P-4, O3, T-4, E-3, F-1
9	Szerokość szczeliny wejściowej [mm]	Min 240
10	Funkcje	Pokrywa lub osłona bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu wciągnięciu, system oszczędzania energii, funkcja automatycznego wycofania w przypadku zacięcia papieru (auto revers), czujnik pozwalający na automatyczne uruchamianie i wyłączanie urządzenia, wskaźniki świetlne napełnienia kosza, otwartych drzwi, zablokowania mechanizmu tnącego, urządzenie mobilne na kółkach
11	Pojemnik na ścinki	Wyciągany z okienkiem inspekcyjnym umożliwiającym podgląd zapełnienia kosza bez jego otwierania z możliwością odchylenia w celu wrzucenia papieru nie wymagającego zniszczenia, oddzielny kosz na niszczone karty plastikowe oraz płyty CD/DVD
12	Obudowa	Pyłoszczelna obudowa bez szczeliny – zabezpieczająca przed wydostawaniem się pyłu z niszczonego materiału na zewnątrz wykonana z tworzywa lub płyty meblowej
13	Gwarancja na noże (wałki) tnące	Dożywotnia
14	Gwarancja na urządzenie	Min 3 lata
15	Wałki tnące	Wykonane z jednego kawałka hartowanej stali
16	Silnik	Urządzenie winno być wyposażone w min jeden silnik o mocy min 500 W przystosowany do pracy ciągłej przez min 6h
17	Przystosowanie do zasilania z sieci energetycznej	230 V
18	Waga	Max 21 kg
19	Wysokość	Max 610 mm

Do każdego urządzenia powinien być dołączony pojemnik z olejem o pojemności 50 ml.  
Urządzenie musi być modelem powszechnie dostępnym i produkowanym na rynek polski.  
Gwarantowana dostępność części do urządzenia min 5 lat od daty sprzedaży.  
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wersji specjalnych urządzenia a jedynie modele dostępne w ogólnodostępnym katalogu papierowym wydanym na rynek polski przez sprzedawcę tak by zamawiający na podstawie katalogu mógł potwierdzić dane zaoferowanej niszczarki.  
Niszczarka musi pochodzić z polskiej dystrybucji.

**Zamawiający wymaga złożenia do formularza oferty dokumentu poświadczającego spełnianie wyżej wymienionych parametrów technicznych.**

**Zamawiający ~~dopuszcza~~ / nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**Kryterium oceny ofert : 100% cena**

**Termin wykonania zamówienia:**

14 dni od daty podpisania umowy.

**Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:**

Grzegorz Karassek - tel. 52 58 58 680

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć **za pomocą platformy zakupowej OpenNexus** do dnia **02.02.2017r. do godz. 11<sup>00</sup>**.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

*Marta Lisikowska*

.....  
( podpis dyrektora lub jego zastępcy  
- zatwierdzającego treść dokumentu)

**Załączniki:**

- formularz ofertowy
- wzór umowy