

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PASY DROGOWE I POBOCZA DO KOSZENIA – GMINA GŁOGÓW MŁP.

LP.	POŁOŻENIE DROGI	DŁ. KOSZENIA MB	KOSZENIE - M <sup>2</sup>	UWAGI
1	Budy Gł. - Rękawek	1450	4350	Od skrzyżowania przy kościele w stronę torów do granicy lasu. Koszenie pobocza i rowu. Średnia szerokość ok. 1,5 m
2	Budy Gł. - Jagoda	1350	2900	Od skrzyżowania w stronę Poręb Kupieńskich do ostatniej zabudowanej działki. Koszenie poboczy i rowu. Średnia szerokość ok. 2 m. Od ostatniego domu do Poręb Kupieńskich ok. 0,5 m (przy drodze)
3	Budy Gł. Caritas	400	400	Od powiatówki do wjazdu do Caritas I droga w prawo za domem nr 833. Średnia szerokość ok. 0,5 m
4	Budy Gł. ul. Piaskowa	500	500	Średnia szerokość ok. 0,5 m
5	Budy Gł. ul. Podlesie	300	300	Odcinek przy domach. Średnia szerokość ok. 0,5 m
5'	Budy Gł. ul. Słowikowa	300	300	Ul. Słowikowa do domów, od strony Rękawka po ok. 0,5 m po obu stronach
6	Hucisko – Zielonka (Bąki)	850	3400	Od Domu Ludowego do stadionu. PLUS ŁĄCZNIK DROGA NR DZ. 385 Koszenie poboczy i rowu. Średnia szerokość ok. 2 m
7	Hucisko - przy szkole	350	350	Od szkoły do końca drogi asfaltowej. Koszenie poboczy. Średnia szerokość ok. 0,5 m
8	Hucisko – Leśniczówka	800	800	Od powiatówki w stronę leśniczówki do granicy lasu. Koszenie poboczy. Średnia szerokość ok. 0,5 m
9	Hucisko przed sklepem	300	300	Droga od sklepu (nr 17) w stronę nr 30 . Średnia szerokość ok. 0,5 m
10	HUCISKO – droga przy kościele (d. powiatówka)		2100	Pobocza (miejsca niekoszone przez mieszkańców – szer. ok. 2m)
11	Lipie – Mrowla	250	1250	od powiatówki do bramy Kruszego. Koszenie poboczy i rowów. Średnia szerokość ok. 2,5m
12	Lipie- nad stawem	250	250	Od powiatówki w stronę stawu rybackiego do końca asfaltu. Koszenie poboczy. Średnia szerokość ok. 0,5 m
13	Przewrotne – Północ – Głogowianka	5400	11500	Od sklepu Delikatesy (Północkowa) do skrzyżowania z drogą powiatową oraz od Stadionu do granicy lasu

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PASY DROGOWE I POBOCZA DO KOSZENIA – GMINA GŁOGÓW MŁP.

				(ostatnie zabudowania). Koszenie poboczy i rowów. Średnia szerokość ok. 2,5 m (uwzględniono chodniki) – za chodnikiem obkosić ok. 0,5 m (żeby trawa nie zarastała)
14	Przewrotne – Selwy – Kłapówka	3700	9000	Od Domu Ludowego w stronę Selw do Pogwizdowa Starego do Rajskiej Doliny (wraz z drogą asfaltową-odgałęzieniem w lewo na wysokości domu nr 723) Koszenie poboczy i rowów. Średnia szerokość ok. 2,2m (uwzględniono chodniki)
15	Przewrotne – Studzieniec (prawa i lewa)	2300	6900	Od powiatówki w stronę tartaku (P. Selwy) do drogi biegnącej od stadionu, oraz od powiatówki w stronę kurników (P. Kaczora) do końca asfaltu. Koszenie poboczy i rowów. Średnia szerokość ok. 1,5 m
16	Przewrotne – łącznik koło orlika		200	DROGA ŁĄCZĄCA PÓŁNOCKOWĄ I DROGĘ POWIATOWĄ (PRZY ORLIKU)
17	Rogoźnica – ul. Ofiar Katynia	450	450	Po ok. 0,5 m z obu stron
18	Rogoźnica ul. Maksymiliana Kolbe	1500	1800	Po ok. 1,5 m z obu stron (głównie od strony strefy-resztę koszą mieszkańcy) (uwzględniono chodniki)
19	Rogoźnica – drogi przy autostradzie (SAG) – ul. Magazynowa i ul. Zakładowa	500	1000	Po 1 m z obu stron chodnika.
20	Rogoźnica – ul. Kutrzeby	150	150	Początek dojazdu w stronę autostrady, szer.ok 0,5 m po obu stronach – UWAGA NA GRANICZNIKI ! miejscami mniej niż 0,5 m!

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PASY DROGOWE I POBOCZA DO KOSZENIA – GMINA GŁOGÓW MŁP.

21	ROGOŹNICA – STREFA – UL. STREFOWA, TRANSPORTOWA, INNOWACYJNA		12 000	POBOCZA (+ ROWY I MIEJSCAMI RÓW+PRZECIWSKARPA)
22	Rogoźnica – ul. Kameliowa	190	250	Za chodnikiem podkosić, żeby nie zarósł, po drugiej stronie fragmenty niekoszone przez mieszkańców (pobocze i rów)
23	Rudna Mała - ul. Szeligówki	300	1800	Koszenie poboczy i rowu. Średnia szerokość ok. 3 m
24	Rudna Mała drogi	1500	1500	Rudna Mała drogi na dz. nr 3300, 3539, 4193, 4062 (od nr 241 do 406 i w boki), 3268, 3976, 4091 szer. kosz. Ok 0,5 m po obu stronach drogi
25	Rudna Mała – GS (widok)	750	350	Od powiatówki w stronę Vidoku do ogródków działkowych. Koszenie poboczy. Średnia szerokość ok. 0,5 m (uwzględniono chodniki)
26	Rudna Mała – os. Polam	2820	4200	Cała „Ul. Lotniskowa” drogi asfaltowa i szutrowa do ul. Modrzewiowej, ul. Modrzewiowa do wysokości domu, ul. Jodłowa do skrzyżowania z ul. Dębową, ul. Jemiółowa oraz ul. Wspólna oraz dojazd do szpitala (od tyłu) oraz dz. drogowa nr 4515 (boczna ul. Jodłowej) Koszenie poboczy. Uwzględniono ogrodzenia. Średnia szerokość ok. 1,5 m
27	Rudna Mała – droga dz. 5824	750	750	Droga – odcinek asfaltowy na działce 5824 ob. Rudna Mała. Śr. szer. ok 0,5 m po obu stronach drogi.
28	Styków – ul. Wiklinowa	500	1000	Koszenie na całej długości drogi po obu stronach(odcinek szutrowy również)+Palmowa?Kaczeńcowa – śr. Szer. ok. 1 m
29	Styków – Kamieniec	450	450	Koszenie na całej długości drogi po obu stronach(odcinek szutrowy również) – śr.szer. ok. 0,5 m
30	Styków- Janciówka	1800	4800	Do OSP koszenie pobocza i rowu. Średnia szerokość ok. 2,7m.Od OSP do ostatnich zabudowań koszenie poboczy. Średnia szerokość 0,7m
31	Styków – Jańczywka za kurnikiem	550	550	Przedłużenie drogi szutrowej za domem 467 (za kurnikiem) w kierunku Sokołowianki. Koszenie pobocza po obu stronach drogi, śr. szer. 0,5 m.
32	Styków Bugaj – Widelka	1100	1500	Od powiatówki w stronę Widelki do 100m w lesie. Koszenie poboczy i rowów. Średnia szerokość ok. 2 m

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PASY DROGOWE I POBOCZA DO KOSZENIA – GMINA GŁOGÓW MŁP.

				Tam, gdzie możliwe – teren budowy.
33	Styków - Bugaj obok cmentarza (ul. Spacerowa)	1400	1400	od drogi powiatowej w stronę Bugaja (droga równoległa ) obok cmentarza i łącznik do kościoła. Koszenie pobocza i rowu przy domach. W pozostałej części pobocza. Średnia szerokość ok. 1 m.
34	Styków- Bugaj PKS	300	900	droga obok przystanku pks na Bugaju i w koło działek gminnych przy zakładzie blacharki samochodowej. Koszenie poboczy, rów. Średnia szerokość ok. 1,5 m
35	Wysoka Gł. - Stobierna (jednostka wojskowa)	550	1650	Od jednostki wojskowej (koszary) do stacji radarowej. Koszenie poboczy i rowu. Średnia szerokość ok. 1,5m
36	Wysoka Gł. - k/Szkoły –Stobierna	400	1760	Drogi w około szkoły i przy jednostce wojskowej. Koszenie poboczy i rowów. Średnia szerokość ok. 2,2m
37	Wysoka Gł.- Stadion	250	250	Od drogi powiatowej do stadionu sportowego. Koszenie poboczy. Średnia szerokość ok. 0,5 m
38	Wysoka Gł- ul. Polna	2600	5200	Od kościoła do drogi powiatowej. Koszenie poboczy i rowu. Średnia szerokość ok. 1 m
39	Wysoka Gł. Leśniczówka – Zapole	700	1400	Od pętli autobusowej obok domku myśliwskiego do granicy lasu. Koszenie poboczy i rowów. Średnia szerokość ok. 1 m
40	Wysoka Gł.- droga do przysiółka Osiczyna	350	350	Droga do przysiółka Osiczyna, śr. Szer. ok. 0,5 m po obu stronach drogi.
41	Wysoka Gł. - Zapole	2500	5000	Od ul. Polnej do przysiółka Zapole aż za dom nr 612 (do łącznika dojazdowego) i drugą stronę do ostatniego domu. Koszenie poboczy i rowów. Średnia szerokość ok. 1,0m
42	Wysoka Gł. ul. Słoneczna	2200	2200	Cała ulica Słoneczna. Koszenie poboczy i rowów. Średnia szerokość ok. 0,5 m
43	Wysoka Gł. obok Stolaresu	550	550	droga przy firmie Stolares do osiedla. Koszenie poboczy i rowów. Średnia szerokość ok. 1 m
44	Wysoka Gł. ul. Strumykowa	180	540	Koszenie poboczy, śr. szer. ok 1,5 m
45	Wysoka Gł. na os. Iglopool	400	400	Koszenie poboczy, śr. szer. ok. 0,5 m
46	Wysoka Gł. łączniki od ul. Polnej w kierunku rzeki		595	Droga działka – nr 1635, 1575, 1576, 1632, 2471 – po ok. 0,5 m po obu stronach

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PASY DROGOWE I POBOCZA DO KOSZENIA – GMINA GŁOGÓW MŁP.

47	Wysoka Gł. łączniki od ul. Słonecznej/powiatówki		585	Droga działka – nr 2020, 2167, 2168, 2184 po ok. 0,5 m po obu stronach
47'	Wysoka Gł. ul. Śnieżna	360	360	Ul. Śnieżna wraz ze skrzyżowaniem w stronę nr 7 po ok. 0,5 m po obu stronach
48	Zabajka – os. ul. Krokusowa	1300	2600	droga asfaltowa na os. Zabajka. Koszenie poboczy. Średnia szerokość ok. 1 m
49	Zabajka- Oczyszczalnia ścieków	1350	2700	ul. Złota. Droga przy oczyszczalni. Koszenie poboczy. Średnia szerokość ok. 1 m
50	Zabajka SUW – Zabajka do Grabnika	2550	6120	<u>Od powiatówki w stronę SUW do końca asfaltu (tu proszę zwrócić uwagę na koszenie pobocza wraz rowem- śr. szer. 3 m)</u> wraz z odgałęzieniem w stronę stadionu oraz od powiatówki w stronę Grabnika do ostatniego zabudowania (tu większość koszą mieszkańcy, śr. szer. 1 m). Koszenie poboczy i rowów. Średnia szerokość ok. 1,2 m.
51	Zabajka – ul. Liliowa, Słonecznikowa, Bławatkowa, Fiołkowa, Daliowa		1400	Ok. pół metra za chodnikami
52	POGWIZDÓW STARY DO OCZYSZCZALNI (za szkołą w prawo do końca asfaltu) – śr. szer. koszenia 1,5 m	900	2700	OD SKRZYŻOWANIA Z POWIATÓWKĄ DO OCZYSZCZALNI- fragm. niekoszone przez mieszkańców – pobocza + rów
			116 010	

