



UWAGI :

- Do pojedynczych urządzeń sanitarnych w tym: miska ustępowa, natrysk umywalki, zlewomywak – prowadzić 016
- Przewody wody zimnej oraz wody ciepłej układane w bruzdach ściennych lub w szkieletach instalacyjnych.
- Całość instalacji rozpatrywać łącznie z częścią opisową opracowania
- Całość instalacji rozpatrywać łącznie z opracowaniem innych branż

LEGENDA

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- INSTALACJA CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- ZAWÓR ODCINAJĄCY
- ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ

OZNACZENIA ŚREDNIC :

- 016 – 016x2,0 PE-RT/AI/PE-RT
- 020 – 020x2,0 PE-RT/AI/PE-RT
- 025 – 025x2,5 PE-RT/AI/PE-RT
- 032 – 032x3,0 PE-RT/AI/PE-RT
- 040 – 040x3,5 PE-RT/AI/PE-RT
- 050 – 050x4,0 PE-RT/AI/PE-RT
- WZ – woda zimna
- CW – ciepła woda użytkowa

ARCHIMODICUS	ARCHIMODICUS SP. Z O.O. SP.K. UL. KŁUCZBORSKA 131/A, 50-323 WROCŁAW TEL. : 503 178 038, 71 380 27 94			
	ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego			
ADRES	ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław			
OBIEKT	Budynek A przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu			
ADRES	ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław			
ADRES GEOD.	dz. nr 6/50, AM-16, obr. Karłowice			
TEMAT PROJEKTU	Remont (modernizacja) Oddziału Wewnętrznego Nr IX na 2 piętrze budynku A przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu			
TEMAT RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA- INSTALACJA WODY			
PROJEKTANTA	MGR INŻ. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ	08.2024	242/DOS/06	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. AGATA KRZYSZTOFIAK	08.2024	135/DOS/09	
WSPÓŁPRACUJĄCY	INŻ. WIKTORIA LORANTY	08.2024	-	
ARCHIM3324		PW	SANTARNA	W-01
NR PROJEKTU	SKALA	STADIUM	BRANŻA	NR RYSUNKU