

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

ZUD 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027

Zadanie nr 1:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1646K	Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko	8,112	0+000	8+112	III
		5,596	8+112	13+708	III
		4,728	13+708	18+436	III
		0,171	18+436	18+607	III
1647K	Gronków - Bukowina Tatrzańska	1,800	0+000	1+800	III
1653K	Szaflary - Zab	7,274	0+000	7+274	III
1658K	Szaflary - Ludźmierz	3,869	0+000	3+869	III
1659K	Maruszyna - Ludźmierz - Czarny Dunajec	4,484	0+000	4+484	III
		12,004	4+484	16+488	III
1660K	Ludźmierz - Pyzówka	2,800	0+000	2+800	III
		6,132	2+800	8+932	III
1661K	Trute - Klikuszowa - Obidowa	3,600	0+000	3+600	III
		5,503	3+600	9+103	III
1662K	Raba Wyżna - Klikuszowa	8,585	0+000	8+585	III
1663K	Długopole - Pieniążkowice	4,102	0+000	4+102	III
OGÓLEM		78,76			

Odsnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a”	dźwiz (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dźwiz nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „g”	ilość dób	
		110	
ASORTYMENT „b”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)	ilość wyjazdów	
		5	
ASORTYMENT „c”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	
		5	
ASORTYMENT „d”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	
		10	
ASORTYMENT „e”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	
		30	
ASORTYMENT „f”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	
		10	
ASORTYMENT „g”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odsnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	
		38	
ASORTYMENT „h”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odsnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	
		30	
ASORTYMENT „i”	utrzymanie drogi przy odsnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu	ilość wyjazdów	
		5	

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „j”	przewodzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odsnieżania	ilość wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]
		4	24,20
ASORTYMENT „k”	przewodzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odsnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.	ilość wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]
		6	24,20

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „l”	utrzymanie drogi przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomego	ilość wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]
		1	24,20

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „m”	roboczegodzina samochodu samowyladawczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	
		70	
ASORTYMENT „n”	roboczegodzina pluga wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	
		70	
ASORTYMENT „o”	roboczegodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	
		70	

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

ZUD 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027

Zadanie nr 2:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1638K	Krośnica – Sromowce Niżne	6,804	0+000	6+804	III
		6,504	6+804	13+308	III
1639K	Debno – Niedzica – Granica Państwa	15,814	0+000	15+814	II
1640K	Niedzica - Kacwin	3,241	0+000	3+241	III
1641K	Łapsze Wyżne - Jurgów	4,900	0+000	4+900	III
		2,285	4+900	7+185	III
1642K	Groń - Trybsz - Niedzica	20,226	0+000	20+226	III
1643K	Krempachy - Frydman	4,783	0+000	4+783	III
1644K	Łopuszna - Dursztyn	3,565	0+000	3+565	III
		5,122	3+565	8+687	III
1645K	Nowa Biała - Białka Tatrzańska	3,174	0+000	3+174	III
1679K	Niedzica - Wygon	1,803	0+000	1+803	III
OGÓŁEM		78,221			

Odsnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a”	dyżur (D) ZUD, obejmujący gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „g”	ilość dób	110
ASORTYMENT „b”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „c”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „d”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszkanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	10
ASORTYMENT „e”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszkanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	30
ASORTYMENT „f”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszkanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	10
ASORTYMENT „g”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszkanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odsnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	38
ASORTYMENT „h”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszkanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odsnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	30
ASORTYMENT „i”	utrzymanie drogi przy odsnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu	ilość wyjazdów	5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „j”	prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odsnieżania	ilość wyjazdów	4	szacowana Dł. odcinków [km]	31,55
ASORTYMENT „k”	prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odsnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.	ilość wyjazdów	6	szacowana Dł. odcinków [km]	31,55

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „l”	utrzymanie drogi przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego	ilość wyjazdów	1	szacowana Dł. odcinków [km]	31,55
----------------	---	----------------	---	-----------------------------	-------

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „m”	roboczegodzina samochodu samowładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	70
ASORTYMENT „n”	roboczegodzina pluga wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	70
ASORTYMENT „o”	roboczegodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	70

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

ZUD 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027

Zadanie nr 3:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1637K Harkłowa - Tylmanowa	(Harkłowa – Ochotnica Górna (os. Forendówki))	8,430	0+000	8+430	III
	Ochotnica Górna (os. Forendówki) - Ochotnica Górna (os. Czuby))	5,610	8+430	14+040	III
	Ochotnica Górna (os.Czuby) – Ochotnica Dolna (most Kudowski)	3,370	14+040	17+410	III
	Ochotnica Dolna (most Kudowski) - Tylmanowa	7,611	17+410	25+021	III
OGÓLEM		25,021			

Odsnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a”	dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „g”	ilość dób	110
ASORTYMENT „b”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „c”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „d”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	10
ASORTYMENT „e”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	30
ASORTYMENT „f”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	10
ASORTYMENT „g”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odsnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	40
ASORTYMENT „h”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odsnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	30
ASORTYMENT „i”	utrzymanie drogi przy odsnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu	ilość wyjazdów	5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „j”	przewodzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odsnieżania	ilość wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]
		4	12,60
ASORTYMENT „k”	przewodzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odsnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.	ilość wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]
		6	12,60

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „m”	utrzymanie drogi przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego	ilość wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]
		1	12,60

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „n”	roboczegodzina samochodu samowładczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50
ASORTYMENT „o”	roboczegodzina pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50
ASORTYMENT „p”	roboczegodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

ZUD 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027

Zadanie nr 4:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1663K	Pieniążkowice - Piekelnik	7,805	4+102	11+907	III
1664K	Harkabuz - Piekelnik	3,400	0+000	3+400	III
		2,826	3+400	6+226	III
		2,588	6+226	8+814	III
		3,151	8+814	11+965	III
1678K	Raba Wyżna – Podwilk	13,242	0+000	13+242	III
1682K	Podszkle - Podwilk	6,905	0+000	6+905	III
OGÓŁEM		39,917			

Odsnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a”	dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „g”	ilość dób	110
ASORTYMENT „b”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „c”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „d”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	11
ASORTYMENT „e”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	30
ASORTYMENT „f”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	10
ASORTYMENT „g”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odsnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	40
ASORTYMENT „h”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odsnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	32
ASORTYMENT „i”	utrzymanie drogi przy odsnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu	ilość wyjazdów	5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „j”	prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odsnieżania	ilość wyjazdów	4	szacowana Dł. odcinków [km]	15,30
ASORTYMENT „k”	prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odsnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.	ilość wyjazdów	6	szacowana Dł. odcinków [km]	15,30

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „l”	utrzymanie drogi przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego	ilość wyjazdów	1	szacowana Dł. odcinków [km]	15,30
----------------	---	----------------	---	-----------------------------	-------

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „m”	roboczogodzina samochodu samowyladowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50
ASORTYMENT „n”	roboczogodzina pluga wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50
ASORTYMENT „o”	roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

ZUD 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027

Zadanie nr 5:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1665K	Skawa - Raba Wyżna	8,425	0+000	8+425	III
1681K	Baza ZUM - Kościół	0,314	0+000	0+314	III
1668K	Rabka (ul. Sądecka - Rynek - ul. Kilińskiego) - Skawa - Naprawa (Zabornia - Skawa)	6,340	3+317	9+657	III
1669K	Jordanów - Spytkowice	2,124	7+877	10+001	III
OGÓŁEM		17,203			

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a”	dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „g”	ilość dób	110
ASORTYMENT „b”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „c”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „d”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	10
ASORTYMENT „e”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	30
ASORTYMENT „f”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „g”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	35
ASORTYMENT „h”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	25
ASORTYMENT „i”	utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu	ilość wyjazdów	5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „j”	przewodzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania	ilość wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]	4	15,20
ASORTYMENT „k”	przewodzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.	ilość wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]	6	15,20

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „l”	utrzymanie drogi przy jednokrotnym usłudze sprzątania poziomego	ilość wyjazdów	szacowana Dł. odcinków [km]	1	15,20
----------------	---	----------------	-----------------------------	---	-------

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „m”	roboczogodzina samochodu samowyladowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50
ASORTYMENT „n”	roboczogodzina pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50
ASORTYMENT „o”	roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

ZUD 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027

Zadanie nr 6:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standa rd
1651K	Czarny Dunajec - Poronin	6,800	0+000	6+800	III
		6,090	6+800	12+890	III
1652K	Ciche - Dzianisz	6,326	0+000	6+326	III
1654K	Ząb - Rańców - Ciche - Chochołów	8,313	1+160	9+473	III
		5,171	9+473	14+644	III
1655K	Rogożnik - Ciche	6,949	0+000	6+949	III
		39,649			

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a”	dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „g”	ilość dób	110
ASORTYMENT „b”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „c”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „d”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	10
ASORTYMENT „e”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	30
ASORTYMENT „f”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „g”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	40
ASORTYMENT „h”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	30
ASORTYMENT „i”	utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu	ilość wyjazdów	5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „j”	prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania	ilość wyjazdów	4	szacowana Dł. odcinków [km]	7,90
ASORTYMENT „k”	prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.	ilość wyjazdów	6	szacowana Dł. odcinków [km]	7,90

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „l”	utrzymanie drogi przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego	ilość wyjazdów	1	szacowana Dł. odcinków [km]	7,90
----------------	---	----------------	---	-----------------------------	------

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „m”	roboczogodzina samochodu samowładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50
ASORTYMENT „n”	roboczogodzina pluga wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50
ASORTYMENT „o”	roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

ZUD 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027

Zadanie nr 7:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1675K	Jabłonka - Lipnica Mała	9,933	0+000	9+933	III
1676K	Lipnica Wielka - Przywarówka	9,844	0+000	9+844	III
1677K	Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia	4,259	0+000	4+259	III
OGÓŁEM		24,036			

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a”	dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „g”	ilość dób	110
ASORTYMENT „b”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „c”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „d”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	8
ASORTYMENT „e”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	30
ASORTYMENT „f”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „g”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	35
ASORTYMENT „h”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	30
ASORTYMENT „i”	utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu	ilość wyjazdów	5

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „j”	przewodzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania	ilość wyjazdów	4	szacowana Dł. odcinków [km]	15,60
ASORTYMENT „k”	przewodzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.	ilość wyjazdów	6	szacowana Dł. odcinków [km]	15,60

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „m”	utrzymanie drogi przy przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego	ilość wyjazdów	1	szacowana Dł. odcinków [km]	15,60
----------------	--	----------------	---	-----------------------------	-------

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „n”	roboczegodzina samochodu samowładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50
ASORTYMENT „o”	roboczegodzina pluga wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50
ASORTYMENT „p”	roboczegodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

ZUD 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027

Zadanie nr 8:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1666K	Ponice - Rdzawka	3,729	0+000	3+729	III
1667K	Rabka-Zdrój (ul. Podhalańska) – Ponice	3,165	0+000	3+165	I
		3,412	3+165	6+577	III
1668K	Rabka-Zdrój (ul. Sadecka-Rynek-Kilińskiego)-Skawa-Naprawa	3,317	0+000	3+317	I
OGÓLEM		13,623			

Odsnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a”	dyżur (B) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „g”	ilość dób	110
ASORTYMENT „b”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)	ilość wyjazdów	5
ASORTYMENT „c”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	8
ASORTYMENT „d”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	10
ASORTYMENT „e”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	35
ASORTYMENT „f”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	10
ASORTYMENT „g”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odsnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	35
ASORTYMENT „h”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odsnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	30
ASORTYMENT „i”	utrzymanie drogi przy odsnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu	ilość wyjazdów	4

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „j”	prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odsnieżania	ilość wyjazdów	4	szacowana Dł. odcinków [km]	11,80
ASORTYMENT „k”	prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odsnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.	ilość wyjazdów	6	szacowana Dł. odcinków [km]	11,80

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „m”	utrzymanie drogi przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego	ilość wyjazdów	1	szacowana Dł. odcinków [km]	11,80
----------------	---	----------------	---	-----------------------------	-------

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „n”	roboczogodzina samochodu samowyladowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50
ASORTYMENT „o”	roboczogodzina pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50
ASORTYMENT „p”	roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	50

TABELA ZAWIERA SZACUNEK ASORTYMENTÓW DLA 1 SEZONU

ZUD 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027

Zadanie nr 9:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1671K	ul. Św. Anny – ul. Kowaniec w m. Nowy Targ	4,630	0+000	4+630	I
1672K	ul. Szafarska w m. Nowy Targ	2,837	0+000	2+837	I
1673K	ul. Waksmundzka w m. Nowy Targ	2,470	0+000	2+470	I
1674K	Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) - Harkłowa	7,374	0+000	7+374	I
	Drogi na terenie PSZS w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 do siedziby PZD	1,580	0+000	1+580	I
OGÓŁEM		18,891			

Odsnieżanie i zwalczanie śliskości

ASORTYMENT „a”	dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „g”	ilość dób	110
ASORTYMENT „b”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)	ilość wyjazdów	10
ASORTYMENT „c”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	15
ASORTYMENT „d”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszkanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	10
ASORTYMENT „e”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszkanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	35
ASORTYMENT „f”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszkanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	ilość wyjazdów	10
ASORTYMENT „g”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszkanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odsnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	45
ASORTYMENT „h”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odsnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszkanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m ² nawierzchni jezdni) – posyp odsnieżanego pasa jezdni	ilość wyjazdów	40
ASORTYMENT „i”	utrzymanie drogi przy odsnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu	ilość wyjazdów	2

Utrzymanie chodników

ASORTYMENT „j”	prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odsnieżania	ilość wyjazdów	7	szacowana Dł. odcinków [km]	25,00
ASORTYMENT „k”	prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odsnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.	ilość wyjazdów	12	szacowana Dł. odcinków [km]	25,00

Poziomowe sprzątanie

ASORTYMENT „m”	utrzymanie drogi przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego	ilość wyjazdów	1	szacowana Dł. odcinków [km]	28,00
----------------	---	----------------	---	-----------------------------	-------

Wywóz śniegu

ASORTYMENT „n”	roboczogodzina samochodu samowładzowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	80
ASORTYMENT „o”	roboczogodzina pluga wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	80
ASORTYMENT „p”	roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ilość rg	75