

Przedmiar

Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 665/1000	km	0,67
		razem	km	0,67
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm zał. nr 9 28	szt	28
		razem	szt	28
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm zał. nr 9 53	szt	53
		razem	szt	53
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm zał. nr 9 24	szt	24
		razem	szt	24
5	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2 km 28*0,07+53*0,2+24*0,24	mp	18,3
		razem	mp	18,3
6	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2 km 28*0,05+53*0,07+24*0,17	mp	9,2
		razem	mp	9,2
7	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2 km 28*0,06+53*0,17+24*0,42	mp	20,8
		razem	mp	20,8
8	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km odwóz na odległość km ; 18,3	mp	18,3
		razem	mp	18,3
9	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km odwóz na odległość km ; 9,2+20,8	mp	30
		razem	mp	30
10	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm zał. nr 9 2	szt	2
		razem	szt	2
11	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy ponad 55cm zał. nr 9 2	szt	2
		razem	szt	2
12	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km 2*0,3+2*0,42	mp	1,4
		razem	mp	1,4
13	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2km 2*0,28+2*0,45	mp	1,5
		razem	mp	1,5
14	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2km 2*0,77+2*1,35	mp	4,2
		razem	mp	4,2
15	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km odwóz na odległość km ; 1,4	mp	1,4
		razem	mp	1,4
16	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km odwóz na odległość km ; 1,5+4,2	mp	5,7
		razem	mp	5,7
17	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia średnich od 31-60% powierzchni zał. nr 9 533/10000	ha	0,053
		razem	ha	0,053
18	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2 km po wykarczowaniu krzaków ; 0,053*286	mp	15,2
		razem	mp	15,2
19	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km odwóz na odległość km ; 15,2	mp	15,2
		razem	mp	15,2
20	D.01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych (Ogrodzenie o wysokości do 1,6 m) 1,6*280	m2	448

Przedmiar

Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	448
21	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Ogrodzenie ; 448*0,1	m3	44,8
		razem	m3	44,8
22	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	44,8
23	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Odwóz na odległość 5 km ; 44,8	m3	44,8
		razem	m3	44,8
		2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE		
24	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 1km Zał. nr 5 6351 Zał. nr 6 94 Zał. nr 7 185	m3 m3 m3	6.351 94 185
		razem	m3	6.630
25	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Odwóz na odległość 5 km ; 6630	m3	6.630
		razem	m3	6.630
26	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 1km - NASYP N1 Zał. nr 6 3761 Zał. nr 7 50	m3 m3	3.761 50
		razem	m3	3.811
27	D-02.03.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Dowóz z odległości 5 km ; 3811	m3	3.811
		razem	m3	3.811
28	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kat. III-IV	m3	3.811
29	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sytki kat. I-III	m3	3.811
30	D-02.03.01	Transport wody na odległość do 1km beczkowozem o pojemności ponad 4000dm3, napełnianym z wodociągu 3811 * 0,03	m3	114,3
		razem	m3	114,3
31	D-02.03.01	Transport wody beczkowozem - dodatek za przewóz za dalszy 1km po drogach o nawierzchni utwardzonej Transport na odległość 5 km ; 114,3	m3	114,3
		razem	m3	114,3
		3 D.04.00.00. PODBUDOWY		
32	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI zał. nr 8 688+202 chodnik 2480 droga 4578	m2 m2 m2	890 2.480 4.578
		razem	m2	7.948
33	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej zał. nr 8 688+202 chodnik 2480 droga 4116 stabilizacja 4578	m2 m2 m2 m2	890 2.480 4.116 4.578
		razem	m2	12.064
34	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu 4116+4116	m2	8.232
		razem	m2	8.232
35	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2 4116	m2	4.116
		razem	m2	4.116
36	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2 4116+4116	m2	8.232
		razem	m2	8.232
37	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 15cm chodnik 2480	m2	2.480
		razem	m2	2.480
38	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 22cm		

Przedmiar

Rozbudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		zał. nr 8 688+202 droga 4116	m2 m2	890 4.116
		razem	m2	5.006
39	D-04.05.01	Warstwa podłoża z kruszywem stabilizowanym cementem C 1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm droga 4116 odsadzki 660*2*0,35	m2 m2	4.116 462
		razem	m2	4.578
40	D-04.07.01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy po zagęszczeniu 7 m	m2	4.116
41	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km dowóz masy z odl. km ; 4116* 0,1706	t	702,2
		razem	t	702,2
4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
42	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	4.116
43	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km dowóz masy z odl. km ; 4116* 0,1244	t	512
		razem	t	512
44	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm droga 4116	m2 m2	4.116 4.116
45	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km dowóz masy z odl. km ; 4116* 0,102	t	419,8
		razem	t	419,8
46	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem zał. nr 8 688 chodnik 2480	m2 m2	688 2.480
		razem	m2	3.168
5 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
47	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm 75,14/0,1	m2	751,4
		razem	m2	751,4
48	D-06.01.01	Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem grubość humusowania 10 cm ; 751,4	m2	751,4
		razem	m2	751,4
49	D-06.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km dowóz humusu ; 751,04* 0,104	m3	78,1
		razem	m3	78,1
6 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
50	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	12
51	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	12
7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC				
52	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej droga główna 1040	m	1.040
		razem	m	1.040
53	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowych o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej droga główna 64 zał nr 8 280	m m	64 280
		razem	m	344
54	D-08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej droga główna 12	m	12
		razem	m	12
55	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem droga główna 1750 zał nr 8 509	m m	1.750 509
		razem	m	2.259