

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIĄGNIKA ROLNICZEGO**

Marka

/proszę podać nazwę marki ciągnika/

Typ modelu

/proszę podać nazwę modelu/

Ciągnik fabrycznie nowy (nie dopuszczamy prototypu) rok produkcji nie starszy niż 2021r, max przebieg 25 mth.

Tabela nr 2 Specyfikacja techniczna

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Oferowane przez Wykonawcę
<b>I. Wymagania ogólne</b>		
1	Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy wyprodukowany w UE lub z homologacją na UE, nie rejestrowany w UE, spełniający polskie i europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn.zm.)	Spełnia /nie spełnia*
2	Masa ciągnika bez obciążników – min. 2100 kg	Spełnia /nie spełnia*
3	Ciągnik z sieci autoryzowanego dealera	Spełnia /nie spełnia*
<b>II. Silnik</b>		
1	Pojemność skokowa minimum 2400 cm <sup>3</sup> , max. 3000 cm <sup>3</sup>	Spełnia /nie spełnia*
2	4 cylindrowy silnik turbodoładowany zasilany olejem napędowym, chłodzony cieczą	Spełnia /nie spełnia*
3	Moc znamionowa minimum 60KM	Spełnia /nie spełnia*
4	Maksymalny moment obrotowy minimum 2500 rpm	Spełnia /nie spełnia*
5	Norma emisji spalin - Stage V	Spełnia /nie spełnia*
<b>III. Układ przeniesienia napędu</b>		
1	Napęd 4x4	Spełnia /nie spełnia*
2	Liczba biegów min 12P/12R	Spełnia /nie spełnia*
3	Skrzynia biegów mechaniczna w pełni z synchronizowana z rewersem mechanicznym lub elektrohydraulicznym	Spełnia /nie spełnia*
4	Prędkość maksymalna - minimum 25 km/h	Spełnia /nie spełnia*
5	Mechaniczna lub elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego	Spełnia /nie spełnia*
6	Manualne załączanie przedniego napędu	Spełnia /nie spełnia*
<b>IV. Podnośnik tylny – TUZ</b>		
1	Sterowanie – Możliwość regulacji pozycyjnej i siłowej	Spełnia /nie spełnia*
2	Udźwig minimum 1700 kg	Spełnia /nie spełnia*
3	Kategoria podnośnika II, zaczepy z hakami CBM	Spełnia /nie spełnia*

4	Tylny zaczep transportowy oraz zaczep rolniczy i belka polowa	Spełnia /nie spełnia*
<b>VI. WOM</b>		
1	Prędkość obrotów od 540/1000min do 540/2400min	Spełnia /nie spełnia*
2	Sterowanie elektrohydrauliczne	Spełnia /nie spełnia*
<b>VII. Układ hydrauliczny</b>		
1	Wydajność pompy hydraulicznej: min 50l/min	Spełnia /nie spełnia*
2	Hydraulika zewnętrzna – min. 4+1 szybkozłączka	Spełnia /nie spełnia*
<b>VIII. Układ hamulcowy</b>		
1	Hamulce robocze – tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie	Spełnia /nie spełnia*
2	Hamulce postojowe – sterowane mechanicznie	Spełnia /nie spełnia*
3	Instalacja hamulcowa przyczep – jedno i dwuobwodowa	Spełnia /nie spełnia*
<b>IX. Pozostałe parametry techniczne</b>		
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem	Spełnia /nie spełnia*
	Zbiornik paliwa minimum 60l	Spełnia /nie spełnia*
	Gniazdo do instalacji oświetleniowej przyczep	Spełnia /nie spełnia*
<b>X. Kabina</b>		
1	Kabina słupkowa przeszklona	Spełnia /nie spełnia*
2	Dwudrzwiowa zamykana na klucz	Spełnia /nie spełnia*
3	Otwierana tylna szyba	Spełnia /nie spełnia*
4	Ogrzewanie i klimatyzacja	Spełnia /nie spełnia*
5	Radio	Spełnia /nie spełnia*
6	Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby	Spełnia /nie spełnia*
7	Fotel operatora mechaniczny z pasami bezpieczeństwa	Spełnia /nie spełnia*
8	Szyberdach	Spełnia /nie spełnia*
9	Lusterka zewnętrzne prawe i lewe, lusterko wsteczne wewnątrz kabiny	Spełnia /nie spełnia*
10	Skrzynka narzędziowa	Spełnia /nie spełnia*
<b>XI. Wyposażenie dodatkowe</b>		
1	Błotniki przednie i tylne	Spełnia /nie spełnia*
2	Licznik motogodzin	Spełnia /nie spełnia*
3	Układ pneumatyczny umożliwiający pompowanie kół pojazdu	Spełnia/nie spełnia*
4	Obciążniki kół tylnych min 200 kg	Spełnia/nie spełnia*
5	Obciążniki kół przednich min. 100 kg	Spełnia/nie spełnia*
6	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka	Spełnia/nie spełnia*
<b>XII. Oświetlenie</b>		
1	Oświetlenie drogowe dostosowane do obowiązujących przepisów ruchu drogowego	Spełnia/nie spełnia*
2	Dodatkowe reflektory robocze przednie i tylne na dachu	Spełnia/nie spełnia*
3	Obrotowa lampa ostrzegawcza	Spełnia/nie spełnia*
<b>XIII. Ogumienie</b>		
1	Opony oś tylna nie mniejsze niż 340/85 R28 – opony rolnicze (w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12 miesięcy)	Spełnia/nie spełnia*
2	Opony oś przednia nie mniejsze niż 280/70 R18 – opony rolnicze (w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 12	Spełnia /nie spełnia*

	miesiący)	
<b>XIV. Serwis i gwarancja</b>		
1	Wykonawca zapewnia udzielenie okresu gwarancji na dostarczony pojazd ..... miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez obie strony bez uwag, gwarancja bez limitu motogodzin. Wykonawca zapewnia udzielenie okresu gwarancji	Spełnia /nie spełnia*
2	Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawę części oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną oddalony od siedziby Zamawiającego maksymalnie o 100 km	Spełnia /nie spełnia*
3	W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego lub w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia ciągnika do autoryzowanego punktu serwisowego koszty pokrywa Wykonawca.	Spełnia /nie spełnia*

\*niepotrzebne skreślić

Wraz z ciągnikiem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

- a) Świadectwo homologacji na terenie RP;
- b) Dokumenty gwarancyjne;
- c) Fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim;
- d) Komplet kluczy w liczbie dostarczonej od producenta 2;
- e) Certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą;
- f) Książkę serwisową w języku polskim.

/miejsowość, data/

**UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym.**