

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – CZĘŚĆ I/ ZADANIE I

Dostawa specjalistycznego pojazdu typu QUAD 6x6 wraz z wyposażeniem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego pojazdu typu quad 6x6 przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Boguszów”.

L.P	MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE
I.	WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).
1.2	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2023
1.3	Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji T2b zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE nr 168/213 z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców.
II.	WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU
2.1	Maksymalna masa własna pojazdu nie przekraczająca 650 kg
2.2	<p><u>silnik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> czterosuwowy o pojemności min. 950 cm³ moc silnika min. 80 KM chłodzony cieczą zasilany poprzez elektroniczny wtrysk paliwa rozruch silnika poprzez elektryczny rozrusznik <p>dopuszcza się możliwość zamontowania dodatkowego (awaryjnego) rozrusznika ręcznego</p>
2.3	<p>Dane pojazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> pojazd 2 osobowy wyposażony w kanapę z dodatkowym miejscem dla pasażera z oparciem i posiadający trwałe uchwyty dla pasażera, oraz osobne podnóżki dla pasażera fabryczne podwyższenie (stopka) dla pasażera po obu stronach
2.4	<p>Zawieszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> przednie niezależne, wahacze poprzeczne, łukowe, stabilizator poprzeczny tylne pływająco – skrętne, stabilizator poprzeczny

	<ul style="list-style-type: none"> • prześwit pojazdu min.279 mm • rozstaw osi min. 2080 mm
2.5	<p>Podwozie w układzie napędowym 6x6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przekładnia bezstopniowa z możliwością wyboru przełożeń szosowych (H) oraz terenowych (L) • bieg wsteczny (R), położenie neutralne (N) • możliwość wyboru przeniesienia napędu 6x4 lub 6x6 • przeniesienie napędu poprzez wał
III.	WYPOSAŻENIE
3.1	<ul style="list-style-type: none"> • system wspomagania kierownicy • prędkościomierz • obrotomierz • licznik kilometrów • licznik motogodzin • wskaźnik wybranego przełożenia • wskaźnik ilości paliwa • hamulce hydrauliczne, tarczowe wszystkich kół • hamulec postojowy • system hamowania silnikiem • bagażnik przedni o nośności min. 40 kg • pojemność zbiornika paliwa min. 20l • uniwersalne gniazdo wtykowe 12V • hak holowniczy kulowy do ciągnięcia przyczepy z instalacją elektryczną 12VDC (złącze elektryczne standardowe do oświetlania przyczepy) • opony niskociśnieniowe o rzeźbie bieżnika dostosowanym do jazdy w terenie • felgi aluminiowe 12"
3.2.	<p>Wypożyczenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu o uciągu min. 1200 kg, odporna na warunki atmosferyczne z liną stalową zakończoną metalowym hakiem. Dopuszcza się montaż liny syntetycznej o równoważnych parametrach, zakończonej metalowym hakiem, • metalowy zderzak przedni • podgrzewane manetki kierownicy oraz podgrzewany przycisk przepustnicy • osłony podwozia pojazdu • tylna skrzynia ładunkowa dwupoziomowa ze ścianami bocznymi i otwieraną tylną klapą, nośność skrzyni min. 300 kg
3.3.	Wypożyczenie w sygnalizację świetlno-dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego:

	<ul style="list-style-type: none"> • lampy błyskowe LED w kolorze niebieskim – min. 6 szt. (rozmontowanie lamp do ustalenia na etapie realizacji zamówienia) • modulator sygnałów dźwiękowych z głośnikiem lub głośnikami o mocy min. 80 W, zamontowanymi z przodu pojazdu • sygnały dźwiękowe i świetlne uruchamiane przy pomocy manipulatora zamontowanego na kierownicy lub jej okolicach
IV.	OŚWIETLENIE
4.1	<p>Światła cofania (sygnalizacja świetlna biegu wstecznego):</p> <p>lampa typu LED z wiązką światła rozproszonego zamontowana z tyłu pojazdu</p> <p>dopuszcza się uruchamianie lampy osobnym włącznikiem umieszczonym w pobliżu kierownicy</p>
4.2.	<p>Dodatkowe oświetlenie:</p> <p>oświetlenie robocze skrzyni ładunkowej typu LED</p> <p>oświetlenie robocze z przodu pojazdu typu LED, kolor światła biały (tzw. ledbar) z homologacją drogową</p>
V.	OZNAKOWANIE
5.1.	<ul style="list-style-type: none"> • napisy „STRAŻ” po obu bokach pojazdu • numery operacyjne pojazdu w układzie literowo-cyfrowym 123[D]12 (faktyczne numery zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) • napisy z nazwą jednostki (OSP GORCE) • herb miasta Boguszoza - Gorce (dostarczony przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) • logotyp Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sformułowanie: „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” Załącznik - Logotyp • napisy i numery operacyjne w kolorze białym, umieszczone na czerwonym tle po bokach skrzyni ładunkowej
5.2.	<p>Kolor pojazdu:</p> <p>zasadniczy kolor nadwozia pojazdu czerwony (do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia) z dopuszczeniem nadkoli, podnóżków, zderzaków i innych elementów fabrycznie nie lakierowanych w kolorze czarnym lub grafitowym</p>
VI.	OGÓLNE
6.1	Gwarancja min. 24 miesiące na całość pojazdu bez wyłączeń, bez limitu przebiegu w km
6.2	Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny z siedzibą w Polsce w odniesieniu do przedmiotu oferty