

## Pompa irygacyjna AHTO™



### Opis i przeznaczenie produktu

Pompa irygacyjna AHTO™ jest to wyposażone w silnik urządzenie przepłukujące, ułatwiające irygację w postępowaniach chirurgicznych. System pompy dostarcza płyn do operowanych miejsc w trzech natężeniach przepływu:

- niskim (2 l/min)
- średnim (3 l/min)
- wysokim (4 l/min)


Urządzenie może być zasilane albo ze źródła prądu zmiennego, albo z wbudowanego akumulatora, który można powtórnie ładować. Akumulator wystarcza na mniej więcej 30 standardowych zabiegów chirurgicznych (~2 tygodnie) przy wysokim natężeniu przepływu. W przypadku stosowania średniego i niskiego natężenia akumulator wystarcza na dłużej.

Stryker Polska Sp. z o.o.  
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska  
Tel.: +48 22 429 55 50 Fax: +48 22 429 55 60  
www.stryker.com

## Parametry techniczne:


- Wysokość 19,1cm
- Szerokość 15,2cm
- Głębokość 9,4 cm
- Masa 2,0 kg
- Pojemność akumulatora 1800mAh
- Klasa wodoszczelności IPX2
- Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min)
- Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę
- Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseeta zostanie włożona, i wyłączy się po jej wyjęciu z pompy
- Dodatkowe zasilanie-akumulator
- Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczającą lub z wielorazową końcówką ssąco-płuczającą
- Funkcja automatycznego rozpoznawania kasety po jej zamontowaniu
- Końcówki wielorazowe
- Końcówka ssąco/płuczająca kompatybilna z drenami do pompy
- Końcówka ssąco/płuczająca 10mm/32cm, łopatką do kamienia, wielorazowa, kompatybilna z drenami do pompy
- Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/32cm z możliwością elektrokoagulacji
- Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/32cm - igła aspiracyjna
- Dreny jednorazowe do pompy pakowane po 6 szt. bez końcówki roboczej
- Dreny jednorazowe do pompy pakowane po 6 szt. z końcówką roboczą ssąco płuczającą

Pompa irygacyjna AHTO jest przeznaczona do stosowania tylko z zestawem drenów AHTO firmy Stryker.




Stryker Polska Sp. z o.o.  
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska  
Tel.: +48 22 429 55 50 Fax: +48 22 429 55 60  
www.stryker.com

**Przód konsoli**



**Tył konsoli**



## **Pompa irygacyjna AHTO i jej części składowe**

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Konsola                      | 2. Panel kontrolny                    |
| 3. Łącznik                      | 4. Zatrząsk przytrzymujący            |
| 5. Styki konsoli                | 6. Zacisk                             |
| 7. Złącze prądu zmiennego       | 8. Przewód zasilający prądu zmiennego |
| 9. Uchwyt na przewód zasilający | 10. Śruba zacisku                     |

## **Wybrane końcówki ssąco-płuczące**



Stryker Polska Sp. z o.o.  
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska  
Tel.: +48 22 429 55 50 Fax: +48 22 429 55 60  
www.stryker.com

## Sondy elektrochirurgiczne wielorazowe (20x)



### **250-070-441**

5mm x 32cm StrykeProbe™  
Typ - Szpatałka

### **250-070-451**

5mm x 45cm StrykeProbe™  
Typ - Szpatałka



### **250-070-442**

5mm x 32cm StrykeProbe™  
Typ - J

### **250-070-452**

5mm x 45cm StrykeProbe™  
Typ - J



### **250-070-443**

5mm x 32cm StrykeProbe™  
Typ - L

### **250-070-453**

5mm x 45cm StrykeProbe™  
Typ - L



### **250-070-444**

5mm x 32cm StrykeProbe™  
Typ - Kulka



### **250-070-445**

5mm x 32cm StrykeProbe™  
Typ - Igła

### **250-070-455**

5mm x 32cm StrykeProbe™  
Typ - Igła



### **250-070-446**

5mm x 32cm StrykeProbe™  
Typ - Łyzeczka

Stryker Polska Sp. z o.o.  
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska  
Tel.: +48 22 429 55 50 Fax: +48 22 429 55 60  
www.stryker.com

Pompa irygacyjna	
0250070601	Pompa laparoskopowa AHTO
0250070602	Akumulator do pompy AHTO
Dreny	
0250070600	Zestaw drenów jednorazowych AHTO - 1 szpilka (6szt.)
0250070620	Zestaw drenów jednorazowych AHTO z końcówką roboczą - 1 szpilka (6szt.)
0250070640	Zestaw drenów jednorazowych AHTO - 2 szpilki (6szt.)
Końcówki ssąco-płuczające	
0250070402	Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/28cm - zwykła, 12 otworów, wykończenie metalowe
0250070403	Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/32cm - zwykła, 12 otworów, wykończenie metalowe
0250070404	Końcówka ssąco/płuczająca 10mm/32cm - zwykła, 12 otworów, wykończenie metalowe
0250070405	Końcówka ssąco/płuczająca 10mm/32cm - "pool suction", 40 otworów, wykończenie metalowe
0250070406	Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/32cm - "pool suction", 40 otworów, wykończenie metalowe
0250070407	Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/32cm do hydrodysekcji (1.96/2.8mm), wykończenie metalowe
0250070408	Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/45cm - zwykła, 12 otworów, wykończenie metalowe
0250070409	Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/32cm - zwykła, niewentylowana, wykończenie metalowe
0250070411	Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/24cm - zwykła, 12 otworów, wykończenie metalowe
0250070437	Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/32cm - igła aspiracyjna, wykończenie metalowe
0250070472	Końcówka ssąco/płuczająca 2mm/32cm - zwykła, 2 otwory, wykończenie metalowe
0250070482	Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/28cm - zwykła, 12 otworów, wykończenie nieodblaskowe
0250070483	Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/32cm - zwykła, 12 otworów, wykończenie nieodblaskowe
0250070484	Końcówka ssąco/płuczająca 10mm/32cm - zwykła, 12 otworów, wykończenie nieodblaskowe
0250070485	Końcówka ssąco/płuczająca 10mm/32cm - "pool suction", 40 otworów, wykończenie nieodblaskowe
0250070486	Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/32cm - "pool suction", 40 otworów, wykończenie nieodblaskowe
0250070487	Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/32cm do hydrodysekcji (1.96/2.8mm), wykończenie nieodblaskowe
0250070488	Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/45cm - zwykła, 12 otworów, wykończenie nieodblaskowe
0250070489	Końcówka ssąco/płuczająca 5mm/32cm - zwykła, niewentylowana, wykończenie nieodblaskowe
0250070490	Końcówka ssąco/płuczająca 3mm/32cm - zwykła, 6 otworów, wykończenie metalowe
0250070491	Końcówka ssąco/płuczająca 3mm/32cm - zwykła, niewentylowana, wykończenie metalowe
0250070492	Końcówka ssąco/płuczająca 10mm/32cm, łopatką do kamienia, wykończenie metalowe
0250070505	Jednorazowa końcówka ssąco/płuczająca 5mm/32cm - zwykła, 12 otworów, wykończenie metalowe (6szt.)
Sondy elektrochirurgiczne	
0250070441	Wielorazowa (20x) sonda elektrochirurgiczna StrykeProbe 5mm/32cm - szpatułka
0250070442	Wielorazowa (20x) sonda elektrochirurgiczna StrykeProbe 5mm/32cm - "J"
0250070443	Wielorazowa (20x) sonda elektrochirurgiczna StrykeProbe 5mm/32cm - "L"
0250070444	Wielorazowa (20x) sonda elektrochirurgiczna StrykeProbe 5mm/32cm - kulka
0250070445	Wielorazowa (20x) sonda elektrochirurgiczna StrykeProbe 5mm/32cm - igła
0250070446	Wielorazowa (20x) sonda elektrochirurgiczna StrykeProbe 5mm/32cm - łyżeczka
0250070451	Wielorazowa (20x) sonda elektrochirurgiczna StrykeProbe 5mm/45cm - szpatułka
0250070452	Wielorazowa (20x) sonda elektrochirurgiczna StrykeProbe 5mm/45cm - "J"
0250070453	Wielorazowa (20x) sonda elektrochirurgiczna StrykeProbe 5mm/45cm - "L"
0250070455	Wielorazowa (20x) sonda elektrochirurgiczna StrykeProbe 5mm/45cm - igła
Akcesoria	
TS6120991	Uchwyt boczny do pompy FloSteady/AHTO (D28mm)
250070419	Jednorazowy adapter "Y" do drenów StrykeFlow/AHTO (10szt.)
250070510	Kaseta do sterylizacji parowej końcówek StrykeFlow/AHTO

Końcówki ssąco-płuczające są dostępne w dwóch opcjach:

- Metalowe - powierzchnia końcówki o strukturze metalowej matowej lub błyszczącej
- Nieodblaskowe - powierzchnia końcówki o strukturze rozpraszającej światło - eliminującej odbłaski (czarne oksydowanie)