

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na
Dostawy odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Szpitala (BZP.38.382-42.24).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 01.10.2024r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający, aby móc ocenić zaoferowaną przez Wykonawców odzież pod względem postawionych wymogów, wymaga dostarczenia do siedziby przed datą złożenia ofert po 1 sztuce wyrobu w dowolnym rozmiarze w kolorze np. różowym i niebieskim? Jeżeli Zamawiający wymaga, prosimy o określenie miejsca/działu dostarczenia wymaganych próbek wraz z numerem kontaktowym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy PZP wyjaśnia, iż nie wymaga dostarczenia próbek zaoferowanego przedmiotu zamówienia wraz z ofertą.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne w rozmiarach 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46 bez rozmiaru 47/48? Obuwie w wymaganym rozmiarze nie jest wytwarzane przez producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób: w pakiecie nr 3 w szczegółowym opisie zamówienia w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ zmienia zapis z:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
|-----|----------------------|--|
| 1. | Obuwie operacyjne | <p>- obuwie operacyjne wykonane z tworzywa SEBS spełniające wymagania dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg Dyrektywy EEC 89/686,</p> <p>- wykonane z jednego odlewu, trwale, wolne od klejenia czy też innego łącznia poszczególnych elementów, bez ruchomych elementów w postaci pasków zabezpieczających stopę przed wypadaniem,</p> <p>- zapewniające wysoki komfort użytkowania - posiada otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części śródstopia oraz pod palcami stopy. Zapewnia bezpieczeństwo użytkowania dzięki płaskiej, urzeźbionej podeszwie zapewniającej antypoślizgowość i podniesionej części tylnej w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się,</p> <p>- tworzywo, z którego wykonane jest obuwie ma zapewnić wysoką elastyczność na poziomie minimum 850% przed zerwaniem, przy czym minimalna siła zrywająca powinna być nie mniejsza niż 6MPa (wytrzymałość na rozciąganie przy zrywaniu),</p> <p>- obuwie ma dodatkowo minimalizować potliwość stopy poprzez posiadanie wypustków po wewnętrznej stronie podbicia, dzięki czemu stworzona będzie poduszka powietrzna między stopą i powierzchnią wewnętrzną buta,</p> <p>- obuwie ma być wyposażone w wypustki na powierzchni styku ze stopą, przyczyniające się do podniesienia komfortu użytkowania obuwia, poprzez masowanie powierzchni stopy oraz poprawiające krążenie krwi,</p> <p>- obuwie ma zapewnić łatwą identyfikację rozmiaru zapewnioną dzięki wytłoczeniu rozmiaru buta na jego pięcie,</p> <p>- gwarancja na 2 lata,</p> <p>- obuwie nadające się do prania w temperaturze 90°C i sterylizacji w temperaturze 134°C,</p> <p>- kolory: niebieski, zielony, rozmiary: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48; lub 35,36,37,38,39,40</p> <p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> Karta techniczna potwierdzająca: <ul style="list-style-type: none"> Elastyczność Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu Antystatyczność Możliwość prania w 90°C i sterylizacji w 134°C Test właściwości ergonomicznych wg EN ISO 20344 Test odporności na zginanie podeszwy wg EN ISO 20344 Certyfikat CE dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg dyrektywy EEC 89/686 lub Deklaracja CE dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg dyrektywy EEC 89/686 |

który otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
|-----|----------------------|---|
| 1. | Obuwie operacyjne | <p>- obuwie operacyjne wykonane z tworzywa SEBS spełniające wymagania dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg Dyrektywy EEC 89/686,</p> <p>- wykonane z jednego odlewu, trwale, wolne od klejenia czy też innego łącznia poszczególnych elementów, bez ruchomych elementów w postaci pasków zabezpieczających stopę przed wypadaniem,</p> <p>- zapewniające wysoki komfort użytkowania - posiada otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części śródstopia oraz pod palcami stopy. Zapewnia bezpieczeństwo użytkowania dzięki płaskiej, urzeźbionej podeszwie zapewniającej antypoślizgowość i podniesionej części tylnej w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się,</p> <p>- tworzywo, z którego wykonane jest obuwie ma zapewnić wysoką elastyczność na poziomie minimum 850% przed zerwaniem, przy czym minimalna siła zrywająca powinna być nie mniejsza niż 6MPa (wytrzymałość na rozciąganie przy zrywaniu),</p> <p>- obuwie ma dodatkowo minimalizować potliwość stopy poprzez posiadanie wypustków po wewnętrznej stronie podbicia, dzięki czemu stworzona będzie poduszka powietrzna między stopą i powierzchnią wewnętrzną buta,</p> <p>- obuwie ma być wyposażone w wypustki na powierzchni styku ze stopą, przyczyniające się do podniesienia komfortu użytkowania obuwia, poprzez masowanie powierzchni stopy oraz poprawiające krążenie krwi,</p> <p>- obuwie ma zapewnić łatwą identyfikację rozmiaru zapewnioną dzięki wytłoczeniu rozmiaru buta na jego pięcie,</p> <p>- gwarancja na 2 lata,</p> <p>- obuwie nadające się do prania w temperaturze 90°C i sterylizacji w temperaturze 134°C,</p> <p>- kolory: niebieski, zielony, rozmiary: 35/36, 35,36, 37/38, 37,38, 39/40, 39,40, 41/42, 43/44, 45/46</p> <p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> Karta techniczna potwierdzająca: <ul style="list-style-type: none"> Elastyczność Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu Antystatyczność Możliwość prania w 90°C i sterylizacji w 134°C Test właściwości ergonomicznych wg EN ISO 20344 Test odporności na zginanie podeszwy wg EN ISO 20344 Certyfikat CE dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg dyrektywy EEC 89/686 lub Deklaracja CE dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg dyrektywy EEC 89/686 |

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 1,4

Czy zamawiający dopuści do przetargu ofertę tkaniny na odzież o parametrach: 50% poliester 50% bawełna oraz gramatura 180 g/m³

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4 do SWZ

Proszę o załączenie wymaganych załączników nr 3,4,5 w formie edytowalnej do zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.1 ustawy PZP wyjaśnia, że:

- załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z uwzględnieniem przesłanki z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, został udostępniony na platformie zakupowej w wersji edytowalnej;
- załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 108 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, został udostępniony na platformie zakupowej w wersji edytowalnej;
- załącznik nr 4 - został udostępniony na platformie zakupowej w wersji nieedytowalnej oraz w takiej wersji nadal pozostaje.

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 1,4

Prosimy o dopuszczenie tkaniny o gramaturze 170 g/m² i składzie 50% bawełna i 50% poliester. Tkanina zgodna z wymaganą normą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 1,4

Prosimy o dopuszczenie tkaniny o gramaturze 165g/m² i składzie 50% bawełna 47% poliester i 3% elastan. Tkanina zgodna z wymaganą normą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 3

W pakiecie nr 3 Zamawiający żąda testów na mniej istotne parametry obuwia operacyjnego, natomiast certyfikat zgodności gwarantuje oprócz tych parametrów wszystkie wymagane przez normę własności między innymi chyba najistotniejszą antypoślizgowość.

Przecież oczywiste jest iż jednostka notyfikująca musi wykonać badania na zgodność **wszystkich** parametrów z wymaganiami normy, wykonanymi wg normy EN-ISO 20344 – (norma ta określa tylko sposób wykonania badań, a nie parametry), żeby móc wystawić certyfikat. Dlatego zapytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie tylko certyfikatu zgodności z normą EN-ISO 20347 zawierającą wymagania dla obuwia zawodowego – który to dokument jest przecież - jak wyjaśniono wyżej – dokumentem nadrzędnym i kompleksowo potwierdzającym prawidłowe własności obuwia. Ponadto wskazane jest załączenie deklaracji zgodności potwierdzającej, że obuwiu operacyjne jest zaliczane do ochron osobistych II kategorii.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie obuwia w numerach: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2.

Załącznikiem do pisma jest:

- Formularz asortymentowo-cenowy (Pakiet nr 3) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ po zmianach z dnia 01.10.2024r.

Treść SWZ oraz pozostałych załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem