

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
ul. 11-go Listopada 37/59  
26-600 Radom

**„Laboratorium Kryminalistyczne KWP zs.w Radomiu – częściowy remont pomieszczeń”.**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45220000-7 roboty budowlane

#### **Zakres prac branży budowlanej**

Montaż nowych drzwi aluminiowych, drzwi przesuwne automatyczne 1022/2200/1000 wraz z obrobieniem glifów oraz malowaniem .

Długość pokrywy (CL): 2297

Szpros: 70mm

Wysokość szprosu (MH) mm: 900

Otwieranie: na lewą i prawą stronę

Całkowita wysokość przejścia (COH): 2200

Opcje szklenia: Wypełnienie panelem aluminiowym

Akumulator: 12V dla awaryjnego otwarcia przy awarii zasilania

Rygiel elektromechaniczny: LDP (ryglowany napięciem)

Dodatkowy sterownik: Płyta I/O

Wykończenie powierzchni: Srebrna anoda

ES-P, przycisk łokciowy, aluminiowy 2

#### **PRACE BĘDĄ WYKONYWANE NA OBIEKCIE CZYNNYM**

#### **PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZALECA SIĘ ODBYĆ WIZJĘ LOKALNEJ NA OBIEKCIE.**

- telefony kontaktowe w celu ustalenia terminu wizji lokalnej 47 701 23 66 w godzinach  
7<sup>30</sup> - 15<sup>30</sup>

Opracował: *H. Cis*

SPECIALISTA  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu  
*H. Cis*  
NAZ/0033/OWOK/06