

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SKAWINIE”*

**Numer postępowania: EO/EE/004/2023**

---

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Wyjaśnienie: **Zamawiający opublikował Załącznik nr 1 do SWZ gdzie znajdują się wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Wykonawca w zestawieniu podał dane, które nie są konieczne do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy, np. numer aktualnie obowiązującej umowy lub data zawarcia**

**dotychczasowej umowy lub numer licznika i te dane nie zostaną udostępnione. Dokumenty wskazane w pkt. b) zostaną dołączone do zawieranej umowy.**

- Pytanie 2: Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
- a) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych?
  - b) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
  - c) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?.

Wyjaśnienie: **Umowy kompleksowe zawarte są na czas określony, do dnia 31.12.2023, Zamawiający samodzielnie dokona wypowiedzenia obecnie funkcjonujących umów i zawrze umowy dystrybucyjne. Zawarte umowy nie są objęte żadnymi akcjami promocyjnymi, które uniemożliwiałyby zawarcie nowych umów w przewidzianych w SWZ terminach..**

- Pytanie 3: Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa

Wyjaśnienie: **Zamawiający posiada układy pomiarowo rozliczeniowe przystosowane do zasady TPA.**

- Pytanie 4: Dotyczy § 9 ust. 1 Załącznik nr 7 do SWZ  
Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu ponieważ postępowanie dotyczy roku 2024.

Wyjaśnienie: **Zamawiający zmienia treść zapisu w § 9 ust. 1 Załącznik nr 7 do SWZ.**

- Pytanie 5: Dotyczy § 9 ust. 2 a Załącznik nr 7 do SWZ  
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy w ww. zapisie chodzi o średnioważoną wolumenem obrotu wartość kursu jednolitego?

Wyjaśnienie: **Zamawiający dokonał zmiany zapisów SWZ w zakresie metodologii ustalania ceny. Po zmianie oczekuje podania przez Wykonawcę ceny energii jaka będzie obowiązywała w rozliczeniach za 2024 rok bez możliwości ustalania jej w oparciu o notowania cen na TGE. Wszystkie konsekwencji wprowadzonej zmiany zawarto w opublikowanych zmienionych dokumentach SWZ oznaczonych w nazwie słowem KOREKTA.**

- Pytanie 6: Dotyczy § 9 ust. 2 a Załącznik nr 7 do SWZ – „lub w okresie .....”  
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy ww. zapis ma wpływ na ocenę oferty?

Wyjaśnienie: **Por. odpowiedź na pytanie 5.**

Pytanie 7: Dotyczy § 9 ust. 2 b) Załącznik nr 7 do SWZ  
Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający zgadza się na wyniesienie kosztu profilu jako współczynnika który będzie stanowił element iloczynu z Ch24.  
Cena na 2024 = Wb\*Ch24+Kp  
Dodatkowo Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie zapisu „w wysokości ..... zł/MWh” - dlaczego jeszcze po ustaleniu ceny energii konwencjonalnej ma być ustalana ta wartość i na jakiej podstawie ma być ustalana?

Wyjaśnienie: **Por. odpowiedź na pytanie 5.**

Pytanie 8: Dotyczy § 10 ust. 5 - Załącznik nr 7 do SWZ  
Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności”.

Wyjaśnienie: **Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Ponieważ reklamacja powinna zostać rozstrzygnięta w terminie 14 dni od daty jej złożenia, zaś termin płatności ustalono w umowie na 30 dni od daty doręczenia faktury, wszelkie wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń powinny zostać uwzględnione poprzez rozpatrzenie reklamacji przed terminem płatności. Aktualne przepisy prawa nie wykluczają możliwości sformułowania zapisów odmiennie regulujących płatności przy wątpliwości co do prawidłowości wystawienia faktury. Zaproponowany w umowie zapis jest efektem doświadczeń Zamawiających, otrzymujących niejednokrotnie faktury z rażącymi błędami, z których płatności przekraczały np. roczny budżet przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu energii.**

Pytanie 9: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

Wyjaśnienie: **Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowieniu w umowie zapisów dotyczących zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe.**

Pytanie 10: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

Wyjaśnienie: **Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowieniu w umowie zapisów dotyczących zabezpieczenia należności.**

Pytanie 11: Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:  
a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii,

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.)?

Wyjaśnienie: **Zamawiający informuje, że posiada status, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii. W skorygowanym projekcie umowy, który został opublikowany w wyniku wprowadzanych zmian w SWZ zamieszczono stosowne zapisy pozwalające dokonać ewentualnych rozliczeń za wprowadzoną do sieci energię elektryczną. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zużywa w całości produkowaną przez siebie energię elektryczną a dostawa do sieci następuje w incydentalnych przypadkach w pomijalnej (w stosunku do zużycia) ilości. Zamawiający nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej.**

**Wprowadzone niniejszym dokumentem wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.**

**Zamawiający informuje, że w dokumentacji SWZ zostały wprowadzone zmiany, opublikowane one zostały w dokumentach opatrzonych w nazwie słowem „KOREKTA”. Publikacja zmienionych dokumentów nastąpiła w dniu 20.06.2023 i Zamawiający wskazuje, aby zapoznać się ze zmianami i w składanej ofercie wykorzystać zmieniony Załącznik nr 2 (Formularz ofertowy).**

Za Pełnomocnika Zamawiającego



Energia Optimum Sp. z o.o.  
Przedsiębiorstwo Zarządcze  
Leszek Kojczyk