

OKNA

NR		1	2	3	4	5	6
Symbol		O1	O2	O3	O4	O5	O6
Schemat							
Wymiar w świetle muru	So	180.0	120.0	200.0	90.0	90.0	140.0
	Ho	150.0	150.0	90.0	90.0	150.0	70.0
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	164.0	104.0	184.0	74.0	74.0	124.0
	H	134.0	134.0	74.0	74.0	134.0	54.0
Ilość		3	2	4	1	1	2
Uwagi							

UWAGA:

1. Zestawienie stolarki analizować razem z opisem technicznym
2. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki i przeszkleń
3. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta
4. Wymiary częściowe dostosować do rzeczywistych wymiarów skrzydła drzwiowego i okiennego
5. Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki
6. Okna wyposażać w nawiewniki zapewniające dopływ powietrza wymagany zapisami obowiązującej PN dotyczącej wentylacji pomieszczeń

DRZWI

NR		1	2	3	4	5	6	7
Symbol		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Schemat								
Wymiar w świetle muru	So	150.0	105.0	100.0	100.0	90.0	90.0	190.0
	Ho	210.0	210.0	205.0	205.0	205.0	205.0	210.0
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	140.0	90.0	90.0	90.0	80.0	80.0	180.0
	H	205.0	205.0	200.0	200.0	200.0	200.0	205.0
Rodzaj skrzydła		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L i P
Ilość		2 0	2 0	4 2	2 2	4 4	0 1	1
Razem		2	2	6	4	8	1	1
Uwagi		Drzwi zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne		Drzwi pom. sanitarne otwory went 0,022 m²	Drzwi pom. sanitarne otwory went 0,022 m²		Drzwi zewnętrzne

KONSPROJEKT - WIESŁAWA KOLENDA TURKOWICE 46, 62-700 TUREK		
Obiekt:	BUDYNEK SZATNI	
Inwestor:	GMINA PRZYKONA, UL. SZKOLNA 4, 62-731 PRZYKONA	
Temat:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	
Lokalizacja:	GMINA PRZYKONA, PSARY, DZIAŁKA NR EW. 470	
Projektant	mgr inż. arch. IWONA RYLSKA Nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011	
Sprawdzający	mgr inż. arch. AGNIESZKA OGRODOWCZYK-GRUSZCZYŃSKA Nr ewid. 16/R-258/L/OIA/04	
Skala:	-	Data: marzec /2021 Nr rys. A-8