



UWAGA:

1. Rynny dachowe Ø125 mm
2. Rynny spustowe Ø100 mm
3. Spadek rynien dachowych 0,5%
4. Styki dachu z kominami uszczelnić fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
5. Nad dolną krawędzią dachu należy zamontować płotki przeciwnięgowe
6. Od powierzchni połaci dachu nie odjęto powierzchni kominów, wyłazów oraz okien dachowych

**POWIERZCHNIA
POŁACI DACHU: 330.0 m²**

KONSPROJEKT - WIESŁAWA KOLEND TURKOWICE 46, 62-700 TUREK		
Obiekt:	BUDYNEK SZATNI	
Inwestor:	GMINA PRZYKONA, UL. SZKOLNA 4, 62-731 PRZYKONA	
Temat:	RZUT POŁACI DACHU	
Lokalizacja:	GMINA PRZYKONA, PSARY, DZIAŁKA NR EW. 470	
Projektant	mgr inż. arch. IWONA RYLSKA Nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011	
Sprawdzający	mgr inż. arch. AGNIESZKA OGRODOWCZYK-GRUSZCZYŃSKA Nr ewid. 16/R-258/L/OIA/04	
Skala:	1 : 100 (A3)	Data: marzec /2021
		Nr rys. A-3