

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 u.p.z.p. na zadanie pn.: „**DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MIASTA JELENIA GÓRA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA NA 2025 ROK**”.

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.44.2024.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwana u.p.z.p., Zamawiający informuje, że wpłynęło pytanie o następującej treści:

PYTANIE NR 5

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki-płatnika
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- nr kod PPE (punktu poboru energii)
- roczny wolumen energii elektrycznej
- podanie dla każdego ppe czy umowa sprzedaży czy umowa kompleksowa + okres wypowiedzenia umowy
- nazwa aktualnego OSD
- nazwa aktualnego sprzedawcy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictw.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty oraz dane niezbędne do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy oraz podpisania umów dystrybucyjnych Wykonawca uzyska niezwłocznie po podpisaniu umowy od osoby pełniącej obowiązki koordynatora, tj. pracownika Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pozyskania niezbędnych danych, obsługi dokumentów tj. wypełnienia wniosków, zgłoszeń umowy sprzedaży i przygotowania innych dokumentów potrzebnych do realizacji zamówienia w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Zamawiający oczekuje także, że Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotowuje umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dotyczące bezprzerwowego lub określonego w przepisach (umowach) czasu przywracania dostaw energii elektrycznej dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podłączanych obiektów.

PYTANIE NR 6

Czy w wykazie punktów poboru są podane ppe z instalacją fotowoltaiczną, działająca na zasadzie prosumenckiej? Jeśli tak Wykonawca wnosi o wyłączenie tych punktów z przetargu.

Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie umowy na odkup energii (jeśli taki by występował) na Wzorzec umowy wykonawcy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Zamawiający informuje, że nie posiada statusu prosumenta, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.) w zakresie punktów poboru energii objętych niniejszym postępowaniem. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na odkup energii na Wzorzec umowy Wykonawcy. Umowy na odkup zawierane będą bezpośrednio z Odbiorcami.

PYTANIE NR 7

Dotyczy pełnomocnictwa do procedury zmiany sprzedawcy.

Czy Zamawiający dopuści podpisanie pełnomocnictwa na wzorze Wykonawcy? (wzór Pełnomocnictwa – dołączony do zapytań)

W związku ze zmianą Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej konieczne jest wskazanie sprzedawcy rezerwowego dla punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że sprzedawcą rezerwowym nie może być jednocześnie sprzedawca podstawowy. Dodatkowo OSD dysponują wzorami Pełnomocnictw które umożliwiają Sprzedawcom czy klientom zgłoszenie PZS bez konieczności ich uzupełniania o wymagane przez OSD zapisy. Wzór Pełnomocnictwa dołączony do SIWZ nie zawiera wszystkich niezbędnych zapisów do zgłoszenia umowy do procedury zmiany sprzedawcy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7

Zamawiający wyjaśnia, że ponosi odpowiedzialność za treść udzielonego pełnomocnictwa.

Jednocześnie działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapis pkt 5 tiret pierwszy Załącznika nr 2 „Pełnomocnictwo” (Tom II SWZ „Projekt umowy”), poprzez dodanie zapisu „lub Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o. o.”.

Ewentualna modyfikacja treści pełnomocnictwa nastąpi w celu dostosowania do wymagań OSD.

PYTANIE NR 8

Wykonawca zwraca się z zapytaniem dotyczącym zapisu w §5 ust. 2 kto będzie kontrolował kwotę łącznego wynagrodzenia Wykonawcy?

Wykonawca zwraca się również z prośbą o dodanie zapisu, iż w przypadku wykorzystania środków Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na co najmniej miesiąc przed wyczerpaniem środków i rozwiązania umowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8

Zamawiający na bieżąco kontroluje wydatkowane środki publiczne. Opłaty za energię elektryczną regulowane są do wysokości faktycznie pobranej ilości energii elektrycznej. Ponadto zapisy w § 11 Tomu II SWZ „Projekt Umowy” wskazują okoliczności zmian umowy.

PYTANIE NR 9

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy §6 (waloryzacja wynagrodzenia).

Wykonawca wnosi aby dostosować zapis dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia do specyfiki przedmiotu zamówienia jakim jest sprzedaż energii elektrycznej.

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w projekcie umowy poniższych zapisów dot. zmiany wynagrodzenia:

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu w §9 dot. waloryzacji:

„Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa poniżej nie będzie miała zastosowania, gdy Wykonawca zabezpieczył wolumen energii elektrycznej dla całego okresu zamówienia wynikającego z Umowy wobec powyższego zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia umowy zabezpieczył% wolumenu energii elektrycznej określonego w SWZ będącego przedmiotem zamówienia.”

Zgodnie z nowelizacją ustawy PZP dla zastosowania klauzuli waloryzacyjnej nie jest wystarczające zaistnienie zmiany cen materiałów lub kosztów.

Niezbędne jest także ustalenie wpływu takiej zmiany użytych do realizacji zamówienia materiałów lub kosztów na ustalone w umowie wynagrodzenie za jego wykonanie.

Jeśli strona składająca wniosek o zmianę ceny nie wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła na koszt wykonania zamówienia - brak będzie podstaw do zmiany wynagrodzenia.

Wykonawcy działający na rynku od wielu lat – zazwyczaj zabezpieczają w części lub całości wolumen energii na potrzeby Zamawiającego - na wypadek niekorzystnych warunków mających wpływ na ceny na rynku energii . W takich przypadkach zmiana kosztów energii na rynku nie ma wówczas wpływu na cenę energii konkretnego zamówienia.

Proszę zwrócić uwagę iż średnie ceny i wskaźniki podawane przez GUS nie mają bezpośredniego odniesienia do faktycznych kosztów energii na rynku (czyli koszty energii która notowana jest na TGE – i w oparciu o które wyliczana będzie cena energii dla Zamawiającego, gdyż ceny te mogą się znacznie różnić). Biorąc pod uwagę zapisy w ust. 6 i 7 §6 i stosując je do obecnej sytuacji na rynku cen energii są one niekorzystne dla samego Zamawiającego. Dlatego wnosimy o dodanie powyższego zapisu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9

Zamawiający pozostawia zapisy § 6 Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

PYTANIE NR 10

Wykonawca zwraca się z zapytaniem dotyczącym zapisu w §5 ust. 2 kto będzie kontrolował kwotę łącznego wynagrodzenia Wykonawcy ?

Wykonawca zwraca się również z prośbą o dodanie zapisu, iż w przypadku wykorzystania środków Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na co najmniej miesiąc przed wyczerpaniem środków i rozwiązania umowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10

Odpowiedź ja na pytanie nr 8.

PYTANIE NR 11

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów projekcie umowy §7 Rozliczenia ust. 2 i 3:

Wykonawca wystawia faktury czy korekty wyłącznie na podstawie danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucji, nie ma możliwości potwierdzenia błędów w odczycie danych pomiarowych, w przypadku stwierdzenia rozbieżności czy błędów na fakturze za dystrybucję i dystrybucję, Zamawiający powinien poinformować o tym Wykonawcę a Sprzedawca energii musi się zwrócić o ponowne przekazanie danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych, które będą podstawą do korekty.

Sprzedawcy energii nie mają możliwości zgodnie z IRiESD oraz aktualnymi przepisami stosowania zapisów w §7 ust. 2 i 3. Prosimy o modyfikację.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 u.p.z.p. zmienia zapis Tomu II SWZ „Projekt umowy” w §7 „Rozliczenia” ust. 2 , gdzie po słowie „błędów” dodaje zapis „przez OSD” oraz w ust. 3 po słowie „Jeżeli” dodaje zapis „OSD” i dostosowuje formę gramatyczną „nie może ustalić”.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że korekty w zakresie ilości pobranej energii elektrycznej muszą wynikać wprost z korekty zużycia ustalonej przez Tauron Dystrybucję S.A. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie na bieżąco uzyskiwał informację od OSD o zaistniałych nieprawidłowościach w odczycie liczników.

PYTANIE NR 12

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu projekcie umowy §12 w całości.

Jak wynika z literalnego brzmienia przytoczonego wyżej art. 68 ust. 3 ustawy, wspomniany wymóg zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym dotyczy wyłącznie zlecania zadań, do których wykonania wymagane jest użytkowanie pojazdów. W przypadku dostawy – sprzedaży energii elektrycznej nie ma możliwości wykorzystania ani nie jest wymagane posiadanie pojazdów elektrycznych.

Jak wynika z przywołanej regulacji, obowiązek weryfikacji udziału procentowego pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych wykonawcy na poziomie co najmniej 10%, dotyczy wyłącznie zadań publicznych w ramach realizacji których wykonawca korzysta z floty pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. A contrario, jeżeli na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, wykonawca nie korzysta z floty pojazdów, obowiązek weryfikacji nie zachodzi.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12

Zamawiający pozostawia zapisy § 12 Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

PYTANIE NR 13

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający w ogłoszonym postępowaniu posiada:

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii,

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13

Zamawiający informuje, że nie posiada statusu prosumenta, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1436 z późn. zm.) w zakresie punktów poboru energii objętych niniejszym postępowaniem.

Zamawiający informuje, że posiada status wytwórcy, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1436 z późn. zm.).

PYTANIE NR 14

Czy w przypadku posiadania statusu wytwórcy Zamawiający będzie wymagać zawarcie z Wykonawcą umowy na odkup nadwyżki wyprodukowanej energii?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje od Wykonawcy, że ten zawrze z Odbiorcami umowy na odkup nadwyżki wyprodukowanej energii.

PYTANIE NR 15

Czy w przypadku posiadania statusu prosumenta Zamawiający wyłączy z postępowania PPE na których posiada ten status.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15

Zamawiający informuje, że nie posiada statusu prosumenta, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z późn. zm.) w zakresie punktów poboru energii objętych niniejszym postępowaniem.

PYTANIE NR 16

Czy Zamawiający pozyskuje energię elektryczną z jakiegoś innego źródła wytwórczego np. elektrowni biogazowej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16

Zamawiający wyjaśnia, że nie pozyskuje energii elektrycznej z innych źródeł wytwórczych niż słońce.

PYTANIE NR 17

Czy Zamawiający posiada umowy kompleksowe? Jeżeli tak jaki jest okres ich wypowiedzenia?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17

Zamawiający informuje, że powyższą informację zawarł w pkt 17 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

PYTANIE NR 18

Jakimi umowami obecnie związany jest Zamawiający i jaki jest okres ich wypowiedzenia?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18

Zamawiający informuje, że powyższe informacje zawarł w pkt 15, 16 i 17 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

PYTANIE NR 19

Ile Umów zostanie zawartych w ramach postępowania?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania zostanie zawarta jedna umowa ogólna dostawy energii elektrycznej określona w Tomie II SWZ „Projekt umowy”. Umowa zostanie podpisana przez Miasto Jelenia Góra w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta.

Umowa będzie obowiązywała wszystkie jednostki określone w Załączniku nr 1 „Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej” do Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

PYTANIE NR 20

W § 12 pkt 5 i 6 umowy zawarli Państwo zapis o karze, która ze względu na zakres zamówienia nie będzie miała miejsca. Prosimy o sprecyzowanie co w przypadku sprzedawcy, który z naturalnego charakteru prowadzonej działalności nie wykorzystuje floty samochodowej bo nie ma takiej konieczności.

Czy zatem zapis o karach zostanie usunięty czy będzie on martwym zapisem umowy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20

Zamawiający pozostawia zapisy § 12 Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

PYTANIE NR 21

Ewentualną flotę samochodową mogą wykorzystywać w swojej działalności Operatorzy Systemu Dystrybucji, którzy fizycznie pełnią pieczę nad infrastrukturą energetyczną i usuwają awarię. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21

Zamawiający pozostawia zapisy § 12 Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

PYTANIE NR 22

Czy Zamawiający podpisze jedną umowę zbiorczą dla wszystkich odbiorców?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 22

Odpowiedź jak na pytanie nr 19.

PYTANIE NR 23

Ile zostanie zawartych umów?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 23

Odpowiedź jak na pytanie nr 19.

PYTANIE NR 24

Czy Zamawiający będzie koordynował proces przygotowania, podpisywania i przesyłania do Wykonawcy umów sprzedaży, zawartych przez wszystkie jednostki organizacyjne ujęte w przedmiotowym postępowaniu?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 24

Odpowiedź jak na pytanie nr 19.

PYTANIE NR 25

Czy klienci samodzielnie będą odsyłać do Wykonawcy podpisane umowy zbiorczo z wymaganymi załącznikami i dokumentami dla każdej jednostki, które zostaną zweryfikowane pod względem kompletności i poprawności przez Pełnomocnika?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 25

Odpowiedź jak na pytanie nr 19.

PYTANIE NR 26

Dla których PPE Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 26

Zamawiający w pkt 17 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, uwzględnił możliwość zaistnienia potrzeby wypowiedzenia umów kompleksowych (np. dla nowych PPE które powstaną do 31.12.2024 r. bądź PPE, których będzie wola dopisania przez jednostki Miasta), co jednakże nie będzie stanowiło więcej niż 1% wszystkich umów. Aktualnie PPE określone w Załączniku nr 1, „Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej” do Tomu II SWZ „Projekt umowy” posiadają umowy rozdzielone na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej.

PYTANIE NR 27

Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 27

Zamawiający informuje, że powyższe informacje zawarł w pkt 16 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

PYTANIE NR 28

Na jaki okres zostały zawarte dotychczasowe umowy sprzedaży energii elektrycznej i/lub umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji? Czy wymagają one wypowiedzenia przez Wykonawcę bądź złożenia oświadczenia o ich nie przedłużaniu? Jeśli tak, to jaki jest okres ich wypowiedzenia?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 28

Zamawiający informuje, że powyższe informacje zawarł w pkt 15, 16 i 17 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Umowy kompleksowe zawarte są na czas nieokreślony.

PYTANIE NR 29

Czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 29

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje od Wykonawcy, że to on wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, do czego upoważni Wykonawcę.

PYTANIE NR 30

Czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 30

Zamawiający informuje, że upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi.

PYTANIE NR 31

Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 31

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje od Wykonawcy, że ten zawrze umowy dystrybucyjne w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, do czego upoważni Wykonawcę.

PYTANIE NR 32

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 32

Zamawiający informuje, że nie posiada umów zawieranych w ramach akcji promocyjnych, lojalnościowych.

PYTANIE NR 33

Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejsowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 33

Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty oraz dane niezbędne do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy oraz podpisania umów dystrybucyjnych Wykonawca uzyska niezwłocznie po podpisaniu umowy od osoby pełniącej obowiązki koordynatora, tj. pracownika Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pozyskania niezbędnych danych, obsługi dokumentów tj. wypełnienia wniosków, zgłoszeń umowy sprzedaży i przygotowania innych dokumentów potrzebnych do realizacji zamówienia w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Zamawiający oczekuje także, że Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotuje umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dotyczące bezprzerwowego lub określonego w przepisach (umowach) czasu przywracania dostaw energii elektrycznej dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podłączanych obiektów.

PYTANIE NR 34

Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 34

Zamawiający wyjaśnia, że ponosi odpowiedzialność za treść udzielonego pełnomocnictwa.

PYTANIE NR 35

Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, proszę o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 35

Odpowiedź jak na pytanie nr 34.

PYTANIE NR 36

§2 ust. 3 umowa ogólna

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w §2 ust. 3 równoważnego zapisu dotyczącego zobowiązania Zamawiającego o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych dokumentów (w tym umowy) oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 36

Zamawiający pozostawia zapisy § 2 ust. 3 Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty oraz dane niezbędne do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy oraz podpisania umów dystrybucyjnych Wykonawca uzyska niezwłocznie po podpisaniu umowy od osoby pełniącej obowiązki koordynatora, tj. pracownika Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

PYTANIE NR 37

§2 ust. 2, pkt 3); §2 ust. 5, pkt 1) i pkt 2) umowa ogólna

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Informujemy, że Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo-rozliczeniowych, wymienione czynności przyjmowania od Zamawiającego zgłoszenia wady lub usterki w układzie pomiarowo - rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię dotyczących dostarczanej energii elektrycznej leżą po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego i reguluje je umowa dystrybucyjna. Wobec powyższego wnoszę o usunięcie zapisów §2 ust. 2, pkt 3) i §2 ust. 5, pkt 2) oraz z uwagi na brak dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych zapisu §2 ust. 5, pkt 1).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 37

Zamawiający pozostawia zapisy § 2 ust. 2 pkt 3), § 2 ust. 5 pkt 1) i pkt 2) Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

PYTANIE NR 38

Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych B11 (B1x), B21, B22 oraz B23 (B2x) jest Megawatogodzina [MWh] a dla grup taryfowych Cxx i Gxx jednostką jest Kilowatogodzina [kWh]. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów §5 ust. 1.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 38

Zamawiający pozostawia zapisy § 5 ust. 2 Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych dla danej grupy taryfowej. Zużycie energii elektrycznej dla grup taryfowych Bxx zostało przeliczone z MWh na kWh do oszacowania wielkości wolumenu zużycia energii elektrycznej dla przedmiotowego postępowania oraz ujednoczenia jednostek w formularzu oferty.

PYTANIE NR 39

§5 ust. 2 - umowa ogólna

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty netto, o której mowa w §5 ust. 2 Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.”

2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 39

Zamawiający informuje, że wartość umowy zostanie ustalona na podstawie przewidywanego zużycia energii elektrycznej. Jednakże z uwagi na fakt, iż dostawa energii elektrycznej jest usługą ciągłą, opłata zostanie uiszczona za faktycznie pobraną ilość energii elektrycznej. Zamawiający na bieżąco kontroluje wydatkowane środki publiczne

PYTANIE NR 40

§6 ust. 1-4- umowa ogólna

Informujemy, że ceny energii elektrycznej zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie, pozostają niezmiennie w okresie od 01.01.2025 r. do zakończenia umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia

w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację istniejących zapisów poprzez dodanie poniższych oświadczeń:

1. "Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w Umowy, nie będzie miała zastosowania, w przypadku gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od 01.01.2025. Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 40

Zamawiający pozostawia zapisy § 6 Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

PYTANIE NR 41

§7 umowa ogólna, Załącznik nr 1.1 - Planowane zużycie w okresie obowiązywania umowy.

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 41

Zamawiający informuje, że posiada podpisane umowy dystrybucyjne z 1- bądź 2-miesięcznym okresem rozliczeniowym.

PYTANIE NR 42

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej i nie zawsze pokrywający się z miesiącem kalendarzowym)? Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu §7 ust. 1-2 do treści:

„1. Strony ustalają, że rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywać się będą bezpośrednio z Odbiorcami, zgodnie z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD w udostępnionych (przekazanych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji umów zawartych z Odbiorcami w wysokości ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych układów pomiarowo – rozliczeniowych, przekazanych (udostępnionych) przez OSD w danym okresie rozliczeniowym, i cen jednostkowych określonych w § 5 pkt. 1 za sprzedaż 1 kWh/ 1 MWh energii elektrycznej oraz opłaty handlowej za każdy punkt poboru.

2. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Odbiorca jest obowiązany do uregulowania należności za energię elektryczną na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (przekazanych) Wykonawcy przez OSD.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 42

Odpowiedź jak na pytanie nr 11.

PYTANIE NR 43

§7 ust. 5 - umowa ogólna

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

„Strony ustalają sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Odbiorcy na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności do 37 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie dłuższym niż do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 30 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym (Odbiorcy).”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 43

Zamawiający pozostawia zapisy § 7 ust. 5 Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

PYTANIE NR 44

§7 ust. 6 - umowa ogólna

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Proszę o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego – pozycja "Adres korespondencyjny" nie będzie uwzględniała słowa „Odbiorca”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 44

Zamawiający informuje, że akceptuje zastosowanie powyższego sposobu opisywania faktur.

PYTANIE NR 45

§9 ust. 1 - umowa ogólna

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...) Wykonawca, któremu Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, powiadamia na piśmie Odbiorcę energii elektrycznej o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, jeżeli Odbiorca nie ureguje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 45

Zamawiający pozostawia zapisy § 9 Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

PYTANIE NR 46

§12 Elektromobilność - umowa ogólna

Informujemy że Ustawa o elektromobilności nie ma zastosowania dla przedmiotu zamówienia jakim jest dostawa/sprzedaż energii elektrycznej. Do wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę samochody nie są używane. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu paragrafu 12 w całości.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 46

Zamawiający pozostawia zapisy § 12 Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

PYTANIE NR 47

§15 ust. 1 umowa ogólna Tom III SWZ-Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 1 ("Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej, i Załącznik nr 1.1 - Planowane zużycie w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanyymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 47

Zamawiający wyjaśnia, że ponosi odpowiedzialność za treść Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Tom III SWZ

PYTANIE NR 48

§15 ust. 3 umowa ogólna

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści umożliwiającej jego realizację:

„Wykonawca w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszej umowy wraz z niezbędnymi dokumentami (pełnomocnictwem do wypowiedzenia umowy, dokumentem nadania numeru NIP/REGON; odpisem KRS lub innym dokumentem na podstawie którego działa dana jednostka; dokumentem potwierdzającym umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej) oraz danymi niezbędnymi do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zobowiązuje się dokonać w imieniu Odbiorcy wypowiedzenia wszystkich obowiązujących umów kompleksowych (tj. zakupu i dystrybucji) na podstawie których dostarczana była energia elektryczna do punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1 do Tomu III SWZ. Podstawą do wykonania tej czynności jest załączone pełnomocnictwo - załącznik nr 2 do umowy.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 48

Zamawiający pozostawia zapisy § 15 ust. 3 Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty oraz dane niezbędne do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy oraz podpisania umów dystrybucyjnych Wykonawca uzyska niezwłocznie po podpisaniu umowy od osoby pełniącej obowiązki koordynatora, tj. pracownika Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pozyskania niezbędnych danych, obsługi dokumentów tj. wypełnienia wniosków, zgłoszeń umowy sprzedaży i przygotowania innych dokumentów potrzebnych do realizacji zamówienia w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Zamawiający oczekuje także, że Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotuje umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dotyczące bezprzerwowego lub określonego w przepisach (umowach) czasu przywracania dostaw energii elektrycznej dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podłączanych obiektów.

PYTANIE NR 49

Załącznik nr 2 - Grupy taryfowe punktów poboru energii elektrycznej

Czy Zamawiający dopuszcza, aby PPE wyszczególnione w grupie taryfowej G12g rozliczenia były rozliczane w grupie taryfowej G12, których okresy rozliczeniowe są tożsame z okresem rozliczeniowym dla grup taryfowych, określonych przez Zamawiającego w SWZ, a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grup taryfowych (ich symbolicznym oznaczeniu)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 49

Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii elektrycznej (PPE) rozliczanego w grupie taryfowej G12g Wykonawca zastosował własne nazewnictwo. Przy czym Zamawiający zaznacza, że strefy czasowe grupy taryfowej Wykonawcy muszą być tożsame z grupą taryfową OSD.

PYTANIE NR 50

Tom II SWZ - umowa ogólna

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 50

Ad. 1. Zamawiający nie rozumie treści pytania, wobec powyższego prosi o uszczegółowienie pytania.

Ad. 2. Zamawiający wyjaśnia, że Umowa zostanie zawarta z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Jeleniej Góry, co gwarantuje, że środki należne Wykonawcy będą zabezpieczone w budżecie Miasta.

PYTANIE NR 51

Rozdział 21, pkt 21.3 SWZ

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 51

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 21.3 Tomu I SWZ „Instrukcja dla Wykonawców” Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Możliwe jest zawarcie umowy w formie elektronicznej poprzez przesłanie drogą elektroniczną i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

PYTANIE NR 52

Tom III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), i Załącznik nr 1.1 - Planowane zużycie w okresie obowiązywania umowy.

1. Zamawiający w SWZ nie wyraził oczekiwania w zakresie obsłużenia zamawiającego również jako prosumenta energii odnawialnej. Czy taka jest rzeczywista wola zamawiającego, czy tak jak wynika to z naszego doświadczenia w podobnych sprawach przy wykonywaniu zamówienia wymagane będzie jednak obsłużenie przez wykonawcę zamawiającego również jako prosumenta? Prosimy o odpowiedź. Jeżeli nie jest przedmiotem zamówienia obsłużenie zamawiającego jako prosumenta, to odpowiedź wyczerpuje sprawę w zakresie ppkt a), b) i c)

a) Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing). Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing lub wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wzorzec Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia.

b) Jeżeli Zamawiający wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej 50 kW to prosimy o ich wyszczególnienie w wykazie punktów poboru energii.

c) Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 52

Zamawiający informuje, że nie posiada statusu prosumenta, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1436 z późn. zm.) w zakresie punktów poboru energii objętych niniejszym postępowaniem.

PYTANIE NR 53

Prosimy o podanie następujących danych dotyczących punktów prosumenckich:

- lokalizację źródła,
- numer PPE,
- adres lokalizacji źródła,
- rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne wiatrowe itp.)
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna)
- ilości energii wprowadzanej do sieci)
- informacji o OSD na terenie, którego znajduje się źródło.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 53

Zamawiający informuje, że nie posiada statusu prosumenta, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1436 z późn. zm.) w zakresie punktów poboru energii objętych niniejszym postępowaniem.

PYTANIE NR 54

Tom III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), i Załącznik nr 1.1 - Planowane zużycie w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW prosimy o:

a) Udzielenie informacji czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odrębnej umowy na odkup energii elektrycznej na wzorze Wykonawcy ?

b) Prosimy o podanie następujących danych:

- numer koncesji oraz datę wydania koncesji (jeśli jest wymagana) lub numer wpisu do rejestru MIOZE oraz datę dokonania wpisu (jeśli jest wymagany).
- lokalizację źródła, których dotyczył będzie odkup poprzez podanie odnośnie każdego źródła informacji: numer PPE, adres lokalizacji źródła, rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne wiatrowe itp.)
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna)
- ilości energii wprowadzanej do sieci)
- informacji o OSD na terenie, którego znajduje się źródło.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 54

Zamawiający informuje, że nie posiada statusu prosumenta, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1436 z późn. zm.) w zakresie punktów poboru energii objętych niniejszym postępowaniem.

PYTANIE NR 55

§6 ust. 6 – projekt umowy, Tom III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia")

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 55

Zamawiający wymaga wystawiania faktur papierowych na każdego z Odbiorców określonego w Załączniku nr 1 „Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej”.

PYTANIE NR 56

Rozdział 21, pkt 21.4 SWZ

Informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadają Generalne Umowy Dystrybucyjne, zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, które objęte są klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie wskazanych zapisów z treści dokumentacji przetargowej. Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego postępowania w miejsce Generalnej Umowy Dystrybucyjnej Zamawiający może wymagać od Wykonawcy złożenia oświadczenia o posiadaniu GUD, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 56

Odpowiedź jak na pytanie nr 4.

PYTANIE NR 57

Tom III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), i Załącznik nr 1.1 - Planowane zużycie w okresie obowiązywania umowy.

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej od 01.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w jednostkach sektora publicznego wyszczególnionych w ww. ustawie. Prosimy o analizę czy wprowadzone działania powodujące redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie

od 01.12.2022 r. - 31.12.2023 r. będą mieć przełożenie na zmniejszenie jej zużycia w kolejnych latach i zostały uwzględnione w postępowaniu. Prosimy wziąć pod uwagę także istniejące i planowane źródła wytwarzania energii, których praca wpływa lub wpłynie na zmniejszenie konsumpcji energii w punkcie poboru, w którym zostało zainstalowane takie źródło.

W przypadku nie uwzględnienia powyższego prosimy o dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 57

Zamawiający informuje, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść Załącznika nr 1.1. „Planowane zużycie w okresie obowiązywania umowy” do Tomu III SWZ.

PYTANIE NR 58

Czy któreś z ppe objętych postępowaniem posiada status prosumenta?

Jeśli tak Wnioskujemy o wykreślenie PPE posiadających status prosumenta, gdyż nie mamy możliwości przedstawienia oferty dla takich PPE.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 58

Zamawiający informuje, że nie posiada statusu prosumenta, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1436 z późn. zm.) w zakresie punktów poboru energii objętych niniejszym postępowaniem.

PYTANIE NR 59

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego?

Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się na jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne.

Zatem jeśli w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, albowiem wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 59

Zamawiający informuje, że PPE z grupy taryfowej G określone w niniejszym postępowaniu nie zużywają energii elektrycznej na cele gospodarstw domowych.

PYTANIE NR 60

§ 6 Umowy, zapisy waloryzacyjne

Wykonawca wnosi aby dostosować zapis dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia do specyfiki przedmiotu zamówienia I wnioskuję o dodanie zapisu jak niżej:

1. W przypadku, gdy Wykonawca dokona zakupu energii elektrycznej lub w inny sposób zabezpieczy wolumen energii wg wyceny w złożonej ofercie dla całego okresu zamówienia wynikającego z niniejszej Umowy najdalej do dnia zawarcia Umowy, waloryzacja nie będzie miała zastosowania, gdyż zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość wynagrodzenia.

2. Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu lub w inny sposób zabezpieczył wolumen energii w wysokości 100 % (wielkość procentowa) energii, wg cen jednostkowych w złożonej ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 60

Zamawiający pozostawia zapisy § 6 Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

PYTANIE NR 61

Zwracamy się z prośbą o informację:

- czy Zamawiający i pozostałe jednostki, podlegają centralizacji VAT?

- w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, a mianowicie, czy każda z jednostek będzie rozliczana osobno?

- ile umów będzie zawartych?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 61

Zamawiający oraz pozostałe jednostki, podlegają centralizacji VAT. Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będą bezpośrednio z Odbiorcami, zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD (§ 7 ust. 1. Tomu II SWZ „Projekt umowy”). Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania zostanie zawarta jedna umowa ogólna dostawy energii elektrycznej określona w Tomie II SWZ „Projekt umowy”. Umowa zostanie podpisana przez Miasto Jelenia Góra w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta. Umowa będzie obowiązywała wszystkie jednostki określone w Załączniku nr 1 „Wykaz Nabywców i Odbiorców energii elektrycznej” do Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

PYTANIE NR 62**§ 9 Umowy****Wykonawca wnioskuję o usunięcie drugiego zdania w ust. 1**

“Wykonawca, któremu Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, powiadamia na piśmie Odbiorcę energii elektrycznej o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, jeżeli Odbiorca nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.

Wyjaśniając, Wykonawca nie ma obowiązku powiadamiania Zamawiającego o zamiarze wstrzymania sprzedaży e.e. Zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14- dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 62

Zamawiający pozostawia zapisy § 9 Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

PYTANIE NR 63**§ 12 Umowy, elektromobilność:**

Wykonawca wnosi aby dostosować zapis dotyczący elektromobilności do specyfiki przedmiotu zamówienia I wnioskuję o wykreślenie § 12 lub proponuję dodanie zapisu umożliwiającego udział w postępowaniu, brzmiący jak niżej:

Oświadczamy, że przy wykonywaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej nie zaistnieje potrzeba używania pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym), stąd nie mają zastosowania do tej umowy przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczące odpowiedniej liczby pojazdów elektrycznych/napędzanych gazem ziemnym.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 63

Zamawiający pozostawia zapisy § 12 Tomu II SWZ „Projekt umowy” bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Anna Tokarczyk

Przewodniczący komisji przetargowej