



- istniejący cokół granitowy po oczyszczeniu
- istniejący piaskowiec dolnośląski po oczyszczeniu
- istniejący tynk po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków/nowe tynki mineralne nawiązujące do istniejących
- istniejąca cegła licówka po oczyszczeniu
- istniejąca stolarka okienna w kolorze ciemnego drewna
- dach z blachy miedzianej

UWAGA:
W ramach prowadzonych prac konserwatorskich elewacji należy:

- Poddać zabiegom naprawczym i konserwatorskim wszystkie elementy w obrębie elewacji, a także mające z nią bezpośredni styk t.j. schody, opaski, szafki instalacyjne itp.
- Schowanie / wkucie wszystkich instalacji zewnętrznych na elewacji (instalacje elektryczne, teletechniczne gazowe itp)
- Wymiana lub prace konserwatorskie wszystkich drzwi szafek instalacyjnych, krątek wentylacji na elewacji zgodnie z wytycznymi MKZ dla Starego Miasta w Poznaniu
- Likwidacja wszystkich nieczynnych szafek i krątek instalacyjnych
- Likwidacja usunięcie wszystkich pozostałości po montażach i nieużywanych elementów t.j kotki, kotwy, śruby, haki, wieszaki
- Wymiana i/lub prace konserwatorskie elementów wyposażenia elewacji t.j. flagowniki, maszty, elementy (kotwy do flag i elementów reklamowych, numery posesji, szyldy itp.)
- Wymiana szydów na elewacji
- Wymiana instalacji w obrębie elewacji t.j. rury spustowe i instalacja odgromowa (na zgodne z istniejącymi – miedziane)
- Należy bezwzględnie trwale zabezpieczyć okna i drzwi w trakcie prowadzenia robót

ZADANIE PROJEKTOWE		Projekt budowlany renowacji i konserwacji elewacji gmachu głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Narodowe w Poznaniu Poznań, Aleje Marcinkowskiego 9 dz. nr ewiden.: 53; obręb Poznań; ark. 27	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		msa MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, 9/14 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL	WYDANIE w01 -
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	UPR. NR 40/WPOKK/2015 UPR. W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 05.05.2025
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPR. NR 365/PW/94, UPRAWNIONY BEZ OGRANICZEŃ DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA	
OPRACOWAŁ	arch. arch.: Zbigniew Michnowicz, Piotr Staszewski, Karolina Skalska, Marcin Durski		
TREŚĆ RYSUNKU			RYСУNEK NR
WIDOK ELEWACJI OD STRONY UL. LUDGARDY			A-04
BRANŻA	architektura	STADIUM	PW
INDEX	0423	DATA	05.05.2025
SKALA	1:100		