




Rzut przyziemia




Rzut fundamentów




Rzut dachu



Przekrój poprzeczny



Kotwienie słupków elewacji




UWAGI:

Beton: C30/37
Stal zbrojeniowa: fyk=500MPa, klasa ciągłości B wg PN-EN 1992-1-1

Stal na konstrukcje: S235J0
Kategoria wykonania konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1990.
Zabezpieczenie antykorozyjne jak dla klasy środowiska C3.

Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
Wątpliwości uzgadniać z Projektantem.



ARCHIPROJEKT


Włodzimierz Banaś

ARCHIPROJEKT

Włodzimierz Banaś

ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin

tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprjekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Investor:	Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOOLina Sp.z o.o., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno			Nr arch.:	12/20
Obiekt:	Przebudowa z rozbudową basenów otwartych w Oleśnie w ramach zadania pn.: "Modernizacja kompleksu basenów otwartychw Oleśnie przy ul. Kościuszki 17"			Stadium:	P.B.
Adres:	dz. nr 2114,2117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obręb 0068 Olesno, jedn. ewid. 160803_4 Olesno			Data:	27.06.2022
Nazwa:	Budynek magazynowy chemii			Skala:	1 : 50
Branża:	Konstrukcja	Nr uprawnień:	Zakres uprawnień:		Podpis:
Projektant branży arch:	dr inż. ANDRZEJ KOWAL	UPR, NR: 162/92/UW	Upr. bud. do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie		
Sprawdzający branży arch:	mgr inż. ANATOL NAJDEK	UPR, NR: 13/02/DUW	Upr. bud. do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie		
Asystent branży arch:				Numer rysunku:	K04
				Numer strony:	