


Rzut fundamentów




1:100



UWAGI:

Beton: C30/37
Stal zbrojeniowa: fyk=500MPa, klasa ciągliwości B wg PN-EN 1992-1-1

Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
Wątpliwości uzgadniać z Projektantem.

		ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87			
Inwestor:	Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOOLina Sp.z o.o., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno	Nr arch.:	12/20		
Obiekt:	Przebudowa z rozbudową basenów otwartych w Oleśnie w ramach zadania pn.: "Modernizacja kompleksu basenów otwartychw Oleśnie przy ul. Kościuszki 17"	Stadium:	P.W.		
Adres:	dz. nr 2114,2117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obręb 0068 Olesno, jedn. ewid. 160803_4 Olesno	Data:	27.06.2022		
Nazwa:	Budynek zaplecze sanitarno-socjalnego- rysunek szalunkowy	Skala:	1 : 100		
Branża:	Konstrukcja	Nr uprawnień:	Zakres uprawnień:	Podpis:	
Projektant branży arch:	dr inż. ANDRZEJ KOWAL	UPR. NR: 162/92/UW	Upr. bud. do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie		
Sprawdzający branży arch:	mgr inż. ANATOL NAJDEK	UPR. NR: 13/02/DUW	Upr. bud. do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie		
Asystent branży arch:		Numer rysunku:	K05	Numer strony:	