


UWAGA!

Budynek o odporności ogniowej REI30. Ściany zewnętrzne wykonane w systemie płyt poliuretanowej o gr. min. 100 mm (ściany zewnętrzne oraz stropodach). Konstrukcja dodatkowo zabezpieczona farbami i ognioodpornymi. Klasa ZL III D. Uzyskana odporność konstrukcji R 30 min, ściany oraz stropodach 30 min.

Przekrój ściany od wewnątrz:
Płyta HPL 8mm
Płyta warstwowa PUR grubości 10cm
Styrodur 2cm
Płyta włóknowo-cementowa do 2cm

 ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś				ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. Gómicza 7B/3, 59 - 301 Lubin tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87	
Inwestor:	Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOOLina Sp.z o.o., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno			Nr arch.:	12/20
Obiekt:	Przebudowa z rozbudową basenów otwartych w Oleśnie w ramach zadania pn.: "Modernizacja kompleksu basenów otwartychw Oleśnie przy ul. Kościuszki 17"			Stadium:	P.W.
Adres:	dz. nr 2114,2117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obręb 0068 Olesno, jedn. ewid. 160803_4 Olesno			Data:	04.04.2022
Nazwa:	Budynek zaplecze sanitarno-socjalnego- rzut dachu , przekrój			Skala:	1 : 50/100
Branża:	Architektura	Nr uprawnień:	Zakres uprawnień:		Podpis:
Projektant branży arch:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	164/90/Lw	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i nadzoru w specjalności architektonicznej		
Asystent branży arch:	mgr Agnieszka Markowicz			Numer rysunku:	A1.2
				Numer strony:	