



Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]
0/1	Magazyn	8.56 m²
0/2	Toaleta NPS	6.68 m²
0/3	Toaleta męska [Przedsionek]	7.15 m²
0/3.1	Toaleta męska [Natryski / WC]	18.87 m²
0/3.2	Toaleta męska [WC - Pisuary]	7.21 m²
0/4A	Pom. Techniczne	3.75 m²
0/4	Toaleta damska [Przedsionek]	7.84 m²
0/4.1	Toaleta damska [WC]	20.56 m²
0/4.2	Toaleta damska [Natryski]	8.72 m²
0/5	Pomieszczenie socjalne	24.14 m²
0/6	Pierwsza pomoc / Pom. ratownika	11.65m²
0/7	Kasa	14.71m²
Razem:		139.84 m²

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:

- ŚCIANY WEWNĘTRZNE - PŁYTA HPL , ODPORNA NA WILGOĆ,
- PODŁOGA - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PVC ANTYPOŚLIZGOWA ,

UWAGA!

Budynek o odporności ogniowej REI30. Ściany zewnętrzne wykonane w systemie płyt poliuretanowej o gr. min. 100 mm (ściany zewnętrzne oraz stropodach). Konstrukcja dodatkowo zabezpieczona farbami i ognioodpornymi . Klasa ZL III D. Uzyskana odporność konstrukcji R 30 min, ściany oraz stropodach 30 min.

UWAGI:

- W budynku należy stosować ślusarkę aluminiową - drzwiową i okienną chyba, że w zestawieniu stolarki zaznaczono inaczej.
- Miski ustępowe oraz natryski należy wydzielić ściankami z HPL przy zachowaniu minimalnych wymiarów zgodnych z warunkami technicznymi.
- Zabudowę stelaża misek ustępowych wykonać na całą wysokość pomieszczenia.
- Należy zachować minimalną wysokość pomieszczenia h=2,50m
- W budynku należy wykonać ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi zgodnie z dokumentacją br. sanitarnej i/lub elektrycznej.
- Na zewnątrz należy wykonać balustrady ze stali nierdzewnej zgodnie z zestawieniem.
- Kontener wraz z wyposażeniem i armaturą (natryski i miski) dostarcza producent kontenera.
- Wszystkie elementy powinny być bezpieczne, wandaloodporne i spełniać atesty zgodnie z normami.

ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś			
ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. Gómicza 7B/3, 59 - 301 Lubin tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87			
Inwestor:	Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOOLina Sp.z o.o., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno	Nr arch.:	12/20
Obiekt:	Przebudowa z rozbudową basenów otwartych w Oleśnie w ramach zadania pn.: "Modernizacja kompleksu basenów otwartychw Oleśnie przy ul. Kościuszki 17"	Stadium:	P.W.
Adres:	dz. nr 2114,2117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obręb 0068 Oleśno, jedn. ewid. 160803_4 Oleśno	Data:	04.04.2022
Nazwa:	Budynek zaplecze sanitarno-socjalnego- rzut przyziemia	Skala:	1 : 100
Branża:	Architektura	Nr uprawnień:	164/90/Lw
Projektant branży arch:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i nadzoru w specjalności architektonicznej	
Asystent branży arch:	mgr Agnieszka Markowicz	Numer rysunku:	A1
		Numer strony:	