



1	Dojście piesze - kostka	
	Warstwa ścieralna - kostka betonowa fazowana, kolor szary	8cm
	Podsyłka cementowo-piaskowa 1:3	3cm
	Podbudowa zasadnicza z tłucznią kamiennego 0/31,5mm	20cm
	Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego	10cm
	Podłoże rodzime	

2	Schody - kostka	
	Warstwa ścieralna - kostka betonowa fazowana, kolor szary	8cm
	Podsyłka cementowo-piaskowa 1:3	4-5cm
	Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego	ok. 40cm
	Podłoże rodzime	

3	Obrzeże	
	Obrzeże betonowe fazowane o wymiarach 8x30x100 [cm]	min. 10cm
	Ława betonowa z oporem z betonu min. C12/15	min. 10cm
	Podłoże rodzime	

<b>ARCHIPROJEKT</b> Włodzimierz Banaś			
ARCHProjekt Włodzimierz Banaś ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprosjekt@post.pl, NIP 692-102-55-87			
Investor:	Baseny Rekreacyjno-Rehabilitacyjne trampOOLina Sp.z o.o., ul. Wachowska 10A, 46-300 Olesno	Nr arch.:	12/20
Obiekt:	Przebudowa z rozbudową basenów otwartych w Oleśnie w ramach zadania pn. "Modernizacja kompleksu basenów otwartychw Oleśnie przy ul. Kościuszki 17"	Stadium:	P.W.
Adres:	dz. nr 2114,2117,2128,2131,2132,2135,2206,2213,2214,2216, obręb 0068 Olesno, jedn. ewid. 160803_4 Olesno	Data:	04.04.2022
Nazwa:	SCHODY TERENOWE	Skala:	1 : 50
Branża:	Architektura	Nr uprawnień:	164/90/Lw
Projektant branży arch:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i nadzoru w specjalności architektonicznej	
Asystent branży arch:	mgr Agnieszka Markowicz	Numer rysunku:	A8
		Numer strony:	