

Dostawa zewnętrznych tablic edukacyjnych na rzecz Gminy Inowrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic edukacyjnych oraz tablicy regulaminowej, które zlokalizowane zostaną w obrębie boiska sportowego w miejscowości Krusza Zamkowa.

Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji pn.: **Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa.**

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1x Tablica regulaminowa – obejmująca dodatkowo treść dostosowaną do osób niewidomych - alfabet Braille'a;
- 4x Tablica edukacyjna – tematyka ekologiczna związana z roślinnością parkową, drzewami parkowymi, drzewoterapią, budową lasów lub równoważne.

UWAGA: Zakres zamówienia nie obejmuje montażu tablicy.

Projekt tablicy powinien zostać zaakceptowany przez Gminę Inowrocław przed wykonaniem tablic.

Parametry techniczne tablicy regulaminowej:

- nadruk jednostronny (tekst, grafika, logotyp Gminy itp.) – regulamin placu zabaw;
- nadruk na folii, zabezpieczonej przed oddziaływaniem promieni UV;
- dodatkowo tekst dostosowany do osób niewidomych – alfabet Braille'a;
- wykonane z blachy ocynkowanej o wymiarach - **150 x 80 cm**:
wraz ze stelażem i słupkami zbudowanym z kątowników metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo – kolor czarny RAL;
- słupki tablic należy wykonać w sposób gwarantujący solidne osadzenie w podłożu – poprzez montaż poprzecznego płaskownika w dolnej części słupka, lub poprzez zastosowanie równoważnej metody stabilizacji słupka w podłożu;
- tablice oraz elementy konstrukcji, a w szczególności wszystkie napisy i znaki muszą być odporne na warunki pogodowe w związku z tym, że będą one zlokalizowane na zewnątrz i narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych;

Parametry techniczne tablicy edukacyjnej:

- nadruk jednostronny (tekst, opisy, grafika, logotyp Gminy itp.);
- nadruk na folii, zabezpieczonej przed oddziaływaniem promieni UV;
- wykonane z blachy ocynkowanej o wymiarach - **135 x 100 cm**:
wraz ze stelażem i słupkami zbudowanym z kątowników metalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo – kolor czarny RAL;

- słupki tablic należy wykonać w sposób gwarantujący solidne osadzenie w podłożu – poprzez montaż poprzecznego płaskownika w dolnej części słupka, lub poprzez zastosowanie równoważnej metody stabilizacji słupka w podłożu;
- tablice oraz elementy konstrukcji, a w szczególności wszystkie napisy i znaki muszą być odporne na warunki pogodowe w związku z tym, że będą one zlokalizowane na zewnątrz i narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych;

Zdjęcie poglądowe:



