

6cm	betonowa kostka brukowa
3cm	podspyska cem-ploskowa 1:4
15cm	kruszywo lmanne stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm z dodatkiem minimum 25% ziaren przekruszonych
4cm	Noweizchnia jezdnii typ I
4cm	w-wa scierolna-beton asfaltowy AC11S
5cm	w-wa wiqzga-beton asfaltowy AC11W
20cm	podbudowa z tluczni kamiennego 0/31,5mm
20cm	podbudowa z rumoszu skalnego

[illegible]

<i>Zamawiający:</i>	<i>Wykonawca</i>
Gmina Staszów 28-200 Staszów; ul. Opatowska 31	Biuro Projektowe "Ajko" 28-200 Staszów; ul. Sikorskiego 6 tel. 660 281 206 ajko@ajko.com.pl
<i>Obiekt</i>	
Osiedle Małopolskie w Staszowie	
Nazwa rysunku	Skala 1:50
Przekroje typowe	
Opracowanie	
Projektant	<i>Imię i nazwisko</i>
Sprawydaający	<i>Nr. uprawnień</i>
Data opracowania	<i>Dział</i>
Marzec 2019	<i>Podpis</i>
Artur Krecisz	<i>Wz/K/0087/PW BD/JS</i> <i>w specjalności drogowy</i>
Katarzyna Ramus-Wnukowska	<i>SIW/K/0221/PW BD/17</i> <i>w specjalności drogowy</i>
Branża	<i>Nr rysunku</i>
Drogowa	<i>2</i>
	<i>Nr arkusza</i>
	<i>4</i>