



UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi projektami pozostałych branż.
2. Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
3. Wszelkie zamienne rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
4. Lokalizację elementów wg rys. rzutu kondygnacji.
5. Wymiarach i sposobie zachowania elementów.
6. Spoiny człowe typu W, wykonać na pełną grubość łączonych elementów.
7. Spoiny wykonać na całej długości przylgania elementów.
8. Wymiar wykonania elementów należy zifykować wariantem wysokości i długości na budowie.
9. Elementy składowe na śruby b.8 (X podkładka + 1x nakrętka samokontująca). Przy otworach Ø18 należy zastosować śruby M16 lub większe.
10. Wykonanie antykorozyjne przez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe.
11. Biuro projektowe nie zezwala na bezkrytyczne stosowanie rysunków w realizacji ale wykonanie robót budowlanych jest zobowiązaniem kierownika budowy. Wszelkie uwagi i uwagów zaszereżonych dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oszczędności kosztem jakości projektu. Jeśli rozwiązanie projektowe może powodować wady lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy projektu budowlanego zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektowe przed wzbudowaniem elementu.

UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NADPROŻY STAŁOWYCH I CERAMICZNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ICH OPARCIA.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NADPROŻY STAŁOWYCH NALEŻY WZWYKOFIKAĆ OBECNIE ISTNIĄCE NADPROŻA NAD OTWORAMI DRZWIOWYMI POPRZES KĄSEK TYNKU W MIEJSCU ICH WYSTĘPOWANIA W PRZYPADKU MAŁYCH RÓŻNIC POMIĘDZY OTWOREM ISTNIĄCYM A NOWOPROJEKTOWANYM NALEŻY SPRAWDZIĆ DŁUGOŚĆ OPARCIA ISTNIĄCEGO NADPROŻA I GDY BĘDIE ONO WYSTARCZAJĄCE TO MOŻNA POZOSTAWIĆ ISTNIĄCE.

<p>redakcja projektowa:</p> <p>CANEA</p> <p>CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Połakowski 25-035 Końskie, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: info@canea.com.pl</p>	
<p>Investor:</p> <p></p>	<p>ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICACH UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA</p>
<p>Inwestycja:</p> <p>„DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SCP W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI I PSYCHIATRII DLA DOSTĄPOWAJĄCYCH POMIESZCZEŃ I KLINIKI PSYCHIATRII DO WYMAĞAN ZWIĄZANYCH Z PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ EDUKACYJNĄ I NAUKOWĄ”</p>	
<p>Adres obiektu:</p> <p>DZIAŁKA NR EWID. 343/22, OBRĘB 0001 MORAWICA, UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA</p>	
<p>Stadium:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>	
<p>Opracowanie:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>	
<p>Nr proj.: 23-05-01</p> <p>Data: 10.2023</p>	<p>Branta:</p> <p>ARCHITEKTURA</p>
<p>FUNKCJA</p>	<p>NAZWIŚCO</p> <p>PODPIS</p>
<p>Projektant:</p>	<p>mgr inż. Artur Połakowski upr. nr SWK0088/P00K05</p>
<p>Typul:</p> <p>RZUT PARTERU- ROZPRÓŻA</p>	
<p>Rewizja:</p>	<p>A Skala: 1:100 Pys.: PW-KON-002</p>