

Gmina Chrzastowice
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrzastowice

Chrzastowice, 22 maj 2025 r.

Znak: ZP.271.4.1.2025

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania dla zadania pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej i obiektów gminy Chrzastowice i jej jednostek organizacyjnych"

Zgodnie z art 284 ust 2 oraz na podstawie art 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do postępowania skierowane przez Wykonawcę.

Pytanie 1. Wykonawca zwraca uwagę, że podanie zapotrzebowania na energię w taryfach wielostrefowych w rozbiciu na poszczególne strefy pozwala na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty przez Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację formularza oferty (formularza cenowego) tak, aby możliwe było wpisanie indywidualnej ceny dla każdej strefy w taryfach wielostrefowych, co przełoży się na uzyskanie bardziej opłacalnej oferty przez Zamawiającego

Odpowiedź 1. Zamawiający wymaga , aby wykonawca złożył ofertę składającą się z jednej ceny dla wszystkich podmiotów obowiązującej w każdej godzinie doby

Pytanie 2. Załącznik nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii..."), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”), § 6 ust. 1-2, § 7 ust. 2 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie/potwierdzenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji dla wszystkich PPE, poza PPE LP. 19 Załącznik nr 1b do SWZ?
- b) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony dla poszczególnych PPE?
- c) Czy dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych PPE jest ENERGA Obrót S.A. , poza PPE LP. 19 Załącznik nr 1b do SWZ?
- d) Czy obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa kompleksowa) zostały zawarte na czas określony do dnia 31.12.2025 r.?
- e) Czy obowiązujące umowy (umowa) sprzedaży (umowy kompleksowe) wymagają/wymaga wypowiedzenia bądź złożenia oświadczenia o jej nieprzedłużaniu? Jeśli tak, jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej (umów kompleksowych)?
- f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności

Wykonawcę? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

- g) Czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?
- h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Równocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację/poprawę informacji podanej w kolumnie BF („Data deklarowana rozpoczęcia sprzedaży”) Załącznika nr 1b – wskazano datę: 2025-01-01.

Odpowiedź 2. Ad a. na dzień zgłoszenia wszystkie ppe będą posiadały umowy rozdzielone.

Ad b. wg stanu na dzień składanej informacji wszystkie umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony.

Ad c. tak.

Ad d. tak.

Ad e. umowy nie wymagają wypowiedzenia.

Ad f. gdyby zaistniała taka potrzeba, wypowiedzenia dokona wybrany wykonawca na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa.

Ad g. gdyby zaistniała taka potrzeba, złożenia wniosku dokona wybrany wykonawca na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa.

Ad h. gdyby zaistniała taka potrzeba, umowę o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej Zamawiający podpisze samodzielnie.

Ad i. Informacja w tej sprawie znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia (patrz załącznik nr 1 do SWZ). Równocześnie Zamawiający do niniejszych odpowiedzi dołącza Zmodyfikowany załącznik nr 1b do SWZ - wykaz punktów poboru energii JW zawierający wnioskowaną zmianę.

Pytanie 3. Załącznik nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii..."), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”), § 6 ust. 1-2, § 7 ust. 2 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel

oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne

dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź 3. *Zamawiający przekaze wybranemu Wykonawcy wszelkie dane, informacje i dokumenty wymagane w procesie zmiany sprzedawcy. Ponadto Zamawiający konfrontując wskazane wyżej wymagania Wykonawcy, co do koniecznych informacji koniecznych do zgłoszenia z Załącznikiem nr 2 do IRiESD TAURON Dystrybucja SA uważa wymagania Wykonawcy za ponadmiarowe, twierdząc że winien je ograniczyć do tych, które rzeczywiście są wymagane.*

Pytanie 4. Rozdział II, pkt 4 SWZ ("Termin wykonania zamówienia"), § 15 ust. 1-2 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści:

„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2026 r., lecz nie wcześniej, niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej (umów kompleksowych), po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2026 r.”

Odpowiedź 4. W procesie zmiany sprzedawcy ostatnim elementem będącym wynikiem weryfikacji jest jego pozytywna weryfikacja o czym świadczą zapisy art. D.2.9. IRiESD TAURON Dystrybucja SA o treści:

Zmiana sprzedawcy i rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej albo świadczenia usługi kompleksowej przez nowego sprzedawcę następuje w terminie nie później niż 21 dni kalendarzowych od dnia dokonania powiadomienia, o którym mowa w pkt D.2.4. pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji przez TAURON Dystrybucja, chyba, że w powiadomieniu tym określony został termin późniejszy, z zastrzeżeniem terminów o których mowa w pkt D.2.4. Dodać należy, że w art. F.1.6 między innymi zapisano: Weryfikacja powiadomienia następuje w okresie 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia przez TAURON Dystrybucja, z uwzględnieniem możliwości korekty błędów i uzupełnienia braków formalnych w terminach, o których mowa w pkt. D.2.7. i D.2.8. W tym czasie TAURON Dystrybucja informuje sprzedawcę o wyniku weryfikacji.

CO zatem leży w interesie wspólnym Zamawiającego i Wykonawcy, aby weryfikacja przeprowadzona przez OSD otrzymała status „pozytywny”? W załączniku nr 3 do IRiESD TAURON Dystrybucja SA wskazano 10 kodów powodujących negatywną weryfikację, z czego 5 dotyczy błędów po stronie Wykonawcy i 5 po stronie Zamawiającego. W przywołanym wcześniej pkt. D.2.8 wskazano, że na mocy otrzymanego pełnomocnictwa Wykonawca otrzymuje informację o kodzie i błędzie, który dla dalszego prowadzenia procesu weryfikacji i uzyskania pozytywnego wyniku winien go w ciągu pięciu dni poprawić. Zdaniem Zamawiającego, wprowadzanie dodatkowych zapisów o wypowiedzianiu

umów, jest zbędne, bowiem warunkiem sine qua non jest ich posiadanie, co skutkuje pozytywną weryfikacją.

Pytanie 5. § 6 ust. 1-2, § 7 ust. 2 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 3 do umowy sprzedaży energii elektrycznej ("PEŁNOMOCNICTWO")

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druki w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź 5. *Pełnomocnictwo i oświadczenia mocodawcy są wystarczające dla procesu zmiany sprzedawcy oraz realizacji zadań wynikających z umowy. Zmianie mogą ulec tylko w przypadku wskazania przez Wykonawcę konkretnego uchybienia lub braku. Ogólne stwierdzenie wskazane we wniosku Wykonawcy, nie może spowodować zmiany w dokumentacji.*

Pytanie 6. – §8 pkt 2), §12 ust. 4, zdanie 2 i 3 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii dla poszczególnych PPE znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów §8 pkt 2) Załącznika nr 2a-2b do SWZ do SWZ:

„2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.”

oraz usunięcie zdania 2 i 3 z zapisu §12 ust. 4 Załącznika nr 2a-2b do SWZ, tj. usunięcie słów:

„... Na pisemne żądanie Zamawiającego/Odbiorcy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji w sprawie uzyskania od OSD danych o zużyciu, o których mowa w zdaniu pierwszym. W razie konieczności uzyskania informacji od OSD, Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego/Odbiorcę do uzyskania od OSD danych stanowiących podstawę rozliczenia energii elektrycznej, w tym do uzyskania informacji o terminach udostępnienia Wykonawcy danych.”

Odpowiedź 6. *Załącznik nr 2a do SWZ i Załącznik nr 2b do SWZ, par. 8, pkt 2 pozostaje bez zmiany, natomiast w par. 12, ust. 4 zdanie 3 zostaje wykreślone w obu załącznikach.*

Pytanie 7. §11 ust. 1 Załącznika nr 2a-2b do SWZ; pkt B, ppkt 1. i 2. Załącznika nr 3 do SWZ ("Formularz Ofertowy")

Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych: C1x, Gxx tzn. C11, C12a, C12b, G11 jest kilowatogodzina [kWh].

Proszę o uwzględnienie jednostki [zł/kWh] w treści §11 ust. 1 Załącznika nr 6c do SWZ przy prowadzeniu rozliczeń dla punktów poboru w wyżej wskazanych grupach taryfowych.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza / wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla ww. grup taryfowych w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych o w zł/kWh netto (1 MWh=1000 kWh), tożsamych z cenami jednostkowymi określonymi w §11 ust. 1 Załącznika nr 6c do SWZ, ppkt 1. i 2. Załącznika nr 3 do SWZ („Formularz Ofertowy”) w zł/MWh?

Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców.

Odpowiedź 7. Załącznik 2a do SWZ i Załącznik 2b do SWZ w par. 12, ust. 2 przyjmują treść: Faktura winna zawierać poprawne pełne dane identyfikacyjne Nabywcy, tj.: nazwę, adres i NIP, oraz Odbiorcy tj.: nazwę, adres a także pełne dane identyfikacyjne punktu poboru energii, tj.: nazwę, lokalizację oraz daty początku i końca okresu rozliczeniowego wraz odczytanymi danymi ilościowymi. Jednostką rozliczeniową zużycia energii elektrycznej jest kWh, co oznacza, że Wykonawca w fakturze oznaczy cenę jednostkową w zł przyjmując do rozliczeń pięć miejsc po przecinku.

Pytanie 8. – §12 ust. 2 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”), Załącznik nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii...")

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź 8. Zamawiający akceptuje rozwiązanie Wykonawcy.

Pytanie 9. §12 ust. 8-10 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...")

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego m.in.:

- w przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji faktury lub wniosku o korektę,
- do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz dostarczenia przez Wykonawcę korekty faktury VAT,
- w przypadku stwierdzenia na fakturze zużyć rażąco odbiegających od zużyć dotychczasowych (co

najmniej o 30%), jeśli Zamawiający/Odbiorca w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty wpływu faktury wniesie reklamację do OSD i Wykonawcy, w przypadku nie rozstrzygnięcia reklamacji do dnia upływu terminu płatności faktury.

Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację zapisów §12 ust. 8-10, poprzez określenie, iż „*Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności*”.

Odpowiedź 9. Załącznik 2a do SWZ i Załącznik 2b do SWZ w par. 12, ust. 8-10 pozostaną bez zmiany.

Pytanie 10. §14 ust. 2 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy: „(...) *pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym 7-dniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego/Odbiorcy na piśmie (lub w formie elektronicznej na wskazany w § 23 ust. 8 przez Zamawiającego adres e-mail) o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej do danego punktu poboru, z zastrzeżeniem zapisów §12 ust. 7 -10 Umowy lub w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie energii elektrycznej.*”.

Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.

Odpowiedź 10. Załącznik 2a do SWZ i Załącznik 2b do SWZ w par. 14, ust. 2 pozostaną bez zmiany.

Pytanie 11. §16 ust. 4, §23 ust. 2 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany w przedmiotowych zapisach termin:

- poinformowania Zamawiającego o tym, że nie może wykonywać czynności sprzedawcy energii elektrycznej,
- dostarczenia Zamawiającemu/Odbiorcy (w formie elektronicznej) dokumentów/oświadczeń potwierdzających zdolność realizowania Umowy,

może być niemożliwy do spełnienia z przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy.

Uwzględniając rygor niewypełnienia przedmiotowego obowiązku, prosimy o stosowne wydłużenie danego terminu do 7 dni roboczych. Wprowadzanie nierealistycznie krótkich terminów może nie dostatecznie zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami i jawi się jako nieproporcjonalny.

Odpowiedź 11. Załącznik 2a do SWZ i Załącznik 2b do SWZ w par. 16, ust. 4 oraz par. 23, ust. 2 pozostaną bez zmiany.

Sugestia Wykonawcy o nieproporcjonalności i braku zachowania uczciwej konkurencji wynika prawdopodobnie z powodu braku doświadczenia w takich sprawach. O utracie POB, czy zabezpieczenia finansowego, PSE informuje sprzedawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, podając dzień w którym sprzedawca utraci możliwość kompletnego funkcjonowania na rynku. Również proces utraty koncesji kończący się decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki określa dzień, w którym sprzedawca traci prawo funkcjonowania na rynku. W jednym i drugim przypadku oznacza to, że dostawy do odbiorcy od dnia następnego następują w ramach sprzedaży rezerwowej. Żądanie Wykonawcy jest prawdopodobnie podyktowane brakiem znajomości stanu rzeczy lub w co trudno uwierzyć: mało wiarygodną próbą ukrywania stanu faktycznego, bowiem gdy wykonawca żąda 7 dni na złożenie informacji, OSD ma obowiązek poinformować odbiorcę w terminie do 5 dni o dnia rozpoczęcia sprzedaży rezerwowej. Ważne w tej sprawie są postanowienia IRiESD w punkcie A.8 a w szczególności A.8.2, w których mówi się o niezwłoczności wprowadzania dostaw rezerwowych i sposobie złożenia oferty i jej podpisania. Zatem terminy wskazane w umowie

Pytanie 12. §17 ust. 6 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o weryfikację przedmiotu zamówienia w zakresie ilości energii objętej przedmiotem zamówienia, a tym samym o korektę minimalnej ilości energii do poziomu nie niższego niż ok. 80%-90% wartości umowy tj. o modyfikację zapisów §17 ust. 6 Załącznika nr 6c do SWZ do treści:

„6. Zamawiający, mając na uwadze przepisy art. 433 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, zastrzegł możliwość ograniczenia zakresu niniejszego zamówienia, wskazując minimalną wartość zamówienia, do której wykorzystania zobowiązany będzie zamawiający, która to wynosi 80%-90% wartości umowy.”

Odpowiedź 12. Załącznik nr 2a do SWZ i Załącznik 2b do SWZ w par. 17, ust. 6 przyjmują treść:

Zamawiający, mając na uwadze przepisy art. 433 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, zastrzegł możliwość ograniczenia zakresu niniejszego zamówienia, wskazując minimalną wartość zamówienia, do której wykorzystania zobowiązany będzie zamawiający, która to wynosi 80% wartości umowy

Pytanie 13. §17 ust. 4-6, §5 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wolumenu ujętego w postępowaniu zgodnie z rzeczywistym

poborem energii i wprowadzenie tolerancji energii, którą Zamawiający planuje i zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy ujętej SWZ/Umowie na +/- 10 % tj. na zgodną z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 455 pkt 2 w przypadku zamówień na dostawy.

Odpowiedź 13. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia przeprowadzono zgodnie z art. 28 i art. 35 ustawy PZP tj.: tj.: wzięto pod uwagę udostępnioną łączną wielkość zamówień na zakup energii elektrycznej rozliczonych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r. zweryfikowanych przed sporządzeniem niniejszego dokumentu przez osoby odpowiedzialne za akceptację rozliczeń z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Oszacowanie sporządzono wg stanu prawnego na dzień wykonanego opracowania.

Pytanie 14. §17 ust. 4-6, §5 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej od 01.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w jednostkach sektora publicznego wyszczególnionych w ww. ustawie. Prosimy o analizę czy wprowadzone działania powodujące redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 01.12.2022 r. - 31.12.2023 r. będą mieć przełożenie na zmniejszenie jej zużycia w kolejnych latach i zostały uwzględnione w postępowaniu. Prosimy wziąć pod uwagę także istniejące i planowane źródła wytwarzania energii, których praca wpływa lub wpłynie na zmniejszenie konsumpcji energii w punkcie poboru, w którym zostało zainstalowane takie źródło.

W przypadku nie uwzględnienia powyższego prosimy o dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź 14. Obowiązek 10 % oszczędności ustawą z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono dla roku 2023. W roku 2024 samorząd nie obowiązany do ustawowego oszczędzania. I jak w odpowiedzi 12: Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia przeprowadzono zgodnie z art. 28 i art. 35 ustawy PZP tj.: tj.: wzięto pod uwagę udostępnioną łączną wielkość zamówień na zakup energii elektrycznej rozliczonych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r. zweryfikowanych przed sporządzeniem niniejszego dokumentu przez osoby odpowiedzialne za akceptację rozliczeń z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Oszacowanie sporządzono wg stanu prawnego na dzień wykonanego opracowania.

Pytanie 15. §23 ust. 4 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”), Załącznik nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii..."), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”)

Mając na względzie informację podaną w §23 ust. 4 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”), Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w Załączniku nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii...") oraz Załączniku nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”).

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w §7 treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych dokumentów (w tym umowy) oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, uwzględniając przy tym czas wymagany do prawidłowego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.”.

Odpowiedź 15. W procesie zmiany sprzedawcy odpowiedzialność za poprawne przeprowadzenie procesu leży po stronie Wykonawcy i Zamawiającego. Również w interesie obu stron jest uzyskanie pozytywnej weryfikacji od OSD i terminowe rozpoczęcie dostaw.

Załącznik nr 1 do SWZ, Załącznik nr 1a do SWZ, Załącznik nr 1b do SWZ oraz Załącznik nr 2a do SWZ i załącznik nr 2b do SWZ w par. 23, ust. 4 pozostaną nie zmienione

Pytanie 16. §12 ust. 5, §13 ust. 6 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 poz. 361 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź 16. Zamawiający do czasu wejścia obowiązku związanego z KSeF wymaga dostarczania faktur papierowych drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej.

Pytanie 17. §19 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne (kary określone w §19 ust. 2 i 4), przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych.

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów w całości.

W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „*Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)*”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź 17. Załącznik nr 2a do SWZ i Załącznik 2b do SWZ w par. 19 pozostanie bez zmiany.

Pytanie 18. §19 ust. 5-6 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający každorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową (bez możliwości potrącenia z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia).

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie zdania drugiego z §19 ust. 5 umowy, tj. „*W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie Zamawiający/Odbiorca na podstawie niniejszej Umowy ma prawo potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy.*” oraz wydłużenie terminu płatności noty do 30 dni.

Odpowiedź 18. Zamawiający nie uwzględni proponowanych przez Wykonawcę zmian.

Pytanie 19. §19 ust. 7, §12 ust. 11 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił jedynie różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą (zgodnie z §12 ust. 11 Załącznika nr 2a-2b do SWZ).

Mając powyższe na uwadze zwracam się z wnioskiem o usunięcie zapisów §19 ust. 7 Załącznika nr 2a-2b do SWZ.

Odpowiedź 19. Zamawiający nie uwzględni proponowanych przez Wykonawcę zmian.

Pytanie 20. §23 ust. 5 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Wykonawca informuje, że zmiany mocy umownej bądź grupy taryfowej są możliwe w ramach określonych w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym proszę o dodanie/uwzględnienie zapisu: „Zamawiający może zmienić moc umowną bądź grupę taryfową do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.

Odpowiedź 20. Powyższy wniosek znajduje swoje odzwierciedlenie w par. 17, ust. 2 Załączników 2a i 2 b do SWZ.

Pytanie 21. Załącznik nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii..."), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”), § 12 ust. 3 Załącznika nr 2a-2b do SWZ („Projektowane postanowienia umowy...”)

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź 21. Zamawiający nie prowadził rejestru uwzględniającego terminów dostarczania faktur przez OSD.

Pytanie 22. pkt C.14 Załącznika nr 3 do SWZ ("Formularz Ofertowy"), Załącznik nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii..."), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”)

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania dla 1 i 2 części zamówienia umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy?

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Czy Zamawiający przygotowuje ww. dokument umowy?

Czy Zamawiający dopuszcza by w ramach 2 części zamówienia została zawarta jedynie umowa z: Gminą Chrzastowice, NIP: 9910460223 działającą w imieniu swoim oraz jednostek organizacyjnych gminy?

Odpowiedź 22.

1. Informacja znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
2. Informacja znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający przygotowuje umowę.
4. Informacja znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 23. Rozdział II, pkt 1, ppkt 5 SWZ ("Przedmiot zamówienia"), Załącznik nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii..."), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada dla 1 i 2 części zamówienia:

- a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1378 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
- b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1387 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2022 r. poz. 459 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź 23. Zamawiający wszystkie ppe powiązane z instalacjami wytwórczymi umieścił w części 3, która opisana jest w załączniku nr 1 do SWZ i Załączniku nr 1c do SWZ, a wymagania umowne określono w załączniku nr 2c do SWZ.

Pytanie 24. Rozdział II, pkt 1, ppkt 5 SWZ ("Przedmiot zamówienia"), Załącznik nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii..."), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”)

Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej dla 1 i 2 części zamówienia, na których zainstalowane są/będą mikroinstalacje wytwórcze w oparciu o system rozliczeń net-billing? Jednocześnie informujemy, że do rozliczeń w systemie net-billing wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie umów (na wzorcu Wykonawcy), który uwzględnia charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne. Rozliczanie w systemie net-billing pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci.

Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia proszę o wyrażenie zgody na zawarcie dla punktów poboru energii elektrycznej dla 1 i 2 części zamówienia, na których zainstalowane są/będą mikroinstalacje oddzielnej umowy regulującej zarówno sprzedaż energii jak i odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing na wzorze Wykonawcy dla punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia.

Odpowiedź 24. W załączniku 2a do SWZ i w załączniku 2b do SWZ nie ma ppe powiązanych z instalacjami wytwórczymi. Zamawiający nie planuje budowy nowych instalacji bez wsparcia dotacyjnego. Gdyby sytuacja jednak się zmieniła, warunki współpracy opisano w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 25. Rozdział II, pkt 1, ppkt 5 SWZ ("Przedmiot zamówienia"), Załącznik nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii..."), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”)

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Proszę o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla punktów wyszczególnionych w 1 i 2 części zamówienia przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź 25. W sytuacji, gdyby zostały wybudowane instalacje wytwórcze, Zamawiający dopełni samodzielnie formalności polegających na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych.

Pytanie 26. Rozdział II, pkt 1, ppkt 5 SWZ ("Przedmiot zamówienia"), Załącznik nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii..."), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”)

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji w zakresie dotyczącym każdego PPE w 1 i 2 części zamówienia dla którego Zamawiający posiada instalację wytwórczą:

- numer PPE,
- grupa taryfowa,
- adres lokalizacji źródła,

- rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne, wiatrowe itp.),
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna),
- OSD na terenie którego znajduje się źródło,
- daty uruchomienia źródła,
- ilości energii wprowadzanej do sieci OSD przez źródło wytwórcze w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to proszę o jego dołączenie),
- ilości energii pobranej z sieci OSD przez PPE ze źródłem wytwórczym.

Odpowiedź 26. Zamawiający nie posiada planów, co do budowy nowych instalacji, zatem nie może wskazać ppe, które będą powiązane z instalacjami wytwórczymi.

Pytanie 27. – Rozdział II, pkt 1, ppkt 5 SWZ ("Przedmiot zamówienia"), Załącznik nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii..."), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”)

W przypadku punktów poboru energii posiadających zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równej 50 kW proszę o informację, czy Zamawiający prześle wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji oraz następujące dane:

1. Adres PPE
2. Nazwa PPE
3. Przeznaczenie obiektu
4. Grupa taryfową (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfową na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
5. Deklarowane zużycie energii w MWh (I strefa/całodobowo; II strefa; III strefa; IV strefa; łącznie)
6. Cykl rozliczeniowy
7. Aktualna moc umowną
8. Deklarowana moc umowną

Odpowiedź 27. Zamawiający nie posiada planów, co do budowy nowych instalacji, zatem nie może wskazać ppe, a tym bardziej danych, o które wnosi Wykonawca, które będą powiązane z instalacjami wytwórczymi.

Pytanie 28. Rozdział II, pkt 1, ppkt 5 SWZ ("Przedmiot zamówienia"), Załącznik nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii..."), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”)

W przypadku punktów poboru energii posiadających zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW dla 1 i 2 części zamówienia, proszę o:

a) udzielenie informacji czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odrębnej umowy na odkup energii elektrycznej na wzorze Wykonawcy z zaproponowaną przez Wykonawcę ceną?

b) podanie następujących danych:

- numer koncesji oraz datę wydania koncesji (jeśli jest wymagana) lub numer wpisu do rejestru MIOZE oraz datę dokonania wpisu (jeśli jest wymagany),

- lokalizację źródła, których dotyczył będzie odkup poprzez podanie odnośnie każdego źródła informacji: numer PPE, adres lokalizacji źródła, rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne wiatrowe itp.),

- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna),

- ilości energii wprowadzanej do sieci w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to prosimy o jego dołączenie),

- informacji o OSD na terenie, którego znajduje się źródło.

Odpowiedź 28. Informacje w tej sprawie znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 29. Rozdział II, pkt 1, ppkt 5 SWZ ("Przedmiot zamówienia"), Załącznik nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii..."), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie dla punktów poboru posiadających status prosumenta dla 1 i 2 części zamówienia oddzielnej umowy regulującej zarówno sprzedaż energii jak i odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing na wzorze Wykonawcy?

Wówczas w ramach 1 i 2 części postępowania zostałyby zawarte:

1) umowa sprzedaży energii elektrycznej na wzorcu Zamawiającego,

2) umowa regulująca zarówno sprzedaż energii jak i odbiór energii od Zamawiającego na wzorcu Wykonawcy dla punktów poboru posiadających status prosumenta.

Odpowiedź 29. Informacje w tej sprawie znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 30. Rozdział II, pkt 1, ppkt 5 SWZ ("Przedmiot zamówienia"), Załącznik nr 1a-1b ("wykaz punktów poboru energii..."), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”)

W przypadku braku zgody na zawarcie oddzielnej umowy regulującej zarówno sprzedaż energii jak i odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing na wzorze Wykonawcy dla punktów poboru z

mikroinstalacją wytwórczą posiadających status prosumenta dla 1 i 2 części zamówienia proszę o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing dla tych punktów?

Odpowiedź 30. Informacje w tej sprawie znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 31. Załącznik nr 1b ("wykaz punktów poboru energii..."), Załącznik nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”)

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G (G11) będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego (ze szczególnym uwzględnieniem PPE LP. 19 – lokal mieszkalny, 21 i 25 Załącznika nr 1b do SWZ)?

Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się na jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne.

Zatem jeśli w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, albowiem wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne.

Odpowiedź: W postępowaniu nie ma ppe, które byłoby gospodarstwem domowym.