


UWAGI:

1) Rzut należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
2) Piony kanalizacyjne w miarę możliwości należy prowadzić w bruzdach ścian. Jeżeli nie będzie to możliwe należy obudować je płytami g-k.
3) Na pionach kanalizacyjnych nad podsadzką należy zabudować rewizje czyszczakowe. Aby zapewnić dostęp do czyszczaków należy zamontować drzwiczki rewizyjne.
4) Przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem gąbczastą izolacją.
5) Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać o odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.

| | |
|---|---|
| U | Umywalka |
| MU | Muszla ustępowa |
| ZL | Zlewozmywak |
| P | Pisuar |
| WP | Wpust podłogowy |
| N | Natrysk |

OZNACZENIA

| | |
|---|---|
| | Przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony pod posadzką |
| | Przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego |
| | Przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony w ściance instalacyjnej lub bruździe ściennej po konsultacji z konstruktorem |
| PK | Pion kanalizacyjny zakończony rurą wywiewną |
| PKD | Pion kanalizacji deszczowej |
| ZN | Pion kanalizacyjny zakończony zaworem napowietrzającym |
| | Przewód kanalizacji deszczowej prowadzony pod posadzką |
| | Przewód kanalizacji deszczowej prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa: PUT GOGOLIN PROJEKT Sp. z o.o. Krapkowice ul. 3 Maja 39B | Branża: Sanitarna | Faza: Projekt techniczny | Skala: 1:100 |
| Temat: BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KRAPKOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ | | | |
| Inwestor: POWIAT KRAPKOWICKI, 47-303 KRAPKOWICE, ul. KILIŃSKIEGO 1 | | | |
| Adres: Jedn. ewid.: 160502_4, m. Krapkowice, Obręb ewid.: 0011 Krapkowice - miasto, Krapkowice ul. Ogrodowa dz. nr 118, 119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 | | | Data: 15.03.2023r<br>Nr.: PT-ISKS-01 |
| Nazwa rysunku: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PARTERU | | | |
| Projektant: | mgr inż. Agnieszka Pers | nr. upr. w specjalności instalacyjnej OPL/1764/PWBS/19 | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Hanna Falek-Wiśniewska | nr. upr. w specjalności instalacyjnej OPL/0964/POOS/13 | |
| Prawa autorskie zastrzeżone | | | Strona: |