

Przedmiar robót

Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. Szymanowskiego w Stargardzie, ona odcinku od ul. Wieniawskiego do ul. Moniuszki

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
			01.02.01	1.2 Wycinka drzew i krzewów				
1		D.1.2		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. <16 cm wraz z karczowaniem, pocięciem dłużyć na kawałki o długości około 0,4 m wraz z wywozem na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 15 km (3 miejsca)	szt	1		0,00
2		D.1.3		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 31-40 cm wraz z karczowaniem, pocięciem dłużyć na kawałki o długości około 0,4 m wraz z wywozem na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 15 km (3 miejsca)	szt	1		0,00
3		D.1.4		Karczowanie istniejących pni wraz z wywozem karpiny na koszt wykonawcy	szt	3		0,00
4		D.1.5		Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 41-65 cm wraz z karczowaniem, pocięciem dłużyć na kawałki o długości około 0,4 m wraz z wywozem na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 15 km (3 miejsca)	szt	4		0,00
			01.02.04	1.3 Rozbiórki elementów dróg				
5		D.1.9		Rozebranie nawierzchni bitumicznej na jezdni drogi gminnej, zjazdach i chodnikach na gr. 5 cm z wywozem i zagospodarowaniem materiału na koszt Wykonawcy	m2	679		0,00
6		D.1.10		Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cem.piask. z wywozem i zagospodarowaniem materiału na koszt Wykonawcy	m2	15		0,00
7		D.1.11		Rozebranie nawierzchni betonowych tj.: kostka betonowa, płyty chodnikowe, płyty ażurowe, wylewki betonowe z wywozem i zagospodarowaniem materiału na koszt Wykonawcy	m2	150		0,00
8		D.1.12		Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem z wywozem i zagospodarowaniem materiału na koszt Wykonawcy	m	40		0,00
9		D.1.13		Rozebranie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem z wywozem i zagospodarowaniem materiału na koszt Wykonawcy	m	199		0,00

Przedmiar robót

Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. Szymanowskiego w Stargardzie, ona odcinku od ul. Wieniawskiego do ul. Moniuszki

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		D.1.14		Rozebranie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem wraz z zabezpieczeniem do czasu ponownego wbudowania wraz z wywozem. Wywóz i utylizacja dotyczy elementów rozbiórkowych nie przewidzianych do wbudowania np.. Ława betonowa itp..)	m	176		0,00
			02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE				
			02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
11		D.2.1		Wykonanie wykopów wraz z wywozem i zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	210		0,00
			02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów				
16		D.2.2		Wykonanie nasypów wraz z zakupem materiału	m3	20		0,00
			03.00.00	3. KANALIZACJA DESZCZOWA				
			03.02.01a	3.1 Regulacja pionowa studzienek				
12		D.3.1		Regulacja wysokościowa studni teletechnicznej	szt	32		0,00
13		D.3.2		Wymiana zwieńczeń studni teletechnicznych SKR2 (zakup materiału)	szt	5		0,00
14		D.3.2		Wymiana zwieńczeń studni teletechnicznych SKR2 (montaż)	szt	5		0,00
15		D.3.3		Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt	14		0,00
16		D.3.4		Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego	szt	1		0,00
			04.00.00	4. PODBUDOWY				
			04.04.02	4.1 Podbudowa z kruszywa łamanego				
17		D.4.1		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 15cm (chodnik)	m2	612		0,00
18		D.4.2		Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm (zjazdu)	m2	233		0,00
			05.00.00	5. NAWIERZCHNIE				
			05.03.08	5.1 Powierzchniowe utrwalenie				
19		D.5.1		Warstwa ścierna - wypełnienie szczeliny masą bitumiczną na głębokość przy krawężniku około 14 cm oraz średnio 5 cm na jezdni o szerokości około 0,25 m	m2	105		0,00
			05.03.23	5.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej				
20		D.5.2		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm kolor grafitowy (zjazdu)	m2	233		0,00

Przedmiar robót

Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. Szymanowskiego w Stargardzie, odcinek od ul. Wieniawskiego do ul. Moniuszki

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			08.00.00	6. ELEMENTY ULIC				
			08.01.01	6.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)				
21				Wbudowanie krawężnika kamiennego pozyskanego z rozbiórki	m	176		0,00
22		D.6.1		Zakup i ustawienie krawężnika 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	150		0,00
23		D.6.2		Zakup i ustawienie krawężnika 15x22 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	90		0,00
			08.02.02	6.2 Chodniki z kostki betonowej				
24		D.6.5		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm kolor szary (chodnik)	m2	612		0,00
			09.00.00	7. ZIELEŃ				
			09.01.01	7.1 Nasadzenia				
25	KNR 2-21 0301/06.1			Zakup i sadzenie drzew liściastych z sadzeniem "wiśnia piłkowana" obwód pnia na h=100 cm wynosząca min. 14 cm wraz 3 letnią pielęgnacją	szt	12		0,00
				Razem k.b.				0,00
				Podatek VAT 23%				0,00
				Ogółem				0,00