

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ALUMINIOWEJ
(widok okien od strony elewacji zewnętrznej)

Stolarka okienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL 7001

Szklenie - szkło zespolone dwukomorowe (3 szyby) z ciepłymi ramkami międzyszybowymi
Współczynnik przenikania ciepła:


- dla całego okna $U_g \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

ŚLUSARKA ALUMINIOWA SYSTEMOWA .

L.p	1	2	3	4	5	6	7	8
OZNACZENIE W PROJEKCIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
SCHEMAT	poziom nadproża okiennego +3.04 poziom podoklepnika okno w kotłowni +2.18 poziom podoklepnika okna niskie +0.95 poziom posadzki po wykończeniu ±0.00							
WYMIARY OTWORU w ŚCIANIE	SoxHo	1310x3090	1310x3090	1310x2090	1310x2090	1000x2090	700x3090	2280x3090
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OSCIEŻNICY	Sz	1280	1280	1280	1280	970	670	2250
	Hx	3040	3040	2040	2040	2040	3040	3040
ILOŚĆ OKIEN	PARTER	4	7	1	1	5	4	7
	RAZEM	4	7	1	1	5	4	3
UWAGI:	SBW - szkło zespolone Szyba wewnętrzna o o podwyższonej wytrzymałości Szyba zewnętrzna bezpieczna							

UWAGA.
Nawiewniki higrosterowalne umieścić zgodnie z Proj. Tech. Branży Sanitarnej.
Zasadniczo nawiewniki umieszczone we wszystkich okienach z wyjątkiem sal dziennych i wypoczynku dzieci z uwagi na zastosowanie w tych pom. wentylacji mechanicznej naw.-wytw. i klimatyzacji.
Ślusarke wykonać wg wytycznych w czesci opisowej PT.

- UWAGA:**
- Wymiary okien, podane jedynie w celu ich wyceny. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów otworów na budowie przed przystąpieniem do produkcji ww. stolarki.
 - Ilość i wymiary stolarki sprawdzić na budowie.

INWESTOR:		GMINA ŚWIECIE	
		ul. Wojska Polskiego 124	
		86-100 Świecie	
OBJEKT:	ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka		
	w ŚWIECIU		
LOKALIZACJA:	ul. Wł. Łokietka 3 , 86-100 Świecie; działki: 4510, 4147, 4176 obręb 0001 Świecie		
		Jagła Michał JAGŁA architekt 86-300 Grudziądz ul. Ryżardesta Młoczewskiego-Bruna 3/3 tel.: 728 59 05 73 e-mail: pracownie@jagla-architekt.pl www.jagla-architekt.pl	
NAZWA KRSIDŁO:			
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		SKALA: 1:100	BRANŻA: Architektura
PRZEC: PAB		DATA: 12.2023	NR ARKUSZA: A-9
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Michał JAGŁA	KPOKK IARP 74/2011	architektoniczna
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Adam JAGŁA	GP.1.7342/462/TO/94	architektoniczna