
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Wola Zambrowska, gm. Zambrów
ADRES INWESTYCJI : Wola Zambrowska, Dz. nr. ew. 142/2
INWESTOR : Gmina w Zambrowie
ADRES INWESTORA : ul. Fabryczna 3 , 8-300 Zambrów

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Leszek Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2021r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.05.2021r

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45233260-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.01a	KSNR 1 0105-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	pomiar		
			2	pomiar	2.000	
					RAZEM	2.000
2 d.1	D-01.01.02	KNR 2-01 0125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami	m ²		
			135.7+11.85+(27*0.6)	m ²	163.750	
					RAZEM	163.750
2		45233260-9	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIK			
3 d.2	D-04.01.01	KNKRB 6 0101-01	Koryto wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV	m ³		
			135.7*0.2	m ³	27.140	
					RAZEM	27.140
4 d.2	D-04.01.01	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			135.7	m ²	135.700	
					RAZEM	135.700
5 d.2	D-04.04.01	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
			135.7	m ²	135.700	
					RAZEM	135.700
6 d.2	D-08.03.01	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			55+18.25+11.25	m	84.500	
					RAZEM	84.500
7 d.2	D-04.04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
			135.7	m ²	135.700	
					RAZEM	135.700
8 d.2	D-05.03.23a	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			37.6+98.1	m ²	135.700	
					RAZEM	135.700
3		45233260-9	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - TARAS			
9 d.3	D-04.01.01	KNKRB 6 0101-01	Koryto wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV	m ³		
			11.85*0.2	m ³	2.370	
					RAZEM	2.370
10 d.3	D-04.01.01	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
			11.85	m ²	11.850	
					RAZEM	11.850
11 d.3	D-04.04.01	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
			11.85	m ²	11.850	
					RAZEM	11.850
12 d.3	D-04.04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
			11.85	m ²	11.850	
					RAZEM	11.850
13 d.3	D-05.02.23a	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			11.85	m ²	11.850	
					RAZEM	11.850

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	D-08.05.06a	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m		
			7.9	m	7.900	
					RAZEM	7.900
4		45112100-6	ODWODNIENIE			
15	d.4	KNR 9-11 0301-01 analogia	Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 40 x 60 cm	m		
			27	m	27.000	
					RAZEM	27.000
16	D-06.01.01	KNR 9-11 0101-04	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką sposobem ręcznym	m ²		
			27*1.2	m ²	32.400	
					RAZEM	32.400
17	D-06.01.01	KNNR 6 0307-05 analogia	Ułożenie płyt ażurowych 40×60×8cm (EKO-AŻUR) na podsypce z piasku	m ²		
			27*0.4*2	m ²	21.600	
					RAZEM	21.600
5		77310000-6	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
18	D-05.04.01.01	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
			133.2	m ²	133.200	
					RAZEM	133.200
19	D-05.09.01.01	KNNR 1 0507-03	Obsianie trawnika w ziemi urodzajnej.	m ²		
			133.2	m ²	133.200	
					RAZEM	133.200
6		45316213-1	OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE			
20	D-07.02.01	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
21	D-07.02.01	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - Znak D-18	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
22	D-07.02.01	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
23	D-07.01.01	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie Linia P-18 i Symbol P-24	m ²		
			0.76+0.12*(5*5.5+4*0.6+3*2.5+3.6)	m ²	5.680	
					RAZEM	5.680
24	D-07.01.01	KNNR 6 0705-07 analogia	Oznakowanie poziome nawierzchni miejsca postojowego farbą do nawierzchni asfaltowych barwy niebieskiej	m ²		
			3.6*5.5	m ²	19.800	
					RAZEM	19.800