



OZNACZENIE		04		UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.	
SCHEMAT				Przed zamówieniem dokonać odpowiednich pomiarów wykonanej konstrukcji. Kolorystykę przed zamówieniem ustalić z architektem. Akcesoria ich wygląd, parametry uzgodnić z architektem na etapie wyboru wykonawcy, zgodnie z ofertą przedstawioną architektowi i inwestorowi przez dostawcę elewacji szklanych, okien i drzwi do budynku. RKZ – regulator kolejności zamykania C – drzwi dymoszczelne S – drzwi z samozamykaczami	
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU BUDOWLANEGO	So [cm]	693			
	Ho [cm]	295			
PARTER	±0,00	—			
ANTRESOLA	+3,85	1			
DACH	+10,80	—			
RAZEM		1			
CHARAKTERYSTYKA:		<p>UWAGA: Otwór budowlany dostosować po wyborze producenta zachowując minimalne efektywne światło przejścia.</p> <p>RODZAJ STOLARKI Okna w kompletnym systemie z profili alumin. izolowanych termicznie. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie kształtów. są zlicowane i izolowane termicznie za pomocą przekładek termicznych. Niewidoczny od zewnątrz system drenażu (bez otworów oraz zaślepek) Odporność na obciążenie wiatrem ciśnienie – – wartość ciśnienia dla danej konstrukcji wyznaczona według normy obciążeń wiatrem Odporność na obciążenie wiatrem – 2400 Pa (PN-EN 13116:2004) Wodoszczelność 1200Pa (PN-EN 12152:2004) Przenikalność cieplna $U_f \leq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ Przepuszczalność powietrza współczynnik szczelności 55% Wytrzymałość mechaniczna Kl.4</p> <p>FORMA ZESTAWU SZKLANEGO Zestaw okienny złożony z elementów typu fix</p> <p>TYP SZKŁA Okna z szybami zespolonymi dwukomorowe</p> <p>KOLOR RAMY Kolor RAL 9017</p> <p>Parametry: Ug: 0.5 W/m²K Lt: 62% Lr: 15% Ra: 93% g: 34%</p> <p>Zabudowa przeszklenia zgodnie z wytycznymi p.poż EI60</p>			
					
		<p>PRZEDMIOT OPRACOWANIA</p> <p>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI FILIA NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</p>			
		<p>ADRES INWESTYCJI</p> <p>ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki dz. nr 24/34, obręb 0033</p>			
		<p>ADRES INWESTORA</p> <p>Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki</p>			
		<p>GENERALNY PROJEKTANT</p> <p>enone</p> <p>ARCHITEKTURA Rafał Sokołowski</p> <p>ul. Mokra 20/22 m. 59; 95-200 PABIANICE ; tel. 603591547; e-mail re_architekt@op.pl</p>			
		<p>AUTOR PROJEKTU</p> <p>mgr inż. arch. Rafał Sokołowski upr. bud. nr 6/R-141/LOOIA/10</p>		<p>BRANŻA</p> <p>ARCHITEKTURA</p>	<p>FAZA</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>
		<p>SPRAWDZAJĄCY</p> <p>mgr inż. arch. Marcin Szalatorowski upr. bud. nr 19/R-135/LOOIA/08</p>			
		<p>TREŚĆ RYSUNKU</p> <p>Zestawienie ślusarki okiennej 2</p>		<p>DATA</p> <p>05.2024</p>	<p>NR RYS.</p> <p>PWz2</p>
				<p>FORMAT</p> <p>297X420</p>	<p>SKALA</p> <p>1:100</p>
MIEJSCE WYSTĘPOWANIA		0.03 – sala dla młodzieży			