1 2 2' 3 4 5 6 7 7' 8 8' 9

2841 1570 40

A B C D E G

+6.50 +4.40 +5.47 +3.52 +7.50

ŚC 5a ŚC 5b ŚC 2b

KDi 1 KDi 2 KDi 3 KDi 4 KDi 5 KDi 6 KDi 7

KD 1

KSi 2 KSi 3

wpusty dachowe ø160 z osłoną do wymiany

przelew 10x50cm spód +6.35

przelew 10x50cm spód +7.35

drabinka stalowa rozwiązanie systemowe kolor NCS S5500-N

istniejący świetlik wyłaz dachowy z pokrywą doświetlającą

tuba solarna 350mm rozwiązanie systemowe otwór w stropie ø300

drabinka stalowa z koszem rozwiązanie systemowe kolor NCS S5500-N

spust boczny ø160 z osłoną do wymiany

POMPA CIEPŁA CAŁOROCZNA
Qgrz.=4,0kW
Qchł.=4,0kW
m=100kg
P=1,5kW,400V

POMPA CIEPŁA VRV1
Qgrz.=38,9kW
Qchł.=40,5kW
m=296kg
P=14,0kW,400V

POMPA CIEPŁA VRV2
Qgrz.=25,5kW
Qchł.=435,8kW
m=319kg
P=10,8kW, 400V

POMPA CIEPŁA DO CENTRALI NW1
Qgrz.=22,4kW
Qchł.=22,4kW
m=491kg
P=7,00kW; 400V

CENTRALA NW1
V=1795/1390 m3/h
m=1040kg
P=4,00kW; 400V

panele fotowoltaiczne

świetlik dachowy konstrukcja aluminiowa szklenie systemowe

SZ

1186 50 250 REI120

LEGENDA:

STAN PROJEKTOWANY:

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWA
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODSTROPOWA (WYWIEWKA)
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWA
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODSTROPOWA (WYWIEWKA)
- INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
- INSTALACJA ZIMNEJ WODY PODSTROPOWA
- INSTALACJA ZIMNEJ WODY PROWADZONA W WARSTWACH POSADZKI
- INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
- INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- PODGRZEWACZ JEDNOFAZOWY MONTOWĆ POD UMYWALKĄ P=5,5kW, U=230V, m=1,4kg

STAN ISTNIEJĄCY:

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWA
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODSTROPOWA (WYWIEWKA)
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODPOSADZKOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU FILII NR 2 BIBLIOTEKI W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI
ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
dz. nr 24/34, obręb 0033

ADRES INWESTORA
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

GENERALNY PROJEKTANT
enone
ARCHITEKTURA Rafał Sokołowski
ul. Mehoffera 20/22 m. 58, 95-200 PABIANICE | tel. 603591547; e-mail: is_architekt@wp.pl

AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Adam Sankowski upr. bud. nr 335/2/96		BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Stefanowski upr. bud. nr 356/87/Łz			
TREŚĆ RYSUNKU		DATA: 04.2024	NR RYS.: WK-03
		FORMAT	SKALA: 1:50