




OZNACZENIE	01			02	03
SCHEMAT					
					
					
Wymiary w świetle otworu budowlanego		So [cm]	1093	193	1093
		Ho [cm]	456	295	295
PARTER			±0,00	1	1
ANTRESOLA			+3,85	–	–
DACH			+10,80	–	–
RAZEM				1	1
CHARAKTERYSTYKA:	RODZAJ STOLARKI Okna w kompletnym systemie z profili aluminiowych, izolowanych termicznie. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie kształtów, są zlicowane i izolowane termicznie za pomocą przekładek termicznych. Niewidoczny od zewnątrz system drenażu (bez otworów oraz zaślepek) Odporność na obciążenie wiatrem ciśnienie – – wartość ciśnienia dla danej konstrukcji wyznaczona według normy obciążeń wiatrem Odporność na obciążenie wiatrem – 2400 Pa (PN–EN 13116:2004) Wodoszczelność 1200Pa (PN–EN 12152:2004) Przenikalność ciepła UFS 0,5 W/m2K Przepuszczalność powietrza współczynnik szczelności 55% Wytrzymałość mechaniczna Kl.4				
UWAGA:	FORMA ZESTAWU SZKLANEGO Zestaw okienny złożony z elementów typu fix i okien rozwierdno–ucyjnych. TYP SZKŁA Okna z szybami zespolonymi dwukomorowe KOLOR RAMY Kolor RAL 9017				
MIEJSCE WYSTĘPOWANIA	0.06 – biblioteka dla dorosłych			0.15 – biuro	0.03 – sala telewizyjna 0.04 – sala wielofunkcyjna

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

Przed zamówieniem dokonać odpowiednich pomiarów wykonanej konstrukcji.

Kolorystykę przed zamówieniem ustalić z architektem.

Akcesoria ich wygląd, parametry uzgodnić z architektem na etapie wyboru wykonawcy, zgodnie z ofertą przedstawioną architektowi i inwestorowi przez dostawcę elewacji szklanych, okien i drzwi do budynku.

RKZ – regulator kolejności zamykania

C – drzwi dymoszczelne

S – drzwi z samozamykaczami

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI FILIA NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI

ul. Westfalia 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki dz. nr 24/34, obręb 0033

ADRES INWESTORA

Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

GENERAŁNY PROJEKTANT

enone

ARCHITEKTURA Rafał Sokolowski

ul. Makra 2022 m. 59-96-200 PABIANICE : tel. 603991547, e-mail p.a.architek@op.pl

AUTOR PROJEKTU

mgr inż. arch. Rafał Sokolowski

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Marek Stępień

TYTUŁ PROJEKTU

Zestawienie

DATA

05.2024

SKALA

PWz1

BRAMA

FAZA

ARCHITEKTURA

PROJEKT

WYKONAWCY

NR PRS.

FORNAT

297X420

SKALA

1:100