



|   |              |
|---|--------------|
| - panele stalowe na rąbek stojący         |              |
| - pustka powietrzna                       | 3,0 cm       |
| - wełna mineralna z welonem (lamb. 0,034) | 18,0 cm      |
| - ściana żelbetowa/murowana               | 24,0/24,0 cm |
| - wełna mineralna                         | 10,0 cm      |
| - membrana PVC                            | 1,5 mm       |

- dwuteownik IPE360
- obudowa systemowa do wymaganego parametru p.poz
- panel ze sprasowanego tworzywa bazaltowego i lepiszcza organicznego - wzmocniony
- dwukomorowa systemowa fasada szklana
- dwuteownik IPE360
- obudowa systemowa do wymaganego parametru p.poz

|  |             |
|--|-------------|
| - żwir płukany                           | 5,0 mm      |
| - papa nawierzchniowa termozgrzew. SBS   | 5,0 mm      |
| - papa podkładowa termozgrzew. SBS       | 3,0 mm      |
| - wełna mineralna (lam.0,040)            | min.30,0 cm |
| - warstwa spadkowa 3° z wełny mineralnej |             |
| - folia paroizolacyjna                   | 0.1mm       |
| - strop żelbetowy                        | wg.rys      |

|  |         |              |                       |
|--|---------|--------------|-----------------------|
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA  |         |              |                       |
| PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU<br>BIBLIOTEKI FILIA NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM<br>WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU   |         |              |                       |
| ADRES INWESTYCJI   |         |              |                       |
| ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki<br>dz. nr 24/34, obręb 0033   |         |              |                       |
| ADRES INWESTORA  |         |              |                       |
| Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki<br>ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  |         |              |                       |
| GENERALNY PROJEKTANT   |         |              |                       |
| <b>enone</b><br>ARCHITEKTURA Rafał Sokołowski<br>ul. Mokra 20/22 m. 58; 95-200 PABIANICE : tel. 603581547; e-mail <a href="mailto:ra_architekt@op.pl">ra_architekt@op.pl</a> |         |              |                       |
| AUTOR PROJEKTU   |         | BRANŻA       | FAZA                  |
| mgr inż. arch. Rafał Sokołowski<br>upr. bud. nr 6/R-141/L004/10  |         | ARCHITEKTURA | PROJEKT<br>WYKONAWCZY |
| SPRAWDZAJĄCY   |         |              |                       |
| mgr inż. arch. Mariusz Sokołowski<br>upr. bud. nr 18/R-136/L01A/08   |         |              |                       |
| TREŚĆ RYSUNKU  | DATA    | NR RYS.      |                       |
| Attyka projektowana<br>okładzina stalowa<br>konstrukcja stropu belki stalowe   | 05.2024 | PD8          |                       |
|  | FORMAT  | SKALA        |                       |
|  | 297X210 | 1:10         |                       |