




Zbrojenie dolne płyty stropowej P-3:



Zbrojenie górne płyty stropowej P-3:



SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA ZBROJENIA GÓRNEGO



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ					
ZBROJENIE DOLNE I GÓRNE PŁYTY STROPOWEJ P-3;					
Nr pięta	Średnica φ, #	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Kształt	Długość [m]
					B 500SP #12
1.	#12	745	36	"prosty"	283,10
2.	#12	550	25	"prosty"	137,50
3.	#12	805	35	"prosty"	281,75
4.	#12	778	14	A	108,92
5.	#12	235	48	A	112,80
6.	#12	838	18	C	150,84
7.	#12	200	34	A	68,00
Długość razem					1142,91
Masa jednostkowa					0,888
Masa całkowita wg średnicy					1014,90

MATERIALY:

- BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 (B30)

- ZBROJONE STAŁĄ ZEBROWANĄ A-IIIIN B500 SP (B500B)#

UWAGI:

1. GRUBOŚĆ PŁYTY STROPOWEJ 23cm.
2. NOMINALNA GRUBOŚĆ OTULENIA: $c_{nom}=20mm$
3. PRZED ZABETONOWANIEM PŁYTY STROPOWEJ SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ USTYUOWANIA OTWORÓW I PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANDŻOWMI.
5. TYPY PRĘTÓW PRZYPISANE SĄ DO KAŻDEGO RYSUNKU INDYWIDUALNIE.
6. PRĘTY PRZEGODZĄCE PRZEZ OTWÓR WYCIĄĆ I DOZBROIĆ ZGODNIE Z DETALAMI

PRZEMIOŁ OGRANICZAJĄCY					
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU FILI II NR 2 BIBLIOTEKI W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU					
ADRES INWESTYCJI					
ul. Wesołańska 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki dz. nr 24/34, obręb 0033					
ADRES INWESTORA					
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki ul 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki					
GOSPODARSTWO PRACOWNIKÓW					
<div><div>enone</div><div>ARCHITEKTURA Rafał Sokółowski</div></div>					
ul. Mołota 29/22 m. 66; 06-200 PABIANICE ; tel. 603561617 ; e-mail : r.sokol@wp.pl					
PROJEKTANT	BRAMA	PAZA			
mgr inż. Sławomir Kozłowski upr. tel. 0 12 623 57 00 pfm@wp.pl					
SPRACOWUJĄCY	KONSTRUKCJA	PROJEKT ARCHIT.			
mgr inż. Piotr Szustak upr. tel. 0 12 623 57 00 pfm@wp.pl		ARCHTUDOW.			
TYTUŁ PROJEKTU	DATA	NR RRS			
Zdrojenie dolnej płyty P-3; Zdrojenie górne płyty P-3;	05. 2024	PB10			
	FORMAT	SKALA			
	A2/M 297x420	1:75			