






















ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO BUDYNKU PAWILONU KULTURY W GRODZISKU MAZOWIECKIM




Lp.	Zdjęcia / rysunki	Nazwa produktu	Lokalizacja	Liczba	Opis
1.		KABINY WC DLA DZIECI I DLA PRACOWNIKÓW	TOALETA DLA DZIECI TOALETA DLA PRACOWNIKÓW	2	Kabiny systemowe na pełną wysokość wykonywane są z homogenicznego wodo odpornego laminatu HPL RAL 9003 o grubości 10 mm, okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy samozamykające. kolory laminatu: RAL 9003 Drzwi jedno skrzydłowe w kolorze dostosowanym do koloru podstawowego wnętrza toalety. Drzwi do boksów z grafiką. Drzwi bez klamek.
2.		KABINY WC	TOALETY OGOLNODOSTĘPNE	3	Kabiny systemowe na wysokość 210cm, wykonywane są z homogenicznego wodo odpornego laminatu HPL RAL 9003 o grubości 10 mm, okucia ze stali nierdzewnej, 3 zawiasy samozamykające. kolory laminatu: RAL 9003 UWAGA : część kabin z panelem górnym zamykającym do wysokości pomieszczenia.
3.		STELAŻ	TOALETA DLA DZIECI TOALETA PRACOWNIKÓW TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE	5	Szerokość: 40 cm, wysokość: 113-133 cm, głębokość: 15-23,5 cm. Możliwy montaż w narożniku. Do kompletowania z miskami wiszącymi i przyciskiem do stelaża. Stelaż do kompletowania również z miską wiszącą dla osób niepełnosprawnych. W komplecie: śrubunek z zaworem kątowym 1/2" do podłączenia wody, rura odpływowa, szpilki do montażu miski, zaślepki instalacyjne, instrukcja montażu
4.		MISKA USTĘPOWA WISZĄCA	TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE	3	system odpływowy i wnętrze rantu splukującego wypalane i glazurowane, długość misek max. 490mm, szerokość max 380cm.





5.		MISKA WISZĄCA	TOALETA DLA DZIECI	1	miska wisząca z siedziskiem długość 53.5 cm szerokość 33 cm wysokość 34 cm kolor Biały
6.		DESKA SEDESOWA	TOALETY DZIECI	1	Antybakteryjna z tworzywa, biały
7.		PRZYCISK SPŁUKUJĄCY ECLIPSE 2 DO STELAŻA DO WC, JUNIOR	TOALETY DZIECI	1	Wymiary : 24 x 15 x 0,6 cm. Materiał: tworzywo sztuczne. Środek przycisku w kolorze niebiesko-czerwonym.
8.		MISKA USTĘPOWA LEJOWA	TOALETY NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1	miska ustępowa lejowa, wisząca, 70 cm, dla osób niepełnosprawnych, z półkrytymi mocowaniami




9.		DESKA DLA OSÓB STARSZYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH	TOALETY NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1	Deska dla osób starszych i niepełnosprawnych, Kolor biały
10.		MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA, OWALNA	TOALETY PRACOWNIKÓW	1	Miska ustępowa lejowa wisząca, owalna Wysokość 33.2 cm Długość 53 cm Szerokość 35 cm
11.		DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA	TOALETY PRACOWNIKÓW	1	Deska sedesowa antybakteryjna z tworzywa Duroplast
12.		PRZYCISK SPŁUKUJĄCY DO STELAŻA	TOALETY	4	Przycisk do stelaża kolor biały, Wymiary : 24 x 15 x 0,6 cm.



13.		PISUAR	TOALETA MĘSKA	1	rantowe, system odpływowy wypalany i glazurowany. Ekonomiczne splukiwanie wody do 0,5l
14.		UMYWALKA OWALNA 50 CM Z OTWOREM, Z PRZELEWEM	TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE I PRACOWNIKÓW	3	Umywalka owalna z otworem, z przelewem Głębokość 41 cm Szerokość 50 cm Mocowana na śrubach.
15.		OSŁONA STALOWA	TOALETA DLA DZIECI	1	Osłona stalowa, czerwona, Głębokość 11.6 cm Wysokość 24 cm Szerokość 12 cm W komplecie zestaw montażowy. Montowana na syfon.
16.		UMYWALKA	TOALETY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRACOWNIKÓW	1	Umywalka dla osób niepełnosprawnych 55 x 52,5 cm, z otworem, z przelewem
17.		STELAŻ UMYWALKOWY	TOALETY	5	indywidualny samonośny stelaż do umywalek z armaturą jednootworową sztorcową. Dla jednego otworu spustowego, z ukrytym syfonem. Wysokości stelaża max 1100 mm
18.		BATERIA	TOALETY	4	Kompaktowa, bezdotykowa bateria umywalkowa nablutowa z wandaloodporną obudową, zasilana 6 V baterią litową. Posiada jedną rurkę zasilającą wody zmieszanej i zimnej. Dzięki klasie bezpieczeństwa IP 67, bateria może być stosowana praktycznie we wszystkich warunkach. Po zainstalowaniu bateria nie wymaga jakichkolwiek regulacji ponieważ wykorzystano w niej

					zaawansowaną technologię Autofocus Sensor. Sterowany impulsami zawór trzpienia gwarantuje długą żywotność baterii zasilającej.
19.		BATERIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1	Bateria nablátowa sztorcowa na umywalkowa z dźwignią medyczną
20.		LUSTRO UCHYLNE	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1	Do toalet dla niepełnosprawnych - oprawione w metalowe boczne rurki - z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia - posiada solidne mocowanie ściennie 80x60
21.		PORĘCZ KĄTOWA	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1	Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej - średnica rurki 32 mm - do użytku w toaletach publicznych - konstrukcja o wysokiej wytrzymałości - śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką 70x50
22.		PORĘCZ UCHYLNA ŁUKOWA	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2	- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej - średnica rurki 32 mm - do użytku w toaletach publicznych - konstrukcja o wysokiej wytrzymałości
23.		PORĘCZ STAŁA ŁUKOWA	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1	- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej - średnica rurki 32 mm - do użytku w toaletach publicznych - konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

24.		STELAŻ	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4	Stelaż samodzielny do poręczy i uchwytów dla niepełnosprawnych wysokości max.1100mm.
25.		LUSTRO STAŁE KLEJONE DO ŚCIANY	TOALETY PRACOWNIKÓW I DZIECI	2	60x90 Lustro grubości 3-4mm
26.		LUSTRO STAŁE KLEJONE DO ŚCIANY	TOALETY	2	190x132cm Lustro grubości 3-4mm
27.		KOMORA GOSPODARCZA UNIWERSALNA	POM. TECHNICZNE	1	wykonana ze stali szlachetnej. Powierzchnie szlifowane matowe. Grubość stali 0,9 mm. Ryflowana ściana przednia komory. Odpływ z sitkiem płaskim 1 1/2". Przyspawane wsporniki rozmiary nieprzekraczalne 500x450x240 + wspornik
28.		ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM	ANEKS KUCHENNY – ZAPLECZE DLA PRACOWNIKÓW	1	zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, odwracalny, stalowy nakładany w komplecie z syfonem, Stal szlachetna
29.		BATERIA SZTORCOWA	ANEKS KUCHENNY – ZAPLECZE DLA PRACOWNIKÓW	1	sztorcowe z wyciąganą wylewką, osiowa długość wylewki min 220mm
30.		BATERIA NATYNKOWA	POM. TECHNICZNE	1	natynkowa, ścienna bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką
31.		KRATKI ŚCIEKOWE		7	Zgodnie z proj. sanitarnym
32.		ZŁĄCZKI DO WĘŻA		2	Zgodnie z proj. sanitarnym

33.		STANOWISKO DO PRZEWIJANIA DZIECI	TOALETY, POM.KARMIENTA	1	Materiał: Polietylen Kolor: Biały Zabezpieczenia: Regulowany pas nylonowy Mocowanie: Ścienne, 4 śrubowe Pozycja: Pozioma Składanie: Do ściany Maksymalne obciążenie: 90 kg Wymiary przewijaka (otwarte): Wysokość 513 mm, długość 872 mm, gł 510 mm Wymiary przewijaka (zamknięte): Wysokość 102 mm, długość 872 mm, głębokość 510 mm Waga przewijaka: 7 kg Waga kartonu 1 szt.: 9 kg Dodatkowe funkcje: Zintegrowane pojemniki na ręczniki, uchwyt na torbę, otwieranie teleskopowe
34.		SZCZOTKA DO WC MONTOWANA DO ŚCIANY	TOALETY	5	- uchwyt przykręcany do ściany tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów dostępna w wersji matowej lub polerowanej 8x10x39
35.		POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY	TOALETY	5	- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm - okienko do kontroli ilości papieru - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka
36.		POJEMNIK NA MYDŁO	TOALETY	5	- do stosowania z mydłem w pianie matowej lub polerowanej stalowym zamkiem bębnowym powierzchnią urządzenia szlifowane - niewidoczne zawiasy

37.		KOSZ Z UCHYLNĄ KLAPĄ	TOALETA	7	pojemność 27 litrów pokrywę z uchylnym wiekiem, domykany sprężyną możliwość zamocowania do ściany trwałym stalowym zamkiem bębnowym zlicowany z powierzchnią urządzenia spawane i szlifowane
38.		SZAFKA STOJĄCA 60X62	ANEKS KUCHENNY	3	Szafka stojąca/3 szuflady, biały, 80x62x75 cm
39.		SZAFKA STOJĄCA 60X62	ANEKS KUCHENNY	1	Szafka pod zlewozmi/drzwi, biały, 80x62x75 cm

40.		SZAFKA WISZĄCA 80X32	ANEKS KUCHENNY	4	Szafka wisząca 2 półki/drzwiczki, biały, 80x32x75 cm
41.		BLAT KUCHENNY	ANEKS KUCHENNY	1	Blat kuchenny 65x320x2.8 laminowany biały

UWAGA: Dla zastosowanych elementów wyposażenia należy stosować elementy zaproponowane lub inne równoważne, posiadające co najmniej takie same parametry techniczne oraz co najmniej taką samą wartość użytkową i estetyczną.

UWAGA: Na etapie realizacji wszystkie elementy wystroju stałego należy uzgadniać z inwestorem i architektem.