

Gdów , dnia 27.07.2022

Michał Skop
USŁUGI KOMINIARSKIE
ul. Brzegi 14, 32-052 Radziszów
tel. 608-118-268
NIP: 9442245045, REGON 122901591

OPINIA WSTĘPNA

NR. 19/VII/2022

Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH OGŁĘDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWczo-KOMINOWYCH

w budynku położonym w miejscowości Gdów nr. 449 dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez Nadleśnictwo Myślenice sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego – Dariusza Skop (numer dyplomu 39/2007) w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie,
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia,
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje :

Istnieje możliwość podłączenia kotła gazowego CO kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy do przewodu kominowego oznaczonego na rys. rob. nr. 1. Kratkę wentylacyjną w kotłowni w piwnicy podłączyć do przewodu kominowego oznaczonego na rys. rob. nr. 2

Inne uwagi: _____

Opinię kominarską sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414), ustawę o Ochronie Przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. nr 81 poz. 351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992r. w sprawie przeciwpożarowej budynków (Dz. U. nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla wykonawcy i zleceniodawcy.

Potwierdzenie odbioru opinii kominarskiej





2022-07-27

Podpis

Opiniodawca
Mistrz Kominarski Dariusz Skop
Uprawniony do kontroli stanu
technicznej sprawności urządzeń
kominowych- dyplom mistrzowski
Nr 39/2007 z dnia 15.06.2007r.

Dariusz Skop
Mistrz Kominarski



- 1  COG
kond.
koti.
- 2  WCO
koti.
- 3 
- 4 

Wszystkie dane są prawdziwe
Wszystkie dane są fałszywe
Wszystkie dane są prawdziwe
Wszystkie dane są fałszywe

Wszystkie dane są prawdziwe
Wszystkie dane są fałszywe

Wszystkie