

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**pn.: Dostawa mebli i wyposażenia - część nr 2**

Numer zestawu	Miejsce i adres dostawy	Liczba zestawów
1	oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum	1

Lp.	Nazwa i opis produktu – minimalne parametry graniczne	J.m.	Ilość sztuk
1.	<b><u>Stół szkolny rozm. 4</u></b> – dla dzieci w wieku szkolnym, – zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN EN 1729-2:2023-10, – blat stołu wykonany z płyty MDF lub płyty/sklejki pokrytej laminatem HPL o gr. 20-30 mm, – blat stołu odporny na zarysowania, zabrudzenia, wysoką temperaturę, działanie promieni UV, – blat w kształcie fali w celu zapewnia większej przestrzeni roboczej, a także zestawienia kilku stołów razem, – kolor blatu: biały, – narożniki blatu: wykończone obrzeżem PCV lub ABS, – wymiary blatu: długość 140 cm (+/- 10 cm), szerokość 80 cm (+/- 10 cm), – nogi stołu okrągłe lub owalne o średnicy 45 mm (+/- 5 mm) metalowe w kolorze szarym/ aluminium lub białym lub z drewna w tonacji buku lub klonu, – wysokość stołu (dostosowana do wzrostu uczniów 133-159 cm): 64 cm, – nogi stołu zabezpieczone zatyczką/ślizgiem meblowym wykonanym z tworzywa w celu ochrony podłogi przed zarysowaniem.	sztuka	2
2.	<b><u>Stół szkolny rozm. 6</u></b> – dla dzieci w wieku szkolnym, – zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN EN 1729-2:2023-10, – blat stołu wykonany z płyty MDF lub płyty/sklejki pokrytej laminatem HPL o gr. 20-30 mm, – blat stołu odporny na zarysowania, zabrudzenia, wysoką temperaturę, działanie promieni UV, – blat w kształcie fali w celu zapewnia większej przestrzeni roboczej, a także zestawienia kilku stołów razem, – kolor blatu: biały, – narożniki blatu: wykończone obrzeżem PCV lub ABS, – wymiary blatu: długość 140 cm (+/- 10 cm), szerokość 80 cm (+/- 10 cm),	sztuka	2


	<ul style="list-style-type: none"> <li>– nogi stołu okrągłe lub owalne o średnicy 45 mm (+/- 5 mm) metalowe w kolorze szarym/ aluminium lub białym lub z drewna w tonacji buku lub klonu,</li> <li>– wysokość stołu (dostosowana do wzrostu uczniów 159-188 cm): 76 cm,</li> <li>– nogi stołu zabezpieczone zatyczką/ślizgiem meblowym wykonanym z tworzywa w celu ochrony podłogi przed zarysowaniem.</li> </ul>		
3.	<p><u>Krzesełko szkolne rozm. 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dla dzieci w wieku szkolnym o wzroście 133-159 cm,</li> <li>– zgodne z normą PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10,</li> <li>– oparcie i siedzisko wykonane tworzywa sztucznego o ergonomicznym kształcie,</li> <li>– powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa,</li> <li>– oparcie zaokrąglone,</li> <li>– zakończenie siedziska zaokrąglone w celu zapewnienia wygody siedzącego,</li> <li>– kolor oparcia i siedziska: żółty,</li> <li>– wymiary siedziska: 35 x 35 cm (+/-5cm),</li> <li>– stelaż wykonany z rury okrągłej lub płaskoowalnej o śr. 18-22 mm,</li> <li>– kolor stelaża: srebrny/szary,</li> <li>– tylnie nóżki odchyłone do tyłu w celu zapewnienia stabilności,</li> <li>– wysokość siedziska 38 cm,</li> <li>– nogi krzesła zabezpieczone zatyczką/ślizgiem meblowym wykonanym z tworzywa w celu ochrony podłogi przed zarysowaniem.</li> </ul>	sztuka	5
4.	<p><u>Krzesełko szkolne rozm. 6</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dla dzieci w wieku szkolnym o wzroście 159-188 cm,</li> <li>– zgodne z normą PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10,</li> <li>– oparcie i siedzisko wykonane tworzywa sztucznego o ergonomicznym kształcie,</li> <li>– powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa,</li> <li>– oparcie zaokrąglone dostosowane do pleców dziecka,</li> <li>– zakończenie siedziska zaokrąglone w celu zapewnienia wygody siedzącego,</li> <li>– kolor oparcia i siedziska: zielony,</li> <li>– wymiary siedziska: 40 x 40 cm (+/-5cm),</li> <li>– stelaż wykonany z rury okrągłej lub płaskoowalnej o śr. 18-22 mm,</li> <li>– kolor stelaża: srebrny/szary,</li> <li>– tylnie nóżki odchyłone do tyłu w celu zapewnienia stabilności,</li> <li>– wysokość siedziska 46 cm,</li> <li>– nogi krzesła zabezpieczone zatyczką/ślizgiem meblowym wykonanym z tworzywa w celu ochrony podłogi przed zarysowaniem.</li> </ul>	sztuka	5

5.	<u>Dywan jednokolorowy</u>	sztuka 1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wymiary: 2 x 3m,</li> <li>– jednolity kolor (szary lub jasnozielony),</li> <li>– pokryty środkiem uniepalniającym,</li> <li>– obszyte brzegi,</li> <li>– wysokość runa: 8 mm (+/-2mm),</li> <li>– skład runa 100% PP heat-set fries,</li> </ul> <p>Posiada Certyfikat Zgodności tzn. atest higieniczny PHZ oraz atest trudnopalności.</p>	
6.	<u>Biurko</u>	sztuka 1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– biurko dla nauczyciela wykonane z płyty laminowanej o gr. 18-20 mm,</li> <li>– kolor: biały,</li> <li>– wyposażone szafkę z 3-4 szufladami lub 1 szufladę i szafkę zamykaną na drzwiczki,</li> <li>– co najmniej 1 szuflada lub szafka wyposażona w zamek zamykany na kluczyk,</li> <li>– wysokość biurka 80 cm (+/-5 cm),</li> <li>– wymiary blatu: długość 120-140 cm, szerokość 70-80 cm,</li> <li>– część biurka z szufladą zajmuje ok. 1/3 długości blatu tj. 40-45 cm, tak, by można było swobodnie wsunąć krzesło pod biurko.</li> </ul>	
7.	<u>Krzesło biurowe obrotowe</u>	sztuka 1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ergonomiczne krzesło biurowe obrotowe dla nauczyciela z podłokietnikami,</li> <li>– podłokietniki z regulacją wysokości i rozstawu,</li> <li>– krzesło wyposażone w podstawę jezdnią na kółkach,</li> <li>– krzesło z mechanizmem odchylania i podnośnikiem pneumatycznym,</li> <li>– wyposażone w regulowany zagłówek i podparcie lędźwi,</li> <li>– siedzisko wykonane z pianki pokrytej tkaniną w kolorze czarnym lub szarym,</li> <li>– oparcie, zagłówek i podparcie lędźwi wykonane z trwałej, odpornej na uszkodzenia siatki, która zapewnia cyrkulację powietrza w kolorze czarnym lub szarym,</li> <li>– wymiary siedziska 52 x 52 cm (+/-3cm),</li> <li>– wymiary oparcia 53 x 73 cm (+/-3cm),</li> </ul> <p>Krzesło musi spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 roku nr 148, poz. 973; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2023 r., poz. 2367).</p>	
8.	<u>Panel akustyczny</u>	sztuka 5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– lekki i łatwy w montażu panel wyciszający,</li> <li>– możliwość montażu zarówno na ścianach jak i na suficie,</li> <li>– panel akustyczny wykonany z filcu,</li> <li>– grubość od 8 mm do 12 mm,</li> <li>– kolor panelu: jasny zielony,</li> <li>– wym. szer. 60 x dł. 180 cm.</li> </ul>	

9.	<u>Hamak wiszący - zielony</u>	sztuka	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- hamak wiszący typu fotel brazylijski,</li> <li>- wykonany z wysokiej jakości tkaniny mocowanej przy pomocy sznurków,</li> <li>- brzegi tkaniny wzmocnione,</li> <li>- kolor tkaniny: odcienie jasnej zieleni lub jednolity jasny zielony,</li> <li>- wymiary tkaniny 140cm x100 cm (+/-10 cm),</li> <li>- kolor sznurków: biały lub naturalny lub/i odcienie zieleni,</li> <li>- mocowanie umożliwia bezpieczny obrót fotela o 360°, bez skręcania się sznurów,</li> <li>- belka w kolorze jasnego drewna np. buk, brzoza, klon itp.</li> <li>- wysokość: 150 cm (+/-10 cm),</li> <li>- długość belki: 90 cm (+/-10 cm),</li> <li>- maksymalne obciążenie 100-120 kg</li> </ul>			
10.	<u>Hamak wiszący - niebieski</u>	sztuka	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>- hamak wiszący typu fotel brazylijski,</li> <li>- wykonany z wysokiej jakości tkaniny mocowanej przy pomocy sznurków,</li> <li>- brzegi tkaniny wzmocnione,</li> <li>- kolor tkaniny: odcienie niebieskiego lub jednolity niebieski,</li> <li>- wymiary tkaniny 140cm x100 cm (+/-10 cm),</li> <li>- kolor sznurków: biały lub naturalny lub/i odcienie niebieskiego,</li> <li>- mocowanie umożliwia bezpieczny obrót fotela o 360°, bez skręcania się sznurów,</li> <li>- belka w kolorze jasnego drewna np. buk, brzoza, klon itp.</li> <li>- wysokość: 150 cm (+/-10 cm),</li> <li>- długość belki: 90 cm (+/-10 cm),</li> <li>- maksymalne obciążenie 100-120 kg</li> </ul>			
11.	<u>Zestaw montażowy</u>	sztuka	3
<p>Do montażu hamaków wskazanych w pkt 9 i 10 do sufitu.  Zestaw montażowy składa się z minimum 300 cm liny, wkrętów ze śrubami, uchwytu do sufitu, oraz zaczepu do hamaku.  Mocowanie umożliwia bezpieczny obrót hamaku o 360° oraz szybki demontaż.</p>			
12.	<u>Siedzisko typu gruszka - mała</u>	sztuka	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko dla dzieci,</li> <li>- kolor jasnozielony lub jasnoniebieski,</li> <li>- kształt gruszki dopasowującej się do korzystającego z niej dziecka,</li> <li>- wypełnienie: granulatu styropianowy,</li> <li>- pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV bez ftalanów, łatwej do utrzymania w czystości, umożliwiające uzupełnianie granulatu,</li> <li>- wyrób medyczny - klasa I,</li> <li>- wysokość siedziska 70 cm (+/-10cm),</li> <li>- średnica siedziska 50 cm (+/-10cm),</li> </ul>			

13.	<u>Siedzisko typu gruszka - duża</u> –siedzisko dla dzieci, –kolor odcienie jasnozielonego lub jasnoniebieskiego, –kształt gruszki dopasowującej się do korzystającego z niej dziecka, –wypełnienie: granuląt styropianowy, –pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV bez ftalanów, łatwej do utrzymania w czystości, umożliwiające uzupełnianie granulatu, –wyrób medyczny - klasa I, –wysokość siedziska 70 cm (+/-10cm), –średnica siedziska 90 cm (+/-10cm),	sztuka	2
14.	<u>Hamak zielony wraz z zestawem montażowym</u> –hamak wiszący typu kokon, –wykonany z wysokiej jakości tkaniny, krawędzie tkaniny wyściełane, –wewnątrz hamaku miękka poduszka do siedzenia, której wielkość dostosowana jest do wielkości siedzenia, –kolor: odcienie jasnej zieleni lub jednolity jasny zielony, –zestaw montażowy składa się z minimum 300 cm liny, wkrętów ze śrubami, uchwytu do sufitu, oraz zaczepu dołączonego do fotela, –mocowanie umożliwia bezpieczny obrót fotela o 360° oraz szybki demontaż, –szerokość powierzchni do siedzenia 70-90 cm, –maksymalne obciążenie 80-120 kg, –wysokość: 150 cm (+/-10 cm).	sztuka	1
15.	<u>Hamak niebieski wraz z zestawem montażowym</u> –hamak wiszący typu kokon, –wykonany z wysokiej jakości tkaniny, krawędzie tkaniny wyściełane, –wewnątrz hamaku miękka poduszka do siedzenia, której wielkość dostosowana jest do wielkości siedzenia, –kolor: odcienie niebieskiego lub jednolity niebieski, –zestaw montażowy składa się z minimum 300 cm liny, wkrętów ze śrubami, uchwytu do sufitu, oraz zaczepu dołączonego do fotela, –mocowanie umożliwia bezpieczny obrót fotela o 360° oraz szybki demontaż, –szerokość powierzchni do siedzenia 70-90 cm, –maksymalne obciążenie 80-120 kg, –wysokość: 150 cm (+/-10 cm).	sztuka	1
16.	<u>Zestaw mebli</u> Korpus zestawu meblowego wykonany jest z płyty laminowanej lub MDF w kolorze białym o gr. 18-25 mm. Przegrody i półki w kolorze białym o gr. 18-20 mm. <u>W skład zestawu wchodzi:</u>	zestaw	1
16.1	<u>Szafka z drzwiczkami</u> – podstawa szafki na cokole, – wyposażona w 2 półki, – drzwiczki o wymiarach dopasowanych do wielkości szafki - 2 sztuki,	sztuka	4


- drzwiczki o gr. 18-20 mm wykonane z płyty laminowanej lub MDF w kolorze białym,
- zawiasy otwierające się pod kątem 90 stopni,
- drzwiczki zamykane na kluczyk,
- uchwyty w kolorze białym lub srebrnym/szarym, matowe lub satynowe,
- wymiary szafki: dł. 80 cm x gł. 40 cm x wys. 120 cm (+/-3cm),
- schemat ułożenia drzwiczek:



## 16.2 Szafa zamykana

sztuka 1

- podstawa szafy na cokole,
- szafa wyposażona w 4 półki,
- w górnej części szafy drzwiczki witrynowe w aluminiowej ramie, w kolorze białym, o wymiarach dopasowanych do wielkości górnej części szafy - 2 sztuki,
- w dolnej części szafy drzwiczki o gr. 18-20 mm wykonane z płyty laminowanej lub MDF w kolorze białym, o wymiarach dopasowanych do wielkości dolnej części szafy - 2 sztuki,
- zawiasy otwierające się pod kątem 90 stopni.
- drzwiczki zamykane na kluczyk,
- uchwyty w kolorze białym lub srebrnym/szarym, matowe lub satynowe,
- wymiary szafy: dł. 80 cm x gł. 50 cm x wys. 185 cm (+/-3cm),
- schemat ułożenia drzwiczek:




Numer zestawu	Miejsce i adres dostawy	Liczba zestawów
1	oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum	1

Lp.	Nazwa i opis produktu – minimalne parametry graniczne	J.m.	Ilość sztuk
1.	<u>Stół szkolny rozm. 4</u> – dla dzieci w wieku szkolnym, – zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN EN 1729-2:2023-10, – blat stołu wykonany z płyty MDF lub płyty/sklejki pokrytej laminatem HPL o gr. 18-30 mm, – blat stołu odporny na zarysowania, zabrudzenia, wysoką temperaturę, działanie promieni UV, – kolor blatu: biały, – narożniki blatu: wykończone obrzeżem PCV lub ABS, – wymiary blatu: długość 75 cm (+/- 5 cm), szerokość 80 cm (+/- 5 cm), – nogi stołu okrągłe lub owalne o średnicy 45 mm (+/- 5 mm), metalowe w kolorze szarym/ aluminium lub białym lub z drewna w tonacji buku lub klonu, – wysokość stołu (dostosowana do wzrostu uczniów 133-159 cm): 64 cm, – nogi stołu zabezpieczone zatyczką/ślizgiem meblowym wykonanym z tworzywa w celu ochrony podłogi przed zarysowaniem.	sztuka	3
2.	<u>Krzeselko szkolne rozm. 4</u> – dla dzieci w wieku szkolnym o wzroście 133-159 cm, – zgodne z normą PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10, – oparcie i siedzisko wykonane tworzywa sztucznego o ergonomicznym kształcie, – powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa, – oparcie zaokrąglone, – zakończenie siedziska zaokrąglone w celu zapewnienia wygody siedzącego, – kolor oparcia i siedziska: żółty, – wymiary siedziska: 35 x 35 cm (+/-5cm), – stelaż wykonany z rury okrągłej lub płaskoowalnej o śr. 18-22 mm, – kolor stelaża: srebrny/szary, – tylnie nóżki odchylone do tyłu w celu zapewnienia stabilności, – wysokość siedziska 38 cm, – nogi krzesła zabezpieczone zatyczką/ślizgiem meblowym wykonanym z tworzywa w celu ochrony podłogi przed zarysowaniem.	sztuka	10

---

3. Biurko z szafkami sztuka 1

- biurko z szafkami na pojemniki, przy którym może pracować kilku uczniów jednocześnie,
- biurko wykonane z płyty laminowanej lub płyty MDF o grubości 18-20 cm,
- blat biurka wykonany z płyty MDF lub płyty/sklejki pokrytej laminatem HPL o gr. 25-30 mm,
- kolor biurka: biały lub jasny w tonacji klonu lub brzozy,
- biurko wyposażone w szafki po obu stronach,
- wymiary biurka: długość 230 cm, szerokość 70 cm, wysokość 70 cm (+/-10 cm),
- wolna przestrzeń pod biurkiem pomiędzy szafkami 155 cm (+/- 5 cm),
- szafki na cokołach,
- każda z bocznych szafek wyposażona w wsuwane pojemniki na prowadnicach które posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem pojemników,
- pojemniki wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego,
- ilość pojemników: 3-5 sztuk po każdej stronie,
- kolor pojemników: żółty i jasnozielony (kolory pojemników do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia),
- wymiar pojemników: dopasowany do szerokości przegrody szafki,
- schemat ułożenia szafek i pojemników:



---

4. Siedzisko typu gruszka - mała sztuka 3

- siedzisko dla dzieci,
- kolor jasnozielony lub jasnoniebieski,
- kształt gruszki dopasowującej się do korzystającego z niej dziecka,
- wypełnienie: granulatu styropianowy,
- pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV bez ftalanów, łatwej do utrzymania w czystości, umożliwiające uzupełnianie granulatu,
- wyrób medyczny - klasa I,
- wysokość siedziska 70 cm (+/-10cm),
- średnica siedziska 50 cm (+/-10cm).

---

5. Hamak zielony wraz z zestawem montażowym sztuka 2

- hamak wiszący typu kokon,
- wykonany z wysokiej jakości tkaniny, krawędzie tkaniny wyściełane,
- wewnątrz hamaku miękka poduszka do siedzenia, której wielkość dostosowana jest do wielkości siedzenia,
- kolor: odcienie jasnej zieleni lub jednolity jasny zielony,
- zestaw montażowy składa się z minimum 300 cm liny, wkrętów ze śrubami, uchwyty do sufitu, oraz zaczepu dołączonego do fotela,



	<ul style="list-style-type: none"> <li>– mocowanie umożliwi bezpieczny obrót fotela o 360° oraz szybki demontaż,</li> <li>– szerokość powierzchni do siedzenia 70-90 cm</li> <li>– maksymalne obciążenie 80-120 kg,</li> <li>– wysokość: 150 cm (+/-10 cm).</li> </ul>		
6.	<p><u>Dywan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wymiary: 2 x 3m,</li> <li>– jednolity kolor lub z delikatnym wzorem w kolorze lub odcieniach jasnozielony lub turkusowy (do uzgodnienia z Zamawiającym),</li> <li>– pokryty środkiem uniepalniającym,</li> <li>– obszyte brzegi,</li> <li>– wysokość runa: 8 mm (+/-2mm),</li> <li>– skład runa 100% PP heat-set fries,</li> <li>– posiada Certyfikat Zgodności tzn. atest higieniczny PHZ oraz atest trudnopalności.</li> </ul>	sztuka	1
7.	<p><u>Pufa biała</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pufa dla dzieci w wieku szkolnym będzie stanowiła wyposażenie sali doświadczania świata,</li> <li>– wykonane z wysokiej jakości, sprężystej i odpornej na odkształcenia pianki,</li> <li>– kolor pokrycia: biały,</li> <li>– pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, bez ftalanów, łatwej do utrzymania w czystości,</li> <li>– pufa typu kostka w kształcie prostokąta, jeden bok w kształcie fali,</li> <li>– mocowanie pokrycia: precyzyjnie dopasowane, bez zmarszczeń,</li> <li>– wymiary: szer. 70 cm x dł. 130 cm (+/-10cm),</li> <li>– wysokość siedziska: 40 cm (+/-10cm),</li> </ul>	sztuka	3
8.	<p><u>Fototapeta ścienna</u></p> <p>Fototapeta lub naklejka przedstawiająca zdjęcie lasu lub leśnej polany, gdzie drzewa np. brzozy, są dominującym krajobrazem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wymiary: wys. 250 cm x dł. 350 cm (może składać się z 3-4 części),</li> <li>– wysoka jakość druku,</li> <li>– wykonana z trwałego materiału.</li> </ul>	sztuka	1