

# Warunki techniczne samochodu nieoznakowanego typu furgon

.....

| L.p.                                                         | Parametr                                             | J.m. | Wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oferowane |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO</b>             |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 1                                                            | Rodzaj nadwozia                                      | -    | - pojazd o nadwoziu zamkniętym całkowicie przeszklonym<br>- dach o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu<br>- drzwi przednie boczne skrzydłowe, przeszklone<br>- drzwi tylne boczne min. z prawej strony pojazdu przesuwne, przeszklone<br>- drzwi tylne otwierane do góry |           |
| 2                                                            | Liczba miejsc                                        | szt. | - min.7 max. 8 w tym miejsce kierowcy                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 3                                                            | Rozstaw osi                                          | mm   | min. 3100                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 4                                                            | Długość całkowita                                    | mm   | min. 4970                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 5                                                            | Wysokość pojazdu                                     | mm   | max. 1950                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 6                                                            | Szerokość pojazdu                                    | mm   | min. 1920                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 7                                                            | DMC                                                  | kg   | max. 3500                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 8                                                            | Norma emisji spalin                                  | -    | - min. Euro 6                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 9                                                            | Pojemność silnika spalinowego                        | cm3  | min. 1950                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 10                                                           | Moc silnika                                          | kW   | min 110                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 11                                                           | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |      | wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 12                                                           | Regulacja kolumny kierowniczej                       | -    | - góra-dół, przód - tył                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 13                                                           | Wspomaganie układu kierowniczego                     | -    | wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 14                                                           | Napęd hybrydowy                                      | -    | - dopuszcza pojazd z napędem MHEV lub HEV                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 15                                                           | Skrzynia biegów                                      | -    | automatyczna                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 16                                                           | Tempomat                                             | -    | Wymagany ACC                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 17                                                           | System stabilizacji toru jazdy                       | -    | wymagana                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 18                                                           | Układ zapobiegania poślizgowi kół podczas ruszania   | -    | wymagany                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 19                                                           | Koła jezdne                                          | -    | - ogumienie bezdętkowe<br>- kpl. 4 kół z ogumieniem letnim<br>- kpl. 4 kół z ogumieniem zimowym<br>- koło zapasowe pełnowymiarowe<br>- w chwili odbioru opony nie starsze niż 78 tygodni                                                                                       |           |
| <b>WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WYPOSAŻENIA POJAZDU BAZOWEGO</b> |                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 20                                                           | Pasy bezpieczeństwa                                  | -    | Trzypunktowe wymagane dla wszystkich miejsc siedzących                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 21                                                           | Poduszki gazowe                                      | -    | wymagane przednie i boczne dla I rzędu siedzeń                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 22                                                           | Kurtyny gazowe boczne                                | -    | wymagane dla I,II,III rzędu siedzeń                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 23                                                           | Lusterka zewnętrzne                                  | -    | sterowane elektrycznie i podgrzewane                                                                                                                                                                                                                                           |           |

|    |                                                                  |      |                                                                                                                                                                                              |  |
|----|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 24 | Szyby drzwi                                                      | -    | - elektrycznie sterowane przednie                                                                                                                                                            |  |
| 25 | Szyba tylna i przednia                                           | -    | - podgrzewana                                                                                                                                                                                |  |
| 26 | Gniazdo zapalniczek                                              | -    | -wymagane                                                                                                                                                                                    |  |
| 27 | Światła w pojeździe                                              | -    | - wykonane w technologii LED                                                                                                                                                                 |  |
| 28 | Kierownica                                                       | -    | wielofunkcyjna                                                                                                                                                                               |  |
| 29 | Centralny zamek                                                  | -    | wymagany sterowany pilotem                                                                                                                                                                   |  |
| 30 | Wewnętrzne lusterko wsteczne                                     | -    | wymagane                                                                                                                                                                                     |  |
| 31 | Siedzenia I rzędu                                                | -    | - kierowcy, regulowane min. przód-tył, góra-dół<br>- pasażera, regulowane min. przód-tył<br>- płynna regulacja oparcia foteli                                                                |  |
| 32 | Kluczyki/karty                                                   | -    | - min 2 kpl. do pojazdu zintegrowane z pilotem do sterowania centralnym zamkiem                                                                                                              |  |
| 33 | Radioodbiornik                                                   | -    | - montowany na linii fabrycznej<br>- kolorowy monitor<br>- min. 2 głośniki<br>- zestaw głośnomówiący                                                                                         |  |
| 34 | Kamera cofania                                                   | -    | Wymagana, wyświetlająca obraz za pojazdem na monitorze radioodbiornika                                                                                                                       |  |
| 35 | Czujniki parkowania                                              | -    | -min. z tyłu pojazdu min. z sygnalizacją akustyczną i wizualną                                                                                                                               |  |
| 36 | Klimatyzacja                                                     | -    | - wymagana 3 strefowa                                                                                                                                                                        |  |
| 37 | Kolorystyka                                                      | -    | - nadwozie w ciemnych odcieniach szarości<br>- lakier metalizowany lub perłowy                                                                                                               |  |
| 38 | Gaśnica                                                          | -    | proszkowa, typu samochodowego 1kg szt. 2                                                                                                                                                     |  |
| 39 | Apteczka samochodowa                                             |      | Wymagana typu R-0 wraz z torbą transportową                                                                                                                                                  |  |
| 40 | Trójkąt ostrzegawczy                                             | szt. | 1                                                                                                                                                                                            |  |
| 41 | Urządzenia do rozbijania szyb i cięcia pasów zawierające latarkę | -    | - 3 szt.<br>- mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta oraz przestrzeni II rzędu siedzeń                                                                                                |  |
| 42 | Zestaw podręcznych narzędzi                                      | -    | - podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu<br>- klucz do kół<br>- wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów stosowanych w pojeździe<br>- klucz umożliwiający odłączenie klem akumulatora |  |
| 43 | Dywaniki wnętrza pojazdu i przestrzeni bagażowej                 | -    | wymagane                                                                                                                                                                                     |  |
| 44 | Ramki do tablic                                                  | szt. | 2                                                                                                                                                                                            |  |
| 45 | Wymagania techniczne dla pojazdu po zabudowie                    | -    | <b>Wymagane zgodnie z pkt. 1.5 OPZ</b>                                                                                                                                                       |  |
| 46 | Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej           | -    | <b>Wymagane zgodnie z pkt. 1.5.5 OPZ</b>                                                                                                                                                     |  |

|    |                                                                                                     |   |                                                                                                                  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 47 | Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu drogowym                                          | - | <b>Wymagane zgodnie z pkt. 1.5.6 OPZ</b>                                                                         |  |
| 48 | Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne pojazdu na którym wykonano zabudowę |   | min. 36 miesięcy<br>Zamawiający dopuszcza limit kilometrów w 3 letnim okresie gwarancji w ilości min 250 000 km. |  |
| 49 | Gwarancja na powłokę lakierniczą                                                                    |   | min. 36 miesięcy                                                                                                 |  |
| 50 | Gwarancja na perforację elementów nadwozia                                                          |   | min. 36 miesięcy                                                                                                 |  |
| 51 | Gwarancja na całość zabudowy i wyposażenie                                                          |   | min. 36 miesięcy                                                                                                 |  |
| 52 | Gwarancja na uprzywilejowanie w ruchu                                                               |   | min. 60 miesięcy                                                                                                 |  |
| 53 | Gwarancja na instalację i sprzęt łączności                                                          |   | min. 36 miesięcy                                                                                                 |  |

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Podpisano  
/upoważniony przedstawiciel/