



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU**

Poznań, 05.05.2025 roku

ZZP.2380.12.2025

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego¹ pn.:

Dostawa sprzętu i zakup stanowisk komputerowych.

1. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami².

Pytanie nr 1:

Dotyczy zapisów SWZ - Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia pkt 7.1.1. Czy Zamawiający zgodzi się na przedstawienie potwierdzeń, iż wykonawca wykaże wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał dostawy komputerów i laptopów o łącznej ilości nie mniejszej niż 1000 sztuk (komputerów i laptopów).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie informuje, że pod pojęciem komputer, należy rozumieć:

- 1) zestaw komputerowy składający się ze stacji roboczej, monitora, klawiatury i myszy lub;
- 2) komputer All-In-One wraz z klawiaturą i myszą lub,
- 3) laptop.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zapisów SWZ - Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia pkt 7.1.2. Czy Zamawiający zgodzi się na przedstawienie potwierdzeń, iż wykonawca wykaże wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał dostawy sprzętu komputerowego peryferyjnego, w tym drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery i monitory o łącznej ilości nie mniejszej niż 200 sztuk (sprzętu komputerowego peryferyjnego).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany³ treści SWZ, pkt 7.1.2, otrzymuje brzmienie:

w przypadku złożenia oferty do części nr 2 - wykaże wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał dostawy sprzętu komputerowego peryferyjnego, w tym drukarki i skanery lub urządzenia wielofunkcyjne posiadające możliwość drukowania i skanowania o łącznej ilości nie mniejszej niż 200 sztuk (sprzętu komputerowego peryferyjnego).

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ część I pozycja 1.3.3 regulacja ekranu. Zamawiający wymaga możliwości regulacji nachylenia przód/tył od -5 do +20 stopni. Czy Zamawiający zgodzi się na regulację nachylenia przód/tył od -5 do +18 stopni z tolerancją +/- 2 stopnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany³ treści SWZ, pkt 1.3.3 Opisu przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) dla części nr 1, otrzymuje brzmienie:

Regulacja ekranu (bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi) w zakresie wysokości – min. 100mm, nachylenia przód/tył –5/+20stopni z tolerancją +/-2 stopnie.

¹ podstawa prawna - art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą”

² podstawa prawna - art. 135 ust.2 i 6 ustawy

³ podstawa prawna - art. 137 ust. 1 i 2 ustawy

Pytanie nr 4:

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), czytnik kodów kreskowych, waga. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie czytnika o wadze 162 g. Wymagana wartość 150 g niepotrzebnie ogranicza konkurencję, a z punktu widzenia użytkownika różnica nie będzie odczuwalna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiającemu zależy na ergonomii i funkcjonalności stanowiska pracy użytkownika, preferuje lekkie konstrukcje skanerów.

Pytanie nr 5:

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), czytnik kodów kreskowych, zakres temperatury pracy. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie czytnika o zakresie temperatury pracy od 0 do 50 stopni. Wymagane 60 stopni nie wydaje się potrzebne w pomieszczeniach gdzie pracują ludzie a niepotrzebnie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany³ treści SWZ, pkt 1.10.1 OPZ dla części nr 2, otrzymuje brzmienie:
Zakres temperatury pracy: od 0 st. C do 50 st. C.

Pytanie nr 6:

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), czytnik kodów kreskowych, obsługiwane standardy. Zamawiający w żaden sposób nie określa wymaganej jakości odczytu kodów przez czytnik a tym samym naraża się na dostawę bardzo niskiej jakości produktów. Prosimy o potwierdzenie, że minimalne zakresy odczytu danego rodzaju kodów o konkretnych gęstościach powinny wynosić co najmniej:

- Code 39, 5 milicali: 0.5 cm do 15 cm,
- Code 128, 5 milicali: 1.5 cm do 10 cm,
- QR, 20 milicali: 0 cm do 27.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), czytnik kodów kreskowych. Zamawiający nie określa jaki rodzaj elementu celowniczego ma wyświetlać czytnik. W przypadku migracji z technologii laserowych do imagerowych, by nie zaburzać przyzwyczajeń użytkowników i ułatwiać procesy szkolenia warto stosować wzory celownicze zbliżone do tych wcześniej stosowanych i znanych użytkownikom. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że ze względu na potrzebę płynnego wdrożenia systemu czytnik powinien oferować element celowniczy w formie linii (analogicznie jak w czytnikach laserowych).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Rodzaj celownika nie ma wpływu na jakość skanowania, a wskazanie celownika liniowego ograniczy konkurencyjność i możliwość zaoferowania odpowiedniego urządzenia.

Pytanie nr 8:

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), drukarka etykiet, szerokość wydruku. Typowa na rynku szerokość wydruku dla rozdzielczości 203 dpi to 104 mm. Z niewiadomych przyczyn w wymaganiach zawarto wartość 108 mm. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie drukarki o szerokości wydruku do 104 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), drukarka etykiet, maksymalna długość wydruku. Zamawiający wymaga wartości ponad 2 metrów, co wydaje się nie mieć racjonalnego zastosowania w praktyce w przypadku drukarki etykiet (trudno sobie wyobrazić na czym etykieta o długości ponad 2 metrów miałaby być umieszczona). Prosimy by Zamawiający dopuścił drukarkę o maksymalnej długości wydruku 991 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający opisując ten parametr kierował się możliwością uzyskania materiału eksploatacyjnego, który będzie umożliwiał wydrukowanie dużej ilości etykiet o wskazanej łącznej długości. Podmiot zadający pytanie błędnie interpretuje ten parametr opisując go jako druk ciągły.

Pytanie nr 10:

Pytanie dotyczy części II - pozycja 2 - Drukarka etykiet – 416 szt. Zamawiający w treści SWZ wskazał wymóg w zakresie nośnika wydruku: "2.6.4 Maksymalna długość wydruku: 25 400 mm" Zwracam się z wnioskiem o zmianę powyższego parametru na parametr: "2.6.4 Maksymalna długość wydruku: 1 000 mm" ewentualnie "2.6.4 Maksymalna długość

wydruku: 2 540 mm" Aktualny kształt treści OPZ znacząco ogranicza ilość zaoferowanych produktów jedynie do dwóch producentów. Proszę swą dodatkowo uzasadniać faktem, iż długość druku drukarek tego typu nigdy nie przekracza wymiaru 1 000 mm. Nie jest wręcz możliwe (zresztą długość taka wydaje się wręcz abstrakcyjna) wydruku o długości 25 400 mm (ponad 2,5 metra). Parametr ten jest niepotrzebny w codziennej pracy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający opisując ten parametr kierował się możliwością uzyskania materiału eksploatacyjnego który będzie umożliwił wygenerowanie dużej ilości etykiet. Podmiot zadający pytanie błędnie interpretuje ten parametr opisując go jako druk ciągły.

Pytanie nr 11:

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), skaner szczelinowy. Czy dopuszczają Państwo skaner szczelinowy który będzie obsługiwał media o gramaturze w zakresie od 43 do 350 g/m² ? Wskazana przez Zamawiającego gramatura min. 30-400 g/m² mocno odbiega od standardów stosowanych dokumentów biurowych będących w ogólnym zastosowaniu na rynku. Wymagane przez Zamawiającego w SIWZ wartości gramatury są ograniczeniem konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Z informacji uzyskanych przez Zamawiającego na rynku dostępnych jest kilka modeli sprzętu różnych producentów, które spełniają wymogi OPZ.

Pytanie nr 12:

W opublikowanym przez Zamawiającego Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczącym skanerów dokumentowych Zamawiający określił parametr „Interfejs Co najmniej: 3.4.1 USB, Ethernet, WI-Fi 3.4.2 Wyświetlacz LCD Typ: Kolor, dotykowy 4,3” Prosimy zamawiającego o dopuszczenie skanera wyposażonego w dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 3,5 cala. Pozostawienie zapisu w obecnej niezmienionej formie promuje skaner jednego producenta (Brother) i nie daje możliwości zaoferowania alternatywnych modeli. Jest to niezgodne z zasadą konkurencyjności w ramach Prawa Zamówień Publicznych (PZP). Dzięki zmianie parametru na 3,5” Zamawiający otworzy możliwość złożenia oferty na większą ilość produktów co nie tylko jest zgodne z PZP ale i pozostaje w interesie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Z informacji uzyskanej przez Zamawiającego na rynku dostępnych jest kilka modeli różnych producentów, które spełniają wymogi OPZ.

Pytanie nr 13:

W opublikowanym przez Zamawiającego Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczącym skanerów dokumentowych Zamawiający określił parametr „Funkcje skanowania Co najmniej: 3.12.1 Skanowanie do pliku, obrazu, sieci 3.12.2 Skanowane do formatu min. PDF i JPEG 3.12.3 Pomijanie pustej strony, automatyczne prostowanie” Funkcja pomijania pustej strony jest jedną z bardziej kluczowych funkcji skanowania – która w znaczącej mierze ma wpływ na skrócenie pracy operatora ze skanowanymi oryginałami. Bardzo istotne jest, aby sterowniki skanera umożliwiały precyzyjne ustawienie stopnia czułości tej funkcji ze względu na duże zróżnicowanie typów skanowanych nośników. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wiodący producenci umożliwiają precyzyjne ustawienie tej funkcji poprzez określenie stopnia zaciemnienia strony jako granicznej (z możliwością ustawienia procentowej wartości co do jednego procenta) jak i na podstawie określenia wielkości rozmiaru pliku podawanej w kilobajtach. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że wymaga funkcji pomijania pustej strony z możliwością ustawienia granicznej wielkości rozmiaru pliku i możliwością zdefiniowania procentowego stopnia zaciemnienia strony, która ma zostać uznana przez skaner za pustą. Bez doprecyzowania tej funkcjonalności Zamawiający naraża się na zakup urządzeń, w których konfiguracja funkcjonalności pomijania pustych stron będzie niedokładna, a co za tym idzie naraża Zamawiającego na nieodwracalne pominięcie podczas skanowania ważnych treści dokumentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14:

W opublikowanym przez Zamawiającego Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczącym skanerów dokumentowych Zamawiający określił parametr Obsługiwane typy nośników Co najmniej: 3.8.1 papier zwykły, papier gruby, wizytówki, karty plastikowe o grubości do 1,3 mm. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie parametru dotyczącego kart plastikowych. Czy Zamawiający ma na myśli skanowanie kart płaskich takich jak na przykład karty wstępu/karty identyfikacyjne mające tą samą grubość na całym swoim obszarze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający ma na myśli skanowanie całych kart plastikowych o grubości do 1,3 mm.

Pytanie nr 15:

W opublikowanym przez Zamawiającego Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczącym skanerów dokumentowych Zamawiający określił parametr Obsługiwane formaty papieru Co najmniej: 3.7.1 A4-A6, niestandardowe Skanowanie dokumentacji kancelaryjnej niejednokrotnie nastręcza operatorowi kłopotów ze względu na zróżnicowanie nośników w niej występujących. Bardzo często zdarza się, że w jednym wsadzie dokumentów występują arkusze o różnych rozmiarach jak i różnej gramaturze. Skanowanie mieszanych wsadów dokumentów wiąże się często z zacinianiem papieru i pobieraniem wielu dokumentów jednocześnie. W takich przypadkach nośniki na ogół zostają zniszczone – podarte lub kompletnie pogięte. Wychodząc naprzeciw potrzebom wiodącej producenci skanerów dokumentowych wyposażają swoje urządzenia w specjalne czujniki akustyczne, wykrywające w trakcie skanowania dźwięki niszczenia dokumentów (takie jak zginięcie, rozdzielanie) i momentalnie zatrzymujące proces prowadzenia dokumentu tak aby zapobiec jego nieodwracalnemu zniszczeniu. Taka funkcjonalność zawsze ma możliwość ustawienia stopnia czułości, aby móc dopasować ją do rodzaju skanowanych dokumentów. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby urządzenia wyposażone były w funkcję ochrony dokumentów opartą na czujniku akustycznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuści skaner o Szybkość skanowania Co najmniej:

3.11.1 Szybkość skanowania jednostronnego w czerni 50 str./min / w kolorze 40 str./min przy rozdzielczości 300 dpi;

3.11.2 Szybkość skanowania dwustronnego w czerni 100 str./min. / w kolorze 80 str./min. przy rozdzielczości 300 dpi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ:**1) pkt 4.1.1.3, otrzymuje brzmienie:**

Certyfikat TCO lub równoważny potwierdzający, że oferowane przez niego komputery spełniają kryteria w zakresie zrównoważonego rozwoju dla produktów IT;

2) pkt 4.1.1.4 OP, otrzymuje brzmienie:

Certyfikat EPEAT SILVER lub GOLD potwierdzający, że oferowane przez niego komputery spełniają kryteria w zakresie zrównoważonego rozwoju w elektronice obejmujących m.in. eliminację materiałów szkodliwych dla środowiska, czas życia produktu, energooszczędność i wydajność;

3) pkt 4.5.1 tabela – Opis wymagań, Kolumna I, otrzymuje brzmienie:

Wymagania dot. EPEAT na poziomie SILVER lub GOLD opisane poniżej w Tabeli nr 1

4) pkt 1.20.3.2 Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1, otrzymuje brzmienie:

posiadać certyfikat TCO lub równoważny (kryteria równoważności poniżej).

Wymagany wpis na stronie <https://tcocertified.com/> potwierdzający zgodność oferowanego sprzętu z SWZ.

5) pkt 1.20.3.2 Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1, otrzymuje brzmienie:

posiadać certyfikat EPEAT SILVER lub GOLD lub równoważny (kryteria równoważności poniżej) dla Polski lub dowolnego kraju Unii Europejskiej (kryteria równoważności poniżej).

Wymagany wpis na stronie www.epeat.net potwierdzający zgodność oferowanego sprzętu z SWZ w zakresie EPEAT na wymaganym poziomie.

6) pkt 7.1.2, otrzymuje brzmienie:

w przypadku złożenia oferty do części nr 2 - wykaże wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał dostawy sprzętu komputerowego peryferyjnego, w tym drukarki i skanery lub urządzenia wielofunkcyjne posiadające możliwość drukowania i skanowania o łącznej ilości nie mniejszej niż 200 sztuk (sprzętu komputerowego peryferyjnego).