



zestawienie pomieszczeń				
pomieszczenie		powierzchnia	wysokość	stan projektowany
funkcja	nr	[m ²]	[m]	
szatnia	01	41,38	2,75	Zbicie tynków na ścianach i stropie. Odgrzybienie ścian preparatem zabezpieczającym od grzybów i pleśni. Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i stropie. Malowanie tynków farbą krzemianową. Zerwanie płytek ceramicznych z posadzki, wyrównanie podkładu z betonu, wykonanie hydroizolacji. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych.
pom. techniczne	02	3,53	2,75	J.w. oraz Wymiana drzwi na techniczne AL. pełne.
pom. techniczne	03	15,77	2,75	Zbicie tynków na ścianach i stropie. Odgrzybienie ścian preparatem zabezpieczającym od grzybów i pleśni. Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i stropie. Malowanie tynków farbą krzemianową. Demontaż ościeżnicy drzwiowej, montaż drzwi- techniczne AL. pełne.
pom. techniczne	04	11,47	2,75	Zbicie tynków na ścianach i stropie. Odgrzybienie ścian preparatem zabezpieczającym od grzybów i pleśni. Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i stropie. Malowanie tynków farbą krzemianową. Demontaż ościeżnicy drzwiowej, montaż drzwi- techniczne AL. pełne.
konserwator komunikacja	06	7,23	2,78	Zbicie tynków na ścianach i stropie. Odgrzybienie ścian preparatem zabezpieczającym od grzybów i pleśni. Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i stropie. Malowanie tynków farbą krzemianową. Wyrównanie podkładu z betonu, wykonanie hydroizolacji. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych. Wymiana okienka na PCV zespolone rozwieralno - uchylne, wymiana drzwi na techniczne AL.
konserwator	07	11,44	2,75	Zbicie tynków na ścianach i stropie. Odgrzybienie ścian preparatem zabezpieczającym od grzybów i pleśni. Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i stropie. Malowanie tynków farbą krzemianową. Wyrównanie podkładu z betonu, wykonanie hydroizolacji. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych. Wymiana okienka na PCV zespolone rozwieralno - uchylne, wymiana drzwi na techniczne AL.
konserwator	08	20,41	2,75	Zbicie tynków na ścianach i stropie. Odgrzybienie ścian preparatem zabezpieczającym od grzybów i pleśni. Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i stropie. Malowanie tynków farbą krzemianową. Wyrównanie podkładu z betonu, wykonanie hydroizolacji. Ułożenie posadzki z płytek ceramicznych. Wymiana okienka na PCV zespolone rozwieralno - uchylne, wymiana drzwi na techniczne AL.
razem		137,14		

LEGENDA

- stolarka okienna do wymiany
- nowe okna PCV zespolone rozwieralno uchylne
- stolarka drzwiowa do wymiany
- nowe drzwi wg zestawienia stolarki
- ścinki doświeltaczy do przemurowania/nadmurowania przemurowania wykonać cegłą klinkierową pełną kl. 35 na zaprawie cementowej M12
- zamurowania wykonać cegłą pełną kl.15 na zaprawie cementowo wapiennej
- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa
- izolacja przeciwwilgociowa - iniekcja krystaliczna

UWAGA

kolorem czerwonym zaznaczono elementy budynku zaplanowane do remontu/wymiany

kostka brukowa 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 5 cm
kruszywo łamane frakcja 0-31,5cm 10 cm
piasek 10 cm
podłoże gruntowe

opaska betonowa szer. 50 cm
podsypka piaskowa gr.10cm
grunt rodzimy

opaska z kruszywa zakończona obrzeżem betonowym na podsypce piaskowej

malatura - farba krzemianowa
tynk renowacyjny
szlam uszczelniający
ściana zewnętrzna
hydroizolacja mineralna
folia kuberkowa
styropian gr. 2-3cm
grunt rodzimy

malatura - farba krzemianowa
tynk renowacyjny
szlam uszczelniający
ściana zewnętrzna
hydroizolacja mineralna
folia kuberkowa zabezpieczona listwą zamykającą
styropian gr. 2-3cm
grunt rodzimy

PRZESZCZYNIA
a-a

otwór pod iniekcję krystaliczną średnica 18-20mm rozstaw 100-120mm

płytki ceramiczne
hydroizolacja
warstwa jastrychu gr. 5 cm
istniejące podłoże

58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com	
DATA	luty 2024	INWESTOR	Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyżwolenia 20-24		
STADIUM	PT	TEMAT	Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju.		
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Rzut piwnic -izolacje		
NR RYSUNKU	2	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska		
		NR UPRAWNIEN	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01		