

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SWZ

BUDYNEK BRAMNY – KLUBOKAWIARNIA ZE SKLEPIKIEM

1. STÓŁ okrągły bistro – 6 sztuk – zdjęcie poglądowe

- Stół z okrągłym blatem
- Wymiary: średnica 60cm x wysokość 76 cm
- Materiał:
- Blat - surowe drewno mango lub jesion lub z odzysku o naturalnym wykończeniu,
- usłojenie i kolor poszczególnych egzemplarzy różne
- Podstawa – stylizowane żeliwo w kolorze czarnym
- Grubość blatu: 3 cm



2. KRZESŁO CZARNE – 15 sztuk – zdjęcie poglądowe

- Zaokrąglony kształt siedziska i oparcia
- Kolor czarny
- Ażurowe lekko wygięte oparcie z 6-cioma tralkami
- Materiały:
Rama: lite drewno, Klej, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Podstawa nogi: sklejka, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Siedzisko/ Tylne oparcie: Okleina klejona warstwowo, okleina brzoźowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
- Wymiary:
Szerokość: 47 cm, Głębokość: 51 cm, Wysokość: 83 cm, Szerokość siedziska: 38 cm, Głębokość siedziska: 41 cm, Wysokość siedziska: 45 cm



3. KRZESŁO CZARNE barowe - 4 sztuki – zdjęcie poglądowe

- Zaokrąglony kształt siedziska i oparcia
- Kolor czarny
- Ażurowe lekko wygięte oparcie z 6-cioma tralkami
- Materiały:
Rama: lity buk, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Siedzisko: okleina bukowa, okleina bukowa, Gięta sklejka, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
Tylne oparcie: okleina bukowa, Gięta sklejka, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy
- Wymiary:



Szerokość: 46 cm, Głębokość: 47 cm, Wysokość: 103 cm, Szerokość siedziska: 38 cm,
Głębokość siedziska: 41 cm, Wysokość siedziska: 74 cm

- przetestowany do użytku publicznego i spełnia wymogi bezpieczeństwa, trwałości i stabilności określone w następujących normach: EN 16139-poziom 1 i ANSI/BIFMA x5.1

4. LAMPION/LATARENKA - 5 sztuk – zdjęcie poglądowe

- Stalowa konstrukcja i zaokrąglone, falujące szkło
- Możliwość użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Materiały:

Część górna/ Uchwyt/ Podstawa: stal, Poliestrowa powłoka
proszkowa

Korpus: szkło

- Wymiary – wysokość 23 cm,
Średnica 12 cm



5. DYWAN JUTOWY OKRĄGŁY – 1 sztuka – zdjęcie poglądowe

- Średnica 160 cm
- Materiał – 100 % juta
- Kolor – jasnobrązowy, naturalny
- Brak wzoru
- Tkany ręcznie
- Wysokość runa – 1-5mm



6. DYWAN JUTOWY OKRĄGŁY – 2 sztuki – zdjęcie poglądowe

- Średnica 120 cm
- Materiał – 100 % juta
- Kolor – jasnobrązowy, naturalny
- Brak wzoru
- Tkany ręcznie
- Wysokość runa – 1-5mm



7. KRZESŁO/FOTEL - 2 sztuki – zdjęcie poglądowe


- Wykonany ręcznie – naturalny rattan
- Plastikowe nogi
- Możliwość prania poduszki w pralce.



- Materiały: Fotel - rattan, Bezbarwny lakier akrylowy, Poduszka - Tkanina:100% bawełna, Poduszka wypłniona:70% ciętej pianki poliuretanowej, 30% włókien poliestrowych, 100% polipropylen, watolina poliestrowa
- Wymiary: Szerokość 72 cm, głębokość 63 cm, wysokość 75 cm, wysokość pod meblem 12 cm, szerokość siedziska 43 cm, głębokość siedziska 52 cm, wysokość siedziska 32 cm

8. STOLIK KAWOWY Z BAMBUSA – 1 sztuka – zdjęcie poglądowe

- Materiał: w całości wykonany z naturalnego bambusa
- Wymiary: średnica 37,5 cm
Wysokość całkowita 37 cm, po środku wzmocnienie poziome na wysokości 17,8 cm.



9. LAMPA GĘŚ - 1 sztuka – zdjęcie poglądowe

- Duża lampa stołowa o realistycznej podstawie przypominającej gęś
- Podstawa lampy z wysokiej jakości żywicy syntetycznej
- Żarówka: 1 x E27, maks. 40 W
- Brak funkcji przyciemniania - włączanie/wyłączanie za pomocą przełącznika na kablu
- Klosz :100% bawełna, kolor czarny
- Materiały:
Podstawa lampy: poliresing, odcienie złotego,
Kabel: opłót tekstylny, kolor czarny
- Wymiary:
Lampa: szerokość 31 cm - wysokość 58 cm - głębokość 35 cm,
Długość kabla: 200 cm



10. LAMPA NA BAR 1 – 3 sztuki – zdjęcie poglądowe

- Szklana lampa z tekstylnym kloszem
- Klasyczny kształt
- Podstawa: szkło transparentne
efekt popękanego szkła
złote wykończenie
- Abażur z tkaniny o stożkowym kształcie,
- Kolor abażura: odcienie naturalne jasne, biały, ecru, naturalny len,
- Wymiary: wysokość całkowita 39cm, Średnica 24 cm.



11. LAMPA NA BAR 2 - 1 sztuka – zdjęcie poglądowe

- Lampa stołowa w stylu boho
- Klosz ze strukturalnego, lnianego materiału
- Żarówka: 1 x E27, max 40 W, bez funkcji przyciemniania
- Kolor: Klosz: beżowy, Stelaż lampy: czarny, Kabel: czarny



- Wymiary: Średnica klosza: 30 cm, Wysokość lampy: 34 cm, Długość kabla: 110 cm
- Materiał: Klosz: 100% len, Stelaż lampy: metal lakierowany, Kabel: tworzywo sztuczne

12. WAZON BIAŁY Z NIEBIESKĄ OBWOLUTĄ – 2 sztuki – zdjęcie poglądowe

- Wazon o klasycznym nieregularnym kształcie, ręcznie malowany
- Wykonany z kamionki, glazury
- Posiada dwa zaokrąglone małe ucha, uniesione ku górze wazonu
- Niebieska obwoluta w górnej części wazonu.
- Wymiary:
Wysokość 25 cm, Średnica 17 cm



13. LUSTRO W DREWNIANEJ RAMIE – 4 sztuki – zdjęcie poglądowe

Lustro z drewna z odzysku, które pochodzi z różnych źródeł, takich jak legary, podłogi czy belki wspornikowe ze starych budynków przeznaczonych do rozbiórki. W skład mebla wchodzi różne rodzaje drewna, takie jak sosna, tek, buk, dąb, cedr, drewno mango, akacja itp.

Materiał: lite drewno z odzysku i szkło

Wymiary: 60 x 90 cm (dł. x wys.)

Powierzchnia szlifowana, malowana i lakierowana



14. GIRLANDA LED – 12 LAMPEK – 3 sztuki – zdjęcie poglądowe

- Dopuszczone do użytku na zewnątrz
- Ochrona IP44
- Transformator w komplecie
- Materiały – Uchwyt klosza/Pokrywka - tworzywo ABS
Klosz – poliwęglan
- Wymiary - długość kabla między lampkami 40 cm, długość kabla 4 m
- Moc 2.4 Wat
- Długość całkowita 8.4 m



15. DEKORACJA WYPLECIONA Z LIŚCI PALMOWYCH – 1 sztuka – zdjęcie poglądowe

- Makrama wykonana z trawy morskiej zawieszona na jutowym sznurku



- Materiały: Trawa morska, juta
- Wymiary: 120 cm, 150 cm
- Kolor naturalny, niebarwiony

16. GOBELIN/MAKATKA NA ŚCIANĘ - 5 sztuk – zdjęcie poglądowe

- Ręcznie wykonana ozdoba ścienna z bawełny lub wełny
- Unikatowy wzór
- Frędzle, sploty dywanowe
- Kolor dominujący – beż, brązy
- Kolory uzupełniające – czerwienie, żółcie, pomarańcze, czarny, zielony
- Wymiary: wysokość 73 cm, szerokość 43, grubość 2,3-3 cm
- Zawieszane na kiju – naturalne drewno,



17. WIESZAKI OKRĄGŁE – 1 KOMPLET 6 sztuk – zdjęcie poglądowe

- Zestaw - 6 sztuk wieszaków „kółek”
- Wymiary: 1 szt. - 17 cm średnicy, 1 szt. - 13 cm średnicy, 4 szt. - 9 cm średnicy
- głębokość całkowita ok. 4cm (od ściany, do końca "kapelusza")
- materiał: lity dąb
- kolor: naturalne drewno
- szybki i łatwy montaż, w zestawie kołki + wkręty



18. KOSZ TRAWA MORSKA - DUŻY – 1 sztuka – zdjęcie poglądowe

- Kosz ręcznie wyplatany z uszami
- Materiały: trawa morska, lakier bezbarwny
- Wymiary: Wysokość 50 cm, Średnica: 48 cm,
- Szttywna konstrukcja



19. KOSZ TRAWA MORSKA – MAŁY – 3 sztuki – zdjęcie poglądowe

- Kosz ręcznie wyplatany z uszami
- Materiały: trawa morska, lakier bezbarwny
- Wymiary: Wysokość 32 cm, Średnica: 25 cm, Minimalna wysokość 18 cm
- Mięka konstrukcja



20. BIURKO – 1 sztuka, okleina jesionowa bejcowana na czarno/kolor czarny 120x80 cm

Blat - płyta wiórowa, okleina jesionowa, bejca, bezbarwny lakier akrylowy, folia papierowa, krawędź z tworzywa – **zdjęcie poglądowe**

Podstawa blatu stołu - noga/rama spodnia/płyta montażowa: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Stopa: aluminium, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Okablowanie: stal nierdzewna, 70% kauczuk, 30% poliestr

Warstwa użytkowa: 100% poliestr

Długość: 120 cm

Głębokość: 80 cm

Minimalna wysokość: 65 cm

Maksymalna wysokość: 85 cm

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Gwarancja: 10 lat



21. KRZESŁO/fotel biurowy – 2 sztuki, krzesło biurowe z podłokietnikami, kolor ciemnoszary – **zdjęcie poglądowe**

Część plastikowa:

Tworzywo polipropylenowe, Tworzywo polietylenowe

Warstwa użytkowa: 100% poliestr

Rama oparcia/ Rama podłokietnika/ Wsparcie tylne: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Poduszka podłokietnika: Tworzywo polipropylenowe

Wypełnienie: Pianka poliuretanowa 35kg/m³

Rama siedziska: Okleina klejona warstwowo

Krzyżak: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Niezdejmowane pokrycie

Wymiary

Szerokość: 62 cm, Głębokość: 60 cm,

Minimalna wysokość: 129 cm, Maksymalna wysokość: 140 cm

Szerokość siedziska: 53 cm, Głębokość siedziska: 47 cm

Minimalna wysokość siedziska: 46 cm, Maksymalna wysokość siedziska: 57 cm

Gwarancja: 10 lat



22. KONTENEREK/SZAFKA – 2 sztuki, w dwóch różnych wysokościach – zdjęcie poglądowe

1- Szafka z inteligentnym zamkiem, siatka czarna 41x61 cm – 1 sztuka

Panel górny/półka: płyta wiórowa, okleina jesionowa, bejca, bezbarwny lakier akrylowy, krawędź z tworzywa

Panel boczny/ Panel tylny/ Pojemnik na ołówki: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Słupki: aluminium, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Panel dolny: płyta wiórowa, okleina jesionowa, bejca, bezbarwny lakier akrylowy, folia papierowa, krawędź z tworzywa

Przód szuflady/bok szuflady/tył szuflady: płyta wiórowa, okleina dębowa, lity dąb, barwione bezbarwnym lakierem akrylowym

Dno szuflady: płyta wiórowa, okleina dębowa, barwione bezbarwnym lakierem akrylowym, folia papierowa

Kółko - kołek: stal, galwanizowane

Nakrętka: stal

Wsporniki: stal, powłoka proszkowa

Kółko/ pokrycie/hamulec: tworzywo poliamidowe

Część kauczukowa: guma syntetyczna

Inteligentny zamek - Obudowa: Tworzywo ABS

Wspornik/ Wkręt: stal, galwanizowane

Wymiary: Szerokość: 41 cm, Głębokość: 45 cm, Wysokość: 61 cm

Gwarancja: 10 lat



2- Szafka z inteligentnym zamkiem, siatka czarna 41x101 cm – 1 sztuka

Panel górny/półka: płyta wiórowa, okleina jesionowa, bejca, bezbarwny lakier akrylowy, krawędź z tworzywa

Panel boczny/ Panel tylny/ Pojemnik na ołówki: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Słupki: aluminium, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Panel dolny: płyta wiórowa, okleina jesionowa, bejca, bezbarwny lakier akrylowy, folia papierowa, krawędź z tworzywa

Przód szuflady/ Bok szuflady/ Tył szuflady: płyta wiórowa, okleina dębowa, lity dąb, barwione bezbarwnym lakierem akrylowym

Dno szuflady: płyta wiórowa, okleina dębowa, barwione bezbarwnym lakierem akrylowym, folia papierowa

Kółko - kołek: stal, galwanizowane

Nakrętka: stal

Wsporniki: stal, powłoka proszkowa

Kółko/ pokrycie/hamulec: tworzywo poliamidowe

Część kauczukowa: guma syntetyczna

Inteligentny zamek - Obudowa: Tworzywo ABS

Wspornik/ Wkręt: stal, galwanizowane

Wymiary: Szerokość: 41 cm

Głębokość: 45 cm

Wysokość: 101 cm

Gwarancja: 10 lat



23. SZAFKA METALOWA ZAMYKANA NA KLUCZ – 6 sztuk – zdjęcie poglądowe

- Lekka, wytrzymała szafka z białego metalu
- Posiada otwór na okablowanie pod spodem
- Drzwi zamykane na klucz – 2 zamki i 2 klucze w komplecie
- Wysokie nogi – 17 cm
- Materiały: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
- Kolor: biały
- Wymiary: Szerokość 119 cm, Głębokość 40 cm, Wysokość 63 cm
- Maksymalne obciążenie: 60 kg
- Obciążenie półki: 20 kg



24. KRZESŁO Z DŁUGIM POKRYCIEM – 5 sztuk – zdjęcie poglądowe

- Pokrycie na krzesło - jednocześnie i mocowane za pomocą rzepów, możliwość zdjęcia i wyprania w pralce w 40 stopniach,
- Dno siedziska w kształcie misy
- Oparcie ma wbudowane podparcie lędźwiowe,
- Pokrycie - odporności wybarwień na światło 5, Wytrzymałość na 25 000 cykli
- Nogi krzesła - lite drewno - kolor czarny
- Materiały:
Noga: lita brzoza, bejca, bezbarwny lakier akrylowy
Rama siedziska: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Rama oparcia: stal
Panel wspierający: Tworzywo polietylenowe
Poducha oparcia/ Poducha siedziska: 100% poliester
Wyściółka: watolina poliestrowa
Pokrycie krzesła, długie
Tkanina: 100% bawełna
Tkanina, tył: 100 % poliester (100% z recyklingu)
- Wymiary:
Szerokość 52 cm, Głębokość 59 cm, Wysokość 96 cm, Szerokość siedziska 52 cm, Głębokość siedziska 41 cm, Wysokość siedziska 51 cm
- Kąt nachylenia oparcia: 104 stopnie



25. CZAJNIK ELEKTRYCZNY – 2 SZTUKI – zdjęcie poglądowe

- pojemność: 1,5 l
- moc: 2200 watów
- obrotowa podstawa: 360°
- automatyczne wyłączanie: tak
- podświetlenie: tak, oświetlenie LED w zależności od temperatury wody
- materiał wewnątrz: stal nierdzewna
- materiał zewnętrzny: tworzywo sztuczne
- kolor: czarny mat
- zasilanie: 230 V
- wymiary: ok. 22,5 x 15,2 x 25 cm,
- waga: ok. 1,15 kg
- funkcja utrzymywania ciepła: tak
- zawartość zestawu: czajnik oraz podstawa
- gwarancja: min. 24 msc



26. DRABINA – 1 SZTUKA – zdjęcie poglądowe

Wielofunkcyjna drabina aluminiowa 3x9

Wielofunkcyjna drabina, o maksymalnej wysokości roboczej wynoszącej 6 metrów. Model dwustronny i w pełni profesjonalny, dedykowany do użytku przemysłowego. Certyfikacja GS potwierdzająca, że przeszła badania bezpieczeństwa oraz jest zgodna z normą EN 131 – co jest wymagane do tego, aby mogła być wykorzystywana w środowiskach pracy.

Parametry drabiny 3x9:

Ilość elementów: 3 (trzeci element wyjmowany i może być używany osobno)

Max. długość złożonej drabiny (długość transportowa) A: 2431 mm

Głębokość złożonej drabiny B: 155 mm

Szerokość drabiny (szerokość stabilizatora) C: 894 mm

Max. długość drabiny przystawnej D: 5290 mm

Wysokość drabiny przystawnej V1: 5010 mm

Wysokość robocza drabiny przystawnej V2*: 6010 mm

Max. wysokość drabiny wolnostojącej V3: 3810 mm

Wysokość robocza drabiny wolnostojącej V4*: 4810 mm

Masa: 12,82 kg

Odstęp między szczeblami: 260 mm

Przekrój szczebla: 25 x 25 mm

Zgodność z normą EN 131

Certyfikat TÜV potwierdzający zgodność z normą.

Klasa certyfikatu: Profesjonalny

Każdy stopień wytrzymuje nacisk max. 150 kg

Gwarancja - 5 lat



27. MASZYNA DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI PŁASKICH – 1 SZTUKA

Prowadzona ręcznie szorowarka, odpowiednia zarówno do zachowawczego jak i dogłębnego czyszczenia oraz szamponowania wykładzin dywanowych. Urządzenie przeznaczone do niewielkich sklepów, szkół, restauracji, kawiarni, stacji benzynowych, piekarni, hoteli, sieci "fast food", firm sprzątających itp. Urządzenie zbiera wodę zarówno podczas ruchu do przodu jak i do tyłu dzięki temu, że dysze ssące umieszczone z przed i za szczotką. Mycie i suszenie odbywa się w jednym przejeździe – podłoga gotowa do użytku natychmiast po myciu. Dwie wartości przepływu roztworu zapewniają skuteczne mycie. Ergonomiczny uchwyt do obsługi jedną lub dwoma rękami. Łatwość przenoszenia – ciężar ok. 12 kg Elastyczne tryby pracy: przepływ roztworu eco dla mniej zabrudzonych obszarów i podwójny przepływ dla usuwania plam lub mycia obszarów o trudniejszych zabrudzeniach. Wszystkie funkcje maszyny zatrzymują się w położeniu pionowym uchwytu. Kiedy maszyna nie jest używana szczotka ani listwy nie dotykają podłogi i nie następuje wypływ roztworu. Wytrzymała rama gwarantuje niezawodność i długi czas eksploatacji. Bez problemu dociera pod kaloryfery czy ściany działowe toalet. Posiada obracające się szczotki walcowe, ułatwia to omijanie przeszkód i

pracę w małych pomieszczeniach. Bez problemu dociera do narożników i czyści podłogi tuż przy ścianach i krawędziach mebli. Urządzenie skonfigurowane w sposób pozwalający na jego bezpośrednie użytkowanie bez dokonywania dodatkowych uzupełnień w jego wyposażeniu.

Minimalne parametry techniczne

Szerokość robocza (mm): ok. 400

Wysokość głowicy (mm): ok. 135

Wydajność teoretyczna (m²/h): ok. 450

Moc znamionowa (W) maks. 2100

Prędkość obrotowa szczotki (obr/min): ok. 1000

Częstotliwość (Hz): ok. 50

Napięcie (V): 220 / 240

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) ok.: 520 x 470 x 250

Zasilanie sieciowe

Zbiornik 10 l

Gwarancja: min 24 msc

Zdjęcie poglądowe:



28. KOSIARKA SPALINOWA – 1 SZTUKA – zdjęcie poglądowe

Kosiarka spalinowa napędzana silnikiem o pojemności 167 cm³ ze ssaniem automatycznym, o mocy 3,30 kW przy 2900 obr./min. Szerokość robocza kosiarki wynosi 51 cm. Ma stalowe podwozie i centralną dźwignię zakresu wysokości cięcia, która umożliwia wybór 1ego z 5 ustawień — od 27 do 90 mm. Obsługuje 4 różne tryby koszenia: wyrzut tylny, wyrzut boczny, zbieranie i mulczowanie, czyli rozdrabnianie trawy i rozrzucanie jej po podłożu w celu użyznienia gleby. Ergonomiczna, regulowana rączka zapewnia wygodę, a duże tylne koła umożliwiają łatwe prowadzenie po nierównym terenie. Cechy podstawowe: system koszenia 4W1, koła z łożyskowaniem kulkowym, wydajny silnik, pojemny kosz.

Pojemność silnika: 167 cm³

Moc znamionowa silnika: 3,30 kW

Obroty silnika: 2900 rpm

Regulacja obrotów silnika: Ustalone

Rozrusznik: Ręczny

Pojemność zbiornika paliwa: 0,95 L

Pojemność zbiornika oleju: 0,4 L

Metoda koszenia: Zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut

Materiał korpusu: Stal

Szerokość koszenia: 51 cm

Liczba wysokości koszenia: 5

Regulacja wysokości koszenia: centralna

Zakres wysokości koszenia: 27-90 mm

Napęd: Na koła tylne

Pojemność kosza: 60 L

Rodzaj kosza: Hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia
Kierownica: Ergonomiczna, z miękkim uchwytem
Koła: 200/280 mm, rowkowane na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem
Dodatkowe: Składana i regulowana kierownica
Waga: 35 kg
Gwarancja – min. 24 msce
Przykładowe zdjęcie:



29. SZKLANA TABLICA MAGNETYCZNA – 3 SZTUKI – zdjęcie poglądowe

Dwustronna tablica suchościeralna biała o właściwościach magnetycznych
Tablica obraca się wokół poziomej osi o 360°. Możliwość blokowania tablicy w dowolnej pozycji, przy użyciu pokrętła bocznego
Konstrukcja aluminiowa
Podstawa wyposażona w kółka z systemem blokującym, zapewniającym stabilność produktu
Powierzchnia biała suchościeralna lakierowana lub ceramiczna o właściwościach magnetycznych
Gwarancja: 2 lata na produkt, 10 lat na powierzchnie lakierowaną
W zestawie z tablicą:
plastikowe uchwyty do zawieszenia bloku, markety w 4 podstawowych kolorach, holder na markery, magnesy, papier typu flip-chart
Kolor: biały
Uchwyt do zawieszenia bloku: Tak
Kółka: 4
Półka: Tak
Dwustronna: Tak
Obrotowy mechanizm: Tak
Wymiary (mm): 1500x1000
Materiał: aluminium
Rodzaj: obrotowo-jezdna
Typ: suchościeralno-magnetyczna-lakierowana
Gwarancja: 2 lata



30. ZESTAW MEBLI SKLEPIK – 1 ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z 8 ELEMENTÓW – zdjęcia poglądowe:

1) Zmywarka – 1 sztuka

Opis:

Sterowanie elektromechaniczne, prosta w użyciu, utrzymaniu w czystości i serwisowaniu, przeznaczona do mycia kubków, filiżanek, szkła, sztućców, talerzy

Sterowanie elektromechaniczne – Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304

Oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej

Solidne dwuwarstwowe drzwi

1 cykl mycia o długości 120 s

Wydajność: do 30 koszy/h

Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci)

Temp. wody myjącej 62°C, temp. wody płuczącej 85°C –

Bojler (pojemność/moc): 3,5 l/2,5 kW

Wanna (pojemność/moc) 17 l/2,5 kW

Termostat bezpieczeństwa dla bojlera/dla wanny: do 105°C/ do 99°C

Współczynnik szczelności pompy: IP 44

Wyposażenie:

1x kosz uniwersalny na szkło 400x400x(H)150 mm

1x kosz z bolcami na talerzyki 400x400x(H)110 mm

1x koszyk na sztućce 110x110x(H)130 mm

Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem 3/4" gwint wew.

Wąż spustowy o dł. 2 m, Ø25 mm

Kabel elektryczny bez wtyczki

Dozownik nabtyszczacza

Przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej ścianie wanny)

Regulowane w pionie nóżki ±10 mm, Ø40 mm

Parametry techniczne:

Sterowanie: Manualne

Przeznaczenie: Do szkła

Wymiar kosza: 400x400mm

Wymiary: 470x510(325)x710mm

Wydajność: 30 koszy/h

Temperatury wody myjącej/płuczącej: 62°C/85°C

Napięcie: 230V

Moc: 2.80kW

Waga: 39kg

Gwarancja: min. 24 msce

Zdjęcie poglądowe:



2) Chłodziarka z przesuwными drzwiami – 1 sztuka

Opis:

Czarny pasek drzwi

Idealny do butelek, puszek i przekąsek

Wypożazona w 2 przesuwne drzwi

Drzwi z podwójnymi szybami

Każde drzwi są wyposażone w zamek

Z 2 regulowanymi kratkami ze stali nierdzewnej

Wewnątrz z powłoką aluminiową

Układ chłodzenia z wentylatorem

Automatyczne rozmrażanie

Oświetlenie LED w środku

Czynnik chłodniczy R134a wolny od CFC

Cyfrowy regulator temperatury Dixell

Temperatura 0 ° do + 12 °C

Regulowane nóżki

Parametry techniczne:

Wymiary wewnątrz: B856 x D433 x H660 mm

Wymiary zewnętrzne: B920 x D530 x H850 mm

Pojemność: 227L

Waga netto: 92 kg

Zasilanie: 230V

Moc: 200W

Gwarancja: min. 24 msce

Zdjęcie poglądowe:



3) Stół przyścienny z szufladami – 1 sztuka

OPIS:

Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad 450x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Głębokość szuflad 150 mm. Możliwość zamontowania zamka.

DANE TECHNICZNE:

SZEROKOŚĆ: 450 mm

GŁĘBOKOŚĆ: 600 mm

WYSOKOŚĆ: 850 mm

ILOŚĆ SZUFLAD: 3 szt.

MATERIAŁ: stal nierdzewna

RODZAJ: przyścienny

KOLOR: inox

BLAT: stal nierdzewna
Gwarancja: min. 24 msce
Zdjęcie poglądowe:



4) Zlew – położenie komory lewe – 1 sztuka

OPIS:

Stół spawany.

Specjalnie zaprojektowane, żeby zmieścić standardowe zmywarki do naczyń o szerokości 600 x 600 mm, lub standardowe zmywarki do szkła 430x475 mm, pod blatem ociekowym.

Nogi o regulowanej wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40 mm. Nogi można regulować od -5 do +25 mm.

Rant tylny o wysokości 40 mm.

Każda komora jest wyposażona w rurę przelewową.

Blat o grubości 40 mm.

Pozycja: Lewa

DANE TECHNICZNE:

SZEROKOŚĆ: 1200 mm, GŁĘBOKOŚĆ: 600 mm, WYSOKOŚĆ: 850 mm

ILOŚĆ KOMÓR: 1 szt.

MATERIAŁ: stal nierdzewna

RODZAJ: przyścienny

KOLOR: inox

BLAT: stal nierdzewna

ZLEW: tak

MIEJSCE NA ZMYWARKĘ: tak

Gwarancja: min. 24 msce

Zdjęcie poglądowe:



5) Bateria do zlewu z wyciąganym prysznicem – 1 sztuka

Cechy produktu

Wykonana ze stali nierdzewnej

Jednootworowa, wylewka obrotowa

Regulacja strumienia

Długość prysznica: 150 cm
Wymagany otwór w stole: $\varnothing 32$ mm
Wężyki przyłączeniowe: 3/8" o długości 350 mm
Zasięg wylewki: 230 mm
Wysokość baterii: 230 mm
Gwarancja: min. 24 msce
Zdjęcie poglądowe:



6) Umywalka do rąk – 1 sztuka

OPIS:

Umywalka zabudowana 400x410x850 mm wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wysyłana w formie spawanej. Komora zabudowana z trzech stron. Wymiary komory 330x300x150 mm. Otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiony) na środku komory. Nogi wykonane z profilu 30x30 mm.

DANE TECHNICZNE:

SZEROKOŚĆ: 400 mm, GŁĘBOKOŚĆ: 410 mm, WYSOKOŚĆ: 850 mm

DŁUGOŚĆ KOMORY: 330 mm, SZEROKOŚĆ KOMORY: 300 mm, GŁĘBOKOŚĆ KOMORY: 150 mm

ILOŚĆ KOMÓR: 1 szt.

MATERIAŁ: stal nierdzewna

RODZAJ: przyścienny

KOLOR: inox

SKŁADANY: nie

WZMOCNIENIE: nie

Gwarancja: min. 24 msce

Zdjęcie poglądowe:



7) Bateria do umywalki – 1 sztuka

Bateria umywalkowa – łokciowa:

- jednootworowa
- otwór z zlewie 3/8" – fi 35 mm
- wężyki z końcówką 1/2"
- wysięg 215 mm

Gwarancja: min. 24 msce

Zdjęcie poglądowe:



8) Ekspres do kawy – 1 sztuka

Specyfikacja techniczna

PODSTAWOWE CECHY

Typ Automatyczny

Stosowanie kawy Kawa ziarnista

Typ cappuccinatore Spieniacz automatyczny

Typ młynka do kawy Stalowy

Program czyszczenia Tak

Moc 1400 W

OBSŁUGA

Ekran dotykowy Czarny/Biały

POJEMNOŚĆ

Objętość pojemnika na wodę 2.5 l

Wielkość pojemnika na kawę ziarnistą 500 g

Regulowana wysokość wylewki kawy 14 cm

USTAWIENIA

Wybór porcji czarnej kawy 2

PROGRAMY KONSERWACJI

Program odkamieniania Tak

Automatyczne płukanie Tak

WYMIARY I WAGA

Głębokość 45.2 cm

Wysokość 38 cm

Szerokość 33.4 cm

Waga 14 kg

Gwarancja: min. 24 msce

Zdjęcie poglądowe:



31. ZESTAW MEBLI OSP – 1 kpl. składający się z 7 elementów:

1- Półka z czarnymi wspornikami – 3 sztuki

Rozmiar: ok. 80cm x 30 cm x 1,8 cm

Wykonana z wysokiej jakości litego drewna podwójnie zaimpregnowanego najwyższej jakości olejem/twardym woskiem mineralnym. Starannie szlifowana z idealnie gładką powierzchnią. Kolor zbliżony do jesion.

Półkę podtrzymują 2 drewniane czarne wsporniki dołączone w komplecie wraz z wkrętami i kołkami umożliwiającymi montaż.

Gwarancja – min. 2 lata

Zdjęcie poglądowe:



2- Biurko narożne z zabudową w zestawie tj. z szafką z inteligentnym zamkiem, siatka czarna – 1 sztuka

Biurko narożne, okleina jesionowa bejcowana na czarno/czarny – 1 sztuka

Błat można zamontować na odpowiedniej wysokości, nogi regulowane w zakresie od 65 do 85 cm.

Płyta wiórowa, okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy, folia papierowa, krawędź z tworzywa

Podstawa do narożnego blatu stołu - Noga/ Rama spodnia/Płyta montażowa/Tuba metalowa: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Stopa: aluminium, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Okablowanie: stal nierdzewna, 70% kauczuk, 30% poliestr

Długość: 160 cm

Głębokość: 110 cm

Minimalna wysokość: 65 cm

Maksymalna wysokość: 85 cm

Maksymalne obciążenie: 100 kg

Gwarancja – min. 2 lata

Zdjęcie poglądowe:



Szafka z inteligentnym zamkiem, siatka czarny 41x61 cm – 1 sztuka

Panel górny/ Półka: Płyta wiórowa, okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy, Krawędź z tworzywa

Panel boczny/ Panel tylny/ Pojemnik na ołówki: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Słupki: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Panel dolny: Płyta wiórowa, okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa

Przód szuflady/ Bok szuflady/ Tył szuflady: Płyta wiórowa, okleina dębowa, lity dąb, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym

Dno szuflady: Płyta wiórowa, okleina dębowa, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym, Folia papierowa

Kółko - Kołek: stal, galwanizowane, Nakrętka: stal, Wsporniki: stal, Powłoka proszkowa

Kółko/ pokrycie/ Hamulec: tworzywo poliamidowe


Część kauczukowa: guma syntetyczna

Inteligentny zamek - Obudowa: Tworzywo ABS, Wspornik/ Wkręt: stal, galwanizowane.

Szerokość: 41 cm, Głębokość: 45 cm, Wysokość: 61 cm

Gwarancja – min. 2 lata

Zdjęcie poglądowe:



3- Regał/szafka z inteligentnym zamkiem, siatka czarny – 3 sztuki

Panel górny/ Półka: Płyta wiórowa, okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy, Krawędź z tworzywa

Panel boczny/ Panel tylny/ Pojemnik na ołówki: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Słupki: aluminium, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Panel dolny: Płyta wiórowa, okleina jesionowa, Bejca, Bezbarwny lakier akrylowy, Folia papierowa, Krawędź z tworzywa

Przód szuflady/ Bok szuflady/ Tył szuflady: Płyta wiórowa, okleina dębowa, lity dąb, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym

Dno szuflady: Płyta wiórowa, okleina dębowa, Barwione bezbarwnym lakierem akrylowym, Folia papierowa

Kółko - Kołek: stal, galwanizowane

Nakrętka: stal

Wsporniki: stal, Powłoka proszkowa

Kółko/ pokrycie/ Hamulec: tworzywo poliamidowe

Część kauczukowa: guma syntetyczna

Inteligentny zamek - Obudowa: Tworzywo ABS

Wspornik/ Wkręt: stal, galwanizowane

Szafka z inteligentnym zamkiem

Wymiary

Szerokość: 41 cm, Głębokość: 45 cm, Wysokość: 101 cm, Gwarancja – 10 lat

Gwarancja – min. 2 lata

Zdjęcie poglądowe:



4- Gablota na sztandar – 1 sztuka

Gablota na sztandar wykonana z w całości z aluminium anodowanego na srebrno lub malowanego na złoto, zabezpieczone lakierem bezbarwnym przed czernieniem. Narożniki gabloty plastikowe. Drzwi - bezpieczne szkło akrylowe w ramie aluminiowej unoszone do góry, zamykane na dwa zamki. Tło białe.

Dwoje drzwi bez uchwytów otwierane od dołu wieńca

Możliwość zamontowania we wnętrzu sztandaru

Głębokość wnętrza 25 cm, Długość 130 cm, Wysokość 130 cm

Kolor – do uzgodnienia

Gwarancja – min. 2 lata

Zdjęcie poglądowe:



5- Gablota – 2 sztuki

Gablota ekspozycyjna na puchary wykonana z anodowanych profili aluminiowych srebrnych lub malowanych na złoto, narożniki gabloty z tworzywa. Drzwi unoszone do góry wykonane z bezpiecznego szkła akrylowego w ramie aluminiowej, zamykane na dwa zamki. W zestawie półka z grubego szkła szlifowanego w trzech płaszczyznach z możliwością regulacji wysokości.

Dwoje drzwi bez uchwytów otwierane od dołu wieńca

We wnętrzu jedna półka szklana

Głębokość wnętrza 25 cm.

Długość 100 cm

Wysokość 100 cm

Kolor – do uzgodnienia

Gwarancja – min. 2 lata

Zdjęcie poglądowe:



6- Zestaw meblowy do szatni dla 10 osób (10 przedziałów) - tj. 5 sztuk podwójnej klasycznej szafy strażackiej + 2 sztuki ławek do szatni o dł. 100 cm

- Podwójna szafa strażacka bez drzwi ze schowkami – 5 sztuk

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Uchwyt na hełm umieszczony na topie szafy
- Schowek wrzutowy na rzeczy osobiste, zamykany
- W każdym przedziale drążek z 3 haczykami, po lewej dodatkowy haczyk na pasy strażackie
- Dno szafy gładkie – łatwe w utrzymaniu czystości
- Szafy wyposażone są w zamki kłódkowe
- Wymiary zewnętrzne: 1950 x 810
- Ilość przedziałów: 2 x 400
- Głębokość: 500

Gwarancja – min. 2 lata,

Zdjęcie poglądowe:



- ławka do szatni – 2 sztuki

Trwała konstrukcja metalowa ze stalowej rury kwadratowej (30 x 30 mm), malowana proszkowo

- Dostawa w formie wstępnie zmontowanej do natychmiastowego użytkowania
- Listwy siedziska oraz oparcia z zaokrąglonego i wygładzonego drewna, o przekroju ok. 60 x 30 mm, pokryte bezbarwnym lakierem, dopuszczalne naturalne różnice w kolorach.


Wymiary: 1000 x 353 x 420 mm (dł x gł. x wys)

Gwarancja – min. 2 lata

Zdjęcie poglądowe:



7- Aneks kuchenny z blatem - 1 kpl. – wymagany montaż, zgodnie z rysunkiem:



Uwaga! Rysunek poglądowy. Wymiary podano w centymetrach. Wszystkie wymiary należy pobrać na budowie.

Aneks składa się z:

- **3 dolne szafki** o wymiarach długość 60cm-60cm-40cm (łącznie 160cm), głębokość szafek ok. 60 cm, wysokość ok. 83cm.

Szafka 40cm wyposażona w jedną szufladę z wkładem na sztućce.

- **zlew** metalowy jednokomorowy z ociekarką **NAKŁADANY NA SZAFKĘ** z **baterią i syfonem** w komplecie

- DANE TECHNICZNE ZLEWU

Typ nakładany

Wymiary (szer. x głęb.) 600 x 600 mm

Wycięcie ok. 580 x 580 mm

Wykonanie stal szlachetna

Kolor srebrny

Liczba komór 1

Ociekacz bez odpływu

Otwór na baterię tak

Odpływ / zawór zawór zatyczkowy z sitkiem

Odporność na powstawanie plam, na promienie UV, na uderzenia, na wysokie temperatury, (szczegóły w warunkach gwarancji)

Funkcje dodatkowe syfon z podłączeniem do zmywarki

Zdjęcia poglądowe:



- Dane techniczne baterii:

Perlator tak

Wyciągana wylewka tak

Ilość uchwytów 1

Przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar 5,5 l/min

Zawartość zestawu żeński elastyczny wąż G3/8", mocowania do kranu

Rodzaj baterii stojąca

Materiał wykonania mosiądz, stop metalu

Kolor chrom

Gwarancja 10 lat

Zdjęcia poglądowe:



- 3 szafki górne o wymiarach 60cm-60cm-40cm (łącznie 160cm), w tym szafka nad zlewem wyposażona w ociekarkę, Wysokość min. 40cm, Głębokość ok. 32cm

Zdjęcie poglądowe:



Kolor korpusów – biały

Kolor frontów – jasny jesion lub sosna

Drzwi/ front szuflady:

Płyta wiórowa, Tworzywo polipropylenowe, folia, folia melaminowa, folia, folia melaminowa

Obudowa szafki:

Rama: Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa

Tył: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa

Szyna przednia: stal, galwanizowane

Półka Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa

Płyta wiórowa, folia melaminowa, Tworzywo polipropylenowe

Szuflada, średnia

Szuflada/ Tył szuflady/ Prowadnica szuflady:

stal, Barwiony lakier proszkowy epoksydowo/poliestrowy

Prowadnice:

Stal Galwanizowana

Dno szuflady:

Płyta wiórowa, folia melaminowa, folia melaminowa

Zawiasy – cichodomykające się

Uchwyty - w ilości do wszystkich drzwi i szuflad, czarne 112 mm - aluminium,

Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa, Zdjęcie poglądowe:



Szyna do zawieszania na długość szafek górnych i cokół biały na długość szafek dolnych, zdjęcie poglądowe:



- Blat – min. szerokość 60 cm, długość 246 cm - z 2 półkami pod nim.

Półki wzmocnione, mocowane pod blatem na dwóch równych wysokościach, w kolorze blatu lub frontów (do ustalenia!), długość ok. 146 cm, szerokość max. 60 cm, mocowane do korpusu szafki z jednej strony oraz ściany z drugiej, wzmacniane na kilku długościach wspornikami.

Blat:

Kolor - jasnoszary imitacja betonu/laminat

Materiał:

Płyta wiórowa, laminat, Krawędź z tworzywa, papier niebielony chlorem

Głębokość: ok. 63.5 cm, Grubość: min. 2.8 cm

Zdjęcie poglądowe:



32. RAGAŁ MAGAZYNOWY – 15 SZTUK – zdjęcie poglądowe

Regał Metalowy, wyposażony w bezśrubowy system montażu półek oraz nogę łączoną z 2 elementami. Półki wypełnione płytą HDF o grubości min. 6mm, posiadają 4 wzmocnienia .

Wysokość: 196 cm, Szerokość: 100 cm, Głębokość: 40 cm

Waga: 25-30 kg

Ilość półek: 6

Nośność półki: 400 kg

Grubość hdf: 6-9 mm

Ilość wzmocnień: 4

Grubość półki: 5.65 cm

Regulacja półki: 4 cm

Grubość blachy: 0.9 mm

Materiał: Metal + hdf

Wykończenie: Malowany proszkowo

Montaż: WCISKOWY

Gwarancja: min. 24 miesiące



33. DREWNIANY KUFER/SKRZYNIA/ŁAWA Z ZAMKNIĘCIEM – 3 SZTUKI – zdjęcie poglądowe

Kufer wykonany z litego drewna o grubości min. 2 cm zaimpregnowanego półmatowym lakierem, ewentualnie pomalowanego bejcą, aby uzyskać efekt postarzanego drzewa - wysokiej klasy materiał, solidny i wytrzymały. Zamknięcie - stalowe okucia malowane proszkowo w kolorze czarnym. Spód skrzyni wyposażony w podkłady filcowe zabezpieczające podłogę przed przypadkowym zarysowaniem. Wieko z zabezpieczeniem, ograniczającym kąt otwarcia. Oprócz przechowywania można również na nim usiąść.

- długość: ok. 80 cm
- głębokość: ok. 41 cm
- wysokość: ok. 43 cm
- kolor skrzyni: średni brąz/dąb naturalny



34. SZAFKA/WITRYNA CHŁODNICZA – 1 SZTUKA – zdjęcie poglądowe

Witryna z 3 półkami i oświetleniem. Drzwi przesuwne od strony obsługi. Wykonanie: wewnątrz i zewnątrz tworzywa sztucznego, chłodzenie powietrzem obiegowym, zakres temperatur: 2 °C do 12 °C, oświetlenie diodowe.

- automatyczny proces odszraniania,
- pojemność: min. 100 litrów,
- środek chłodniczy R600a,
- moc przyłączeniowa: 0,16 kW / 230 V 50 Hz,
- wymiary ok.: szer. 685 x gł. 455 x wys. 675 mm,
- 2 regulowane na wysokość półki, wymiary: szer. 600 x gł. 300 mm,
- temperatura min: 2 °C, temperatura maksymalna: 12 °C
- materiał: tworzywo sztuczne, stal malowana
- drzwi: przeszklone
- kolor: czarny
- gwarancja – min. 24 msc.

Zdjęcie poglądowe:



UWAGA!

Wszystkie artykuły i sprzęty, jeżeli w opisie nie napisano „ok.” - czyt. około, muszą być w określonym w specyfikacji rozmiarze, ponadto w zbliżonej stylistyce do przykładowych fotografii zamieszczonych w specyfikacji Zamawiającego oraz o zbliżonych lecz nie o niższych parametrach zawartych w opisie przedmiotu.

Niektóre z parametrów wymagają szczególnej uwagi, zdjęcia pomiarów lub wykonania inwentaryzacji pomieszczeń na miejscu, konsultacji, a także akceptacji ze strony Zamawiającego.

Jeżeli w specyfikacji nie ujęto inaczej to minimalny okres gwarancji Wykonawcy na dany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.

Cena winna uwzględniać transport i montaż w Swołowie – Gmina Słupsk woj. Pomorskie, koniecznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy i montażu z Zamawiającym.