




L.dz. Rz-IRN.5142.90.2019.BS

*19.02.2020*  
*Donu Realizacji*

Rzeszów, dn. 10.02.2020 r.

**Nr decyzji: 19/2020**

## DECYZJA



Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 b, c i d, art. 7 pkt. 1, art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 37c ustawy z dnia 23.07. 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.), upoważnienia z dnia 01.07.2016 r. dla Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz par.13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609), a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku L.dz. Gpr.4125.2.2019 **P. Michała Kolanko – Sekretarza Gminy Frysztak, działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Frysztak i reprezentującego Gminę Frysztak** w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych związanych z wykonaniem **oświetlenia zewnętrznego schronu kolejowego Stępina – Cieszyňa oraz usunięcia porastającej go roślinności i mikroflory**

(teren zabytkowego zespołu schronowego na pociąg sztabowy Stępina - Cieszyňa, jest wpisany do rejestru zabytków nr rej. nr rej. A –450 z dnia 05.11.2010 r.)

## P o z w a l a m

**Gminie Frysztak** na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem **oświetlenia zewnętrznego schronu kolejowego Stępina – Cieszyňa określonym w n/w dokumentacji projektowej oraz usunięcia porastającej go roślinności i mikroflory**

### przy spełnieniu następujących warunków:

1. Nakłada się obowiązek kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierującej robotami budowlanymi albo osoby wykonującej nadzór inwestorski:
  - a) imienia, nazwiska i adresu tej osoby;

- b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- c) oświadczenia w/w osób o przyjęciu obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;

**wnioskodawca jest ponadto zobowiązany:**

1. prace związane z usunięciem zieleni i mikroflory wysoleń, plam i zacieków należy wykonać mechanicznie w miejscu ich występowania z maksymalnym zachowaniem ochronnej patyny doczyszczając te miejsca za pomocą pary wodnej lub gorącej wody;
2. elementy uszkodzeń betonowego płaszcza (odspojenia, pęcherze, spękania, zasolenia itp.) należy usunąć i naprawić za pomocą odpowiednio dobranych środków konserwatorskich stosowanych do betonu scalając je fakturą i kolorystyką z oryginalnym wyglądem schronu;
3. prace wskazane powyżej w punkcie 1 i 2 należy wykonać pod nadzorem konserwatora dzieł sztuki o specjalizacji: konserwacja detalu architektonicznego lub konserwacja kamienia;
4. należy zapewnić nadzór archeologiczny w czasie wykonywania prac ziemnych związanych z w/w inwestycją przez uprawnionego archeologa po wcześniejszym uzyskaniu oddzielnego pozwolenia konserwatorskiego; sprawozdanie z nadzoru archeologicznego należy złożyć w tut. urzędzie;
5. należy zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
6. należy zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
7. należy niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
8. należy dokonywać odbiorów częściowych i końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków;
9. należy podjąć inne działania, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

wg zatwierdzonego projektu budowlanego pn.: 1. „Projekt budowlany. Zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stępina - Cieszyna wraz z zakupem wyposażenia. Branża elektryczna” (opr. przez. P. mgr inż. Pawła Jędrusik); 2. Program prac konserwatorskich. Zespół zabytkowych schronów dla pociągu sztabowego w Stępinie – Cieszynie gm. Frysztak (opr. mgr Roman Dawidziak - dyplomowany konserwator zabytków)

inspektor nadzoru konserwatorskiego – z urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Rzeszowie

przewidywany termin rozpoczęcia prac – marzec 2020 r.

przewidywany termin zakończenia prac – grudzień 2022 r.

**termin ważności niniejszego pozwolenia – 30 grudnia 2022 r.**

## Uzasadnienie

Do Delegatury w Rzeszowie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu wpłynął wniosek Sekretarza Gminy Frysztak, działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Frysztak, reprezentującego Gminę Frysztak tj. właściciela zabytku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego schronu kolejowego Stępina – Cieszyna oraz usunięcia porastającej go roślinności i mikroflory. Do wniosku dołączono projekt budowlany i program prac konserwatorskich. W trakcie postępowania administracyjnego inwestor zmienił projekt budowlany dostosowując wygląd oświetlenia do charakteru zabytkowego i militarnego zabytkowego zespołu schronowego. Uzupełniono także oba w/w załączniki o drugi egzemplarz.

W/w prace dotyczą zespołu schronowego na pociąg sztabowy Stępina - Cieszyna chroniony jest na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poprzez wpis do rejestru zabytków – nr rej. A -450 z dnia 05.11.2010 r. Inwestor tj. Gmina Frysztak zamierza oczyścić betonowy płaszcz zewnętrzny zabytkowego schronu tunelowego na pociąg sztabowy z porastającej go roślinności (krzewy i drzewa) i szkodliwej mikroflory (glony, mchy, grzyby i porosty) Roślinność ta i mikroflora powoduje niszczenie struktury zabytkowej schronu. Prace mają polegać na mechanicznym usunięciu drzew i krzewów, hydrodynamicznym usunięciu nawarstwień roślinnych, mchów, glonów i porostów oraz za pomocą za pomocą ciśnieniowego urządzenia myjącego oraz metodą piaskowania wraz z usunięciem patyny. Ponadto w ich trakcie usunięciu podlegać będą wszelkie elementy uszkodzone, odspojone lub skorodowane (w tym zasolenia) i dokonana zostanie ich naprawa. Betonowy płaszcz ma być zaimpregnowany odpowiednimi konserwatorskimi środkami chemicznymi w celu ochrony przed ponownym rozwojem na nich roślin i mikroflory. Stąd w sentencji niniejszego pozwolenia podano warunki konserwatorskie mające na celu prawidłowe wykonanie tych prac (tj. w sposób nie powodujący zniszczenia zabytku) pod nadzorem konserwatora zabytków. Zmieniony projekt oświetlenia wprowadza w miejsce pierwotnie planowanych współczesnych lamp umieszczonych na wysokich słupach oświetlenie wbudowane w betonowe, niskie słupki. Natomiast warunek zapewnienia nadzoru archeologicznego w czasie wykonywania prac ziemnych związanych z w/w inwestycją wynika z faktu, że pierwotnie przy schronie tunelowym znajdowała się zabudowa towarzysząca, rozebrana po zakończeniu wojny, której ślady mogą pozostawać w ziemi i wskazując jej rozmieszczenie. W ziemi mogą także pozostawać inne zabytki militarne. Stąd prace ziemne powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego archeologa po wcześniejszym uzyskaniu oddzielnego pozwolenia konserwatorskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę w sentencji niniejszej decyzji podano warunki konserwatorskie jakie należy spełnić przy realizacji w/w inwestycji zezwalając równocześnie na w/w prace budowlane i konserwatorskie w zabytkowym zespole schronowym na pociąg sztabowy w Cieszynie – Stępinie i obejmujące schron tunelowy na pociąg sztabowy oraz jego otoczenie.

Przywołanie przepisów art. 6 ust. 1 pkt. b, c i d, art. 7 pkt. 1, ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma zastosowanie, gdyż zezwolenie dotyczy prac powodujących zmiany w zabytku **zespołu schronowego na pociąg sztabowy Stępina - Cieszyna**, wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr rej. **A -450 z dnia 05.11.2010 r.** Powołanie przepisów art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 tejże ustawy znajduje podstawę w zakresie właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu do rozpoznania niniejszej

sprawy, który uprawnienie swoje przekazał na podstawie upoważnienia z dnia 01.07.2016 r. Zastępcy Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Art. 104 Kpa powołano, gdyż decyzja załatwia przedmiotową sprawę. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Natomiast art. 37c cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa wymogi konserwatorskie stawiane wobec osób kierujących robotami budowlanymi i prowadzących nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

W związku z powyższym zezwolono na w/w prace budowlane jak w sentencji decyzji.

## Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom – na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 Kpa – za moim pośrednictwem, odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie – Departament Ochrony Zabytków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia konserwatorskiego może zostać wznowione a następnie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.



Z upoważnienia  
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
*Barbora Podubny*  
Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

**Zał.** podpisana i opieczetowana w/w dokumentacja, stanowiąca integralną część niniejszego pozwolenia:

1. projekt budowlany
2. program prac konserwatorskich



PODKARPACKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
z siedzibą w Przemyślu  
Delegatura w Rzeszowie  
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7  
tel./fax 17 853-94-61, 17 853-94-62  
NIP: 795-20-71-175

Decyzja niniejsza stała się ostateczna

w dniu 18.02.2020r.

Rzeszów, dnia 18.02.2020r.

### Otrzymują:

1. Gmina Frysztak
2. Wójt Gminy Frysztak

### Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu – Delegatura w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7

BS

Z upoważnienia  
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Przemyślu  
*MARTA NIKIEL*  
Główny Specjalista  
Delegatura Wojewódzkiego  
Urzędu Ochrony Zabytków w Rzeszowie