





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

SCHEMAT		D1	D2	D3	D4
SCHEMAT 1:50					
wymiary w światle ościeży	S1	900	1000	900+500	800
	H1	2000	2000	2000	2080
wymiary w światle otworu	So	1000	1100	1500	900
	Ho	2050	2050	2050	2130
Parter		2P	1L	1L (lewe jako pierwsze)	1P
Uwagi:		drzwi zewnętrzne ocieplone, pełne, aluminiowe, zamek patentowy, U=<1,3 W/m2*K kolor: szary.	drzwi zewnętrzne ocieplone, pełne, aluminiowe, zamek patentowy, U=<1,3 W/m2*K kolor: szary.	drzwi zewnętrzne ocieplone, pełne, aluminiowe, dwudzielne, skrzydło czynne min. 90cm, zamek patentowy, U=<1,3 W/m2*K kolor: szary.	drzwi wewnętrzne, pełne, aluminiowe, kratka nawiewna P=min. 220cm2, zamek łazienkowy, kolor: biały.

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC		Nr rys. A-6
	Przedmiot rysunku: Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej		skala: 1:50
	Inwestor: Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, Łomżyńska 3		data: 27.02.2024
Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń	82/86/OL	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Agnieszka Oprzyńska	14/WMOKK/2010	