



## Dostępny samorząd

Włoszczowa, 2023-07-20

AG.272.50.14.2022

### ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. Zm.) do niniejszego zapytania nie stosuje się procedur przewidzianych w/w ustawą.

**1. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Powiat Włoszczowski  
Ul. Wiśniowa 10  
29-100 Włoszczowa

**2. Tryb postępowania:** ZAPYTANIE OFERTOWE

**3. Nazwa zadania:** **Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego tj.: Starostwa Powiatowego we Włoszczowie oraz jednostki organizacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami**, prowadzona w ramach Umowy nr DSG/0095 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

**4. Przedmiot zamówienia:**

- a) Zakup pętli indukcyjnej na bieżące potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 12,
- b) Zakup pętli indukcyjnej na bieżące potrzeby Zespołu Szkół nr. 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniępolska 40,
- c) Zakup aktywatora sznurkowego/gongu alarmowego toalety wraz z odbiornikiem na wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,
- d) Modernizacja budynku poprzez zakup i montaż ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych/słabowidzących na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.





## Dostępny samorząd

---

### 5. Opis przedmiotu zamówienia:

#### a) Zakup pętli indukcyjnej na bieżące potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 12:

##### Specyfikacja techniczna:

- Wejścia - mikrofon wewnętrzny, pełne wyjście przy 70 dB, SPL @ 1 m,
- czułość mikrofonu / linii: 5m V -1,5 V rms ( -4,5 dBu),
- maksymalny poziom wejściowy: 1,5 V rms (+ 5,7 dBu),
- podwójny zakres dynamiki: AGC > 50-70dB (+ 1,5 dB),
- wyjście słuchawkowe,
- zewnętrzny mikrofon / liniowy - wejścia jack 3,5 mm,
- moc pętli - natężenie pola 125 ms rms, maksymalna odległość 400 mA,
- zniekształcenie < 1%,
- czas ataku 2-500 ms,
- czas rozpadu 0,5-20 dB / s,
- wskaźnik LED Power On / Off,
- akumulator wewnętrzny litowo-polimerowy,
- zużycie energii - prąd nieaktywny 36 mA , napięcie 12V,
- napięcie fantomowe 12 V,
- czas działania baterii do 14 godzin,
- czas ładowania 3 godziny,
- wskaźnik stanu baterii,
- zewnętrzny zasilacz 240 W (dołączony),
- wymiary 299 x 248 x 15 mm,
- waga 500 g.
- gwarancja minimum 36 miesięcy

#### LUB URZĄDZENIE RÓWNOWAŻNE O PORÓWNYWALNYM STANDARDZIE TECHNICZNYM/UŻYTKOWYM

#### b) Zakup pętli indukcyjnej na bieżące potrzeby Zespołu Szkół nr. 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniępcowska 40:

##### Specyfikacja techniczna:

- Wejścia - mikrofon wewnętrzny, pełne wyjście przy 70 dB, SPL @ 1 m,
- czułość mikrofonu / linii: 5m V -1,5 V rms ( -4,5 dBu),
- maksymalny poziom wejściowy: 1,5 V rms (+ 5,7 dBu),





## Dostępny samorząd

---

- podwójny zakres dynamiki: AGC > 50-70dB (+ 1,5 dB),
- wyjście słuchawkowe,
- zewnętrzny mikrofon / liniowy - wejścia jack 3,5 mm,
- moc pętli - natężenie pola 125 ms rms, maksymalna odległość 400 mA,
- zniekształcenie < 1%,
- czas ataku 2-500 ms,
- czas rozpadu 0,5-20 dB / s,
- wskaźnik LED Power On / Off,
- akumulator wewnętrzny litowo-polimerowy,
- zużycie energii - prąd nieaktywny 36 mA , napięcie 12V,
- napięcie fantomowe 12 V,
- czas działania baterii do 14 godzin,
- czas ładowania 3 godziny,
- wskaźnik stanu baterii,
- zewnętrzny zasilacz 240 W (dołączony),
- wymiary 299 x 248 x 15 mm,
- waga 500 g.
- gwarancja minimum 36 miesięcy

LUB URZĄDZENIE RÓWNOWAŻNE O PORÓWNYWALNYM  
STANDARDZIE TECHNICZNYM/UŻYTKOWYM

- c) Zakup aktywatora sznurkowego/gongu alarmowego toalety wraz z odbiornikiem na wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie:

**Gong alarmowy:**

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości komunikacji bezprzewodowej ISM 433,92 MHz,
- wbudowana antena PCB,
- modulowanie kluczem amplitudy (ASK, Amplitude Shift Keying),
- maksymalna moc wejściowa sygnału radiowego -20 dBm,
- automatyczna kontrola wzmocnienia poziomu sygnałów wejściowych,
- czułość odbiornika: -106 dBm, 1 kbps, bitowa stopa błędów (BER) 0,01,
- zasięg komunikacji: wewnątrz ponad 30 metrów,
- pobór prądu w trybie wyczekiwania <= 40 mA,
- maksymalny pobór prądu podczas pracy < 600 mA,
- wbudowany wzmacniacz audio klasy D,
- poziom ciśnienia akustycznego gongu > 90 dB SPL w odległości 1 metra,

## Dostępny samorząd

---

- współczynnik zawartości harmonicznych dźwięku (THD)  $\leq 10\%$ ,
- maksymalna moc wyjściowa głośnika  $\leq 1,7$  W,
- pokrętło regulacji głośności z włącznikiem / wyłącznikiem zasilania,
- bardzo jasny wskaźnik LED, jak w lampie błyskowej aparatu,
- wskaźnik LED niskiego poziomu baterii,
- wskaźnik LED alarmu zdalnego,
- 4 kanały z niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym ID,
- 1 kanał ze stałym numerem identyfikacyjnym ID,
- przycisk parowania / testowania,
- standardowe gniazdo zasilania prądem stałym,
- komora na 4 baterie typu AA,
- zakres temperatur roboczych od  $-20$  °C do  $55$  °C,
- zakres temperatur przechowywania od  $-30$  °C do  $70$  °C,
- względna wilgotność powietrza od 25 do 75%,
- wymiary 140 x 125 x 65 mm,
- waga 270 g,
- przy maksymalnej transmisji RF moc wyjściowa wynosi 0 dBm
- gwarancja minimum 36 miesięcy

### Aktywator sznurkowy:

#### Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości nadajnika RF ISM 433,92 MHz,
- tryb modulacji - kluczowanie przesunięcia amplitudy,
- stabilność częstotliwości nadajnika TX  $\pm 120$  kHz,
- szum fazowy  $> 60$ dBc przy 10 kHz,
- poziom emisji niepożądanych  $< -36$  dBm,
- moc nadawania  $< 0$ dBm,
- prąd spoczynkowy 0,
- prąd pracy  $< 25$  mA,
- wskaźnik LED nadajnika,
- zasięg transmisji  $> 30$  metrów wewnątrz, na zewnątrz  $> 70$  metrów (z CH-111),
- przełącznik membranowy, jednostronny nadajnik RF,
- wymagania dotyczące baterii 1 x 23 A 12 V bateria alkaliczna,
- żywotność baterii do 12 miesięcy,
- zakres temperatur roboczych od  $-20$  °C do  $55$  °C,
- zakres temperatur przechowywania od  $-30$  °C do  $70$  °C,
- względna wilgotność powietrza od 25 do 95%,
- wymiary 60 mm x 40 mm x 50 mm,
- waga 75g,
- przy maksymalnej transmisji RF moc wyjściowa wynosi 0dBm
- gwarancja minimum 36 miesięcy

LUB URZĄDZENIE RÓWNOWAŻNE O PORÓWNYWALNYM  
STANDARDZIE TECHNICZNYM/UŻYTKOWYM





## Dostępny samorząd

---

**d) Modernizacja budynku poprzez zakup i montaż ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych/słabowidzących na parterze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie:**

Specyfikacja techniczna:

- zaprojektowany zgodnie z ISO/FDIS 23599
- wykonane z M-PVC-P
- do montażu wewnętrznego oraz zewnętrznego
- wymiary płyt:
  - linie prowadzące: 40 x 40cm – 11 sztuk – kolor szary
  - pola uwagi: 40 x 40cm – 4 sztuki – kolor szary

Przed realizacją zamówienia należy przesłać projekt graficzny ścieżek do osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego w celu ich akceptacji w ciągu 1 tygodnia od daty podpisania umowy.

**6. Termin wykonania zamówienia:** do 21 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia.

**7. Warunki udziału w postępowaniu:**

**A.** O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, tj.:

- a)** nie podlegają wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835),
  - b)** posiadają niezbędne zasoby, wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia, a w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedno zamówienie tożsame z przedmiotem zamówienia,
  - c)** znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
- B.** Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie złożenie stosownych oświadczeń:
- a) w przypadku ust. A pkt a – oświadczenie składane w formularzu ofertowym,
  - b) w przypadku ust. A pkt b – referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie usługi.
  - c) w przypadku ust. A pkt c – oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym





## Dostępny samorząd

---

### 8. Opis sposobu przygotowania oferty:

- a) ofertę należy sporządzić na załączonym druku – Załącznik nr 1 Formularz oferty.
- b) ofertę wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć poprzez platformę zakupową Powiatu Włoszczowskiego [http://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_wloszczowa](http://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wloszczowa) do dnia **31.07.2023r. do godz. 12.00.**
- c) oferta złożona po ww. terminie nie będzie rozpatrywana,
- d) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
- e) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.
- f) ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszczalny jest również dokument opatrzony podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- g) oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
- h) w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- i) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- j) Zamawiający może dokonać poprawy w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oczywistych omyłek pisarskich lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

### 9. Opis kryteriów oceny oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny – cena ofertowana brutto 100%:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena (brutto)}}{\text{cena w badanej ofercie (brutto)}} \times 100$$

- a) Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę, która uzyska najwięcej punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
- b) uzyskana liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku
- c) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.





## Dostępny samorząd

---

### 10. Dodatkowe informacje:

- a) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
- b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia przed upływem terminu do składania ofert.
- c) W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie przesłanego zamówienia,
- d) W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od przyjęcia zamówienia możliwe jest złożenie zamówienia kolejnemu Wykonawcy, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
- e) Zaleca się aby wszelka korespondencja była kierowana do zamawiającego poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania.
- f) Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami pod względem merytorycznym: Agnieszka Wiśniewska, tel.: 504 753 509.
- g) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na platformie zakupowej w komunikacie publicznym.

### 11. Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż kwota 130.000,00zł.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 39 44 951 fax 41 39 44 965 adres email: [sekretariat@powiat-wloszczowa.pl](mailto:sekretariat@powiat-wloszczowa.pl).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [adam.ziemiński@cbi24.pl](mailto:adam.ziemiński@cbi24.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.







## Dostępny samorząd

---

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo ewidencyjnych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  - b) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
  - c) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.





## Dostępny samorząd

---

14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
- 12. Załączniki:**
- a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
  - b) Projekt umowy – Załącznik nr 2

**Zatwierdził:**

**STAROSTA WŁOSZCZOWSKI**

**Dariusz Czechowski**



Sporządził:  
Monika Ostrowska

Sprawdził:  
Agnieszka Wiśniewska

