

Inwentaryzacja drzewostanu na skwerze 11 Listopada w Bydgoszczy

nr egz.na planszy	nazwa polska/ nazwa botaniczna	obwód pnia w cm	średnica korony w m	wysokość w m	charakterystyka egzemplarza lub grupy
1.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	110	8	10	Poobcinane korony, martwe korony, niesymetryczne korony
2.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	100	8	10	Lekko pochylony, dużo jemioli
3.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	148	12	12	Dużo jemioli, niesymetryczna korona
4.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	95	8	10	Zamierająca korona, pochylony
5.	Robinia akacjowa kulista / Robinia pseudoacacia circum	110	6	7	Rzadka korona
6.	Robinia akacjowa kulista / Robinia pseudoacacia circum	95	8	8	Rzadka korona pochylona
7.	Robinia akacjowa kulista / Robinia pseudoacacia circum	112	7	7	W miarę zdrowa
8.	Robinia akacjowa kulista / Robinia pseudoacacia circum	130	9	9	Pochylona, posusz w koronie
9.	Robinia akacjowa kulista / Robinia pseudoacacia circum	132	8	8	Pochylona, posusz w koronie
10.	Robinia akacjowa kulista / Robinia pseudoacacia circum	121	7	6	Pochylona, posusz w koronie, jednostronna korona
11.	Robinia akacjowa kulista / Robinia pseudoacacia circum	116	7	7	Pochylona, posusz w koronie, jednostronna korona
12.	Robinia akacjowa kulista / Robinia pseudoacacia circum	127	7	7	Pochylona, jednostronna korona
13.	Robinia akacjowa kulista / Robinia pseudoacacia circum	113	7	6	zamierająca, pochylona, jednostronna korona
14.	Robinia akacjowa kulista / Robinia pseudoacacia circum	98	4	5	mocno pochylona, zamiera i ociera się o latarnię
15.	Robinia akacjowa kulista / Robinia pseudoacacia circum	90	4	7	zamierająca
16.	Robinia akacjowa "dzika" / Robinia pseudoacacia ferox	116	9	12	pochylona, posusz w koronie, rzadka
17.	Robinia akacjowa "dzika" / Robinia pseudoacacia ferox	120	12	12	pochylona, posusz w koronie, rzadka, dużo martwych gałęzi w ramie pnia, klon jasnoolistny
18.	Robinia akacjowa "dzika" / Robinia pseudoacacia ferox	90	7	6	zamierająca słaba korona, pochylona
19.	Robinia akacjowa "dzika" / Robinia pseudoacacia ferox	148	12	10	okazała
20.	Robinia akacjowa "dzika" / Robinia pseudoacacia ferox	64	3	8	zamierająca, spróchniały pień bez kory
21.	Robinia akacjowa "dzika" / Robinia pseudoacacia ferox	110	6	7	słaba, martwe korony, częściowo bez kory, jednostronna korona
22.	Robinia akacjowa "dzika" / Robinia pseudoacacia ferox	110	7	7	jednostronna korona, rany na konarach, główny konar częściowo bez kory
23.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	115	12	14	zamierająca korona, dużo jemioli
24.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	109	10	12	zamierająca korona, dużo jemioli
25.	Lipa / Tilia	14	0,7	3	nowe nasadzenie
26.	Lipa / Tilia	70	7	9	
27.	Klon jawor / Acer pseudoplatanus	161	12	14	okazały, zdrowy
28.	Lipa / Tilia	17	1	4	nowe nasadzenie
29.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	91	7	8	pochylony, zamierający, słaba korona, jemiola
30.	Lipa / Tilia	53	7	9	
31.	Lipa / Tilia	21	3	5	młoda
32.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	145	8	12	pochylony, zamierający, dużo jemioli
33.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	73	4	8	zamierający, jemiola
34.	Lipa / Tilia	15	1	5	nowe nasadzenie
35.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	135	10	10	martwe konary, rzadka korona
36.	Lipa / Tilia	35	3	6	młoda
37.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	67	8	12	słaby, pochylony, rzadka korona
38.	Lipa / Tilia	29	3	6	młoda

39.	Lipa / Tilia	50	6	7	młoda
40.	Lipa / Tilia	17	1	4	nowe nasadzenie
41.	Lipa / Tilia	18	1	4	nowe nasadzenie
42.	Lipa / Tilia	16	1	4	nowe nasadzenie
43.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	85	7	12	światlista korona
44.	Lipa / Tilia	15	1	4	nowe nasadzenie
45.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	138	13	14	okazały, jemiola
46.	Lipa / Tilia	50	4	7	młoda
47.	Lipa / Tilia	41	6	6	
48.	Lipa / Tilia	50	4	8	młoda, odrosty od dołu pnia
49.	Lipa / Tilia	51	6	8	młoda, odrosty od dołu pnia
50.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	32	10	16	okazały, pochylony, jemiola
51.	Lipa / Tilia	45	4	8	młoda
52.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	105	11	15	mocno pochylony, światlista korona, jemiola
53.	Lipa / Tilia	41	6	7	młoda, lekko pochylona
54.	Lipa / Tilia	16	1	4	nowe nasadzenie
55.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	134	7	12	lekko pochylony, zamierająca korona, dużo suchych gałęzi
56.	Lipa / Tilia	38	6	6	młoda
57.	Lipa / Tilia	18	1	5	młode nasadzenie
58.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	99	8	12	
59.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	100	9	9	wąsko eliptyczna korona
60.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	87	5	9	pochylona, zamierająca korona
61.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	97	7	9	pochylona, jednostronna korona
62.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	100	8	10	
63.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	100	5	7	
64.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	100	6	8	słaba korona
65.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	119	4	6	pochyłe zamierające konary, niesymetryczna korona
66.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	74	3	7	pochyłe zamierające konary, mała korona
67.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	84	3	6	pochyłe zamierające konary, główny pień częściowo bez kory
68.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	84	4	8	pochyłe zamierające konary, główny pień częściowo bez kory
69.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	69	4	7	wysoko posadowiona korona, zamierająca
70.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	77	6	9	pochylona, słaba korona

71.	Robinia akacja / Robinia pseudoacacia	87	6	7	pień częściowo bez kory
72.	Robinia akacja / Robinia pseudoacacia	99	7	9	posusz w koronie
73.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	118	8	9	mocno pochylony, zamierający, jemiola
74.	Lipa / Tilia	18	1,5	4	nowe nasadzenie
75.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	95	5	7	mocno pochylone
76.	Lipa / Tilia	15	1	3	nowe nasadzenie
77.	Lipa / Tilia	10	1	3	nowe nasadzenie
78.	Lipa / Tilia	52	6	8	młoda
79.	Lipa / Tilia	34	6	7	młoda
80.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	157	10	12	rozłożysty
81.	Lipa / Tilia	23	3	6	młoda
82.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	152	6	14	słaby, pochylony, dużo jemioli
83.	Lipa / Tilia	22	3	4	młoda
84.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	137	7	15	rozwidlony, dużo jemioli
85.	Lipa / Tilia	40	7	7	młoda
86.	Lipa / Tilia	49	6	7	młoda
87.	Lipa / Tilia	55	8	8	młoda
88.	Lipa / Tilia	29	5	6	młoda
89.	Lipa / Tilia	19	1	3	młode nasadzenie
90.	Lipa / Tilia	17	1,5	4	młode nasadzenie
91.	Lipa / Tilia	28	3	6	młoda
92.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	139	7	9	prawie martwy, wyłącznie jemiola
93.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	147	8	10	pochylony, dużo jemioli
94.	Lipa / Tilia	15	1	4	nowe nasadzenie
95.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	117	10	12	krzywy przewodnik, jemiola
96.	Lipa / Tilia	31	3	5	młoda, rana pnia, pochylony
97.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	130	10	12	dużo jemioli
98.	Lipa / Tilia	18	1,5	4	nowe nasadzenie
99.	Lipa / Tilia	17	1	4	nowe nasadzenie
100.	Lipa / Tilia	17	1	4	nowe nasadzenie
101.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	130	10	12	duzo suchych gałęzi, jemiola
102.	Lipa / Tilia	17	1	4	nowe nasadzenie
103.	Lipa / Tilia	16	1	4	nowe nasadzenie
104.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	125	9	12	
105.	Lipa / Tilia	19	1,5	5	nowe nasadzenie
106.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	110	9	10	pochylony, posusz i jemiola
107.	Lipa / Tilia	44	6	7	młoda
108.	Lipa / Tilia	32	4	6	młoda, lekko pochylona
109.	Lipa / Tilia	45	6	8	młoda
110.	Lipa / Tilia	17	1	3	nowe nasadzenie
111.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	120	10	12	zamierające gałęzie, jemiola
112.	Lipa / Tilia	17	1	4	nowe nasadzenie
113.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	118	10	12	nowe nasadzenie

114.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	127	10	12	ślady po obciętych konarach
115.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	128	10	11	rana pnia
116.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	90	4	7	odłamany konar, słaba korona
117.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	85	5	9	rozległa rana konara, pochylona
118.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	106	6	8	ślady po obłamanych gałęziach
119.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	119	6	9	słaba korona, martwe konary
120.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	97	5	11	dużo czopów po konarach, rozdwojone konary
121.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	123	7	11	ślady po obciętych i obłamanych konarach
122.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	145	9	12	okazała, dotyka elewacji
123.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	158	9	12	pochylona, posusz w koronie
124.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	144	9	10	lekko pochylona, posusz
125.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	116	7	8	ugałęziony od dołu, suche gałęzie
126.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	24	6	7	korona zamierająca
127.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	115	7	8	prawie martwa korona, jemiola
128.	Klon zwyczajny globosum / Acer globosum	26	4	4	młody, rana pnia u dołu
129.	Klon zwyczajny globosum / Acer globosum	58	4	4	młody, rana pnia u dołu
130.	Klon zwyczajny globosum / Acer globosum	32	4	5	młody, rana pnia u dołu
131.	Klon zwyczajny globosum / Acer globosum	39	4	4	młody, rana pnia u dołu
132.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	121	7	9	zamierająca korona, jemiola
133.	Klon globosum / Acer globosum	20	4	4	młoda
134.	Klon globosum / Acer globosum	28	3	4	młoda
135.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	92	7	10	jemiola, słaba korona, huba na pniu
136.	Klon globosum / Acer globosum	24	3,5	4	młody
137.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	150	8	13	dużo posuszu
138.	Klon globosum/Acer globosum	40	5	6	młody
139.	Klon globosum/Acer globosum	34	4	5	młody
140.	Lipa/Tilia	48	5	7	młody
141.	Klon globosum/Acer globosum	39	5	5	młody
142.	Klon globosum/Acer globosum	34	4	4	młody
143.	Klon srebrzysty/Acer saccharinum	110	8	10	zamierająca korona
144.	Klon globosum / Acer globosum	38	4	4	młody
145.	Klon globosum / Acer globosum	38	4	5	młody
146.	Klon globosum / Acer globosum	31	4	5	młody
147.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	128	10	12	posusz, jemiola, rana pnia
148.	Klon globosum / Acer globosum	24	4	5	młody
149.	Klon globosum / Acer globosum	36	5	4	młody
150.	Klon globosum / Acer globosum	22	3	4	młody
151.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	116	9	11	posusz, jemiola
152.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	134	8	10	rozłożysty, posusz, dużo jemioli
153.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	170	10	12	
154.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	127	9	10	posusz, słaba korona
155.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	99	6	9	suche konary, odłamany główny pień, częściowo bez kory
156.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	109	5	8	suche konary, odłamany główny pień, częściowo bez kory, rana po odłamanym konarze
157.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	87	5	6	rany po odciętych konarach
158.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	117	5	7	słaba korona

159.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	118	7	9	jednostronna korona, rany po obłamaniach
160.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	95	5	10	
161.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	123	6	9	rozdwojona korona
162.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	109	6	9	
163.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	118	6	8	pochylona
164.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	122	8	10	pochylona
165.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	105	10	11	jednostronna korona
166.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	105	8	12	ślady po obłamanych konarach, pochylona

167.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	86	3	6	pochylona, słaba korona, chory pień
168.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	103	7	9	światlista korona, czopy po konarach
169.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	106	8	10	rozdwojona korona
170.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	136	10	12	ślady po cięciu, w rozwidleniu klon jesionolistny
171.	Jablonka / Malus	57	4	6	pochylona
172.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	154	10	12	rozłożyst, ładna
173.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	156	10	12	rozłożysty, jemiola
174.	Lipa / Tilia	35	4	7	młoda
175.	Lipa / Tilia	51	4	7	młoda
176.	Lipa / Tilia	42	3	5	młoda
177.	Lipa / Tilia	44	3	6	młoda
178.	Lipa / Tilia	55	5	8	młoda, zdrowa, ładny pokrój
179.	Lipa / Tilia	20	1,5	4	pochylona, rana pnia, jednostronna korona
180.	Klon srebrzysty / Acer saccharinum	154	10	15	rozłożysty, jemiola, pochylony
181.	Lipa / Tilia	42	4	7	młoda
182.	Lipa / Tilia	43	4	6	młoda
183.	Lipa / Tilia	34	4	8	młoda
184.	Świerk srebrzysty / Picea pungens	127	10	15	rozłożysty
185.	Lipa / Tilia	38	4	7	młoda
186.	Lipa / Tilia	35	4	5	młoda
187.	Lipa / Tilia	64	6	8	młoda, ładna
188.	Lipa / Tilia	62	6	8	młoda
189.	Lipa / Tilia	76	8	9	młoda
190.	Lipa / Tilia	60	6	7	młoda
191.	Lipa / Tilia	48	4	5	młoda
192.	Lipa / Tilia	68	5	7	młoda
193.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	121	9	9	korona jednostronna, rany po ciętych konarach
194.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	80	5	7	duża rana pnia po wyłamaniu konarze, mocno pochylona, posusz w koronie
195.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	155	6	7	rozdwojona korona, duże rany po obłamanach konarach
196.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	125	8	8	wielka rana pnia, rany po obłamanach konarach
197.	Robinia akacjowa dzika / Robinia pseudoacacia ferox	160	9	12	posusz w koronie
198.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	128	8	10	pochylona, posusz w koronie, rozległa rana pnia
199.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	90	7	7	zamierające konary, rany konarów
200.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	113	8	5	rozdwojona korona, wielka rana pnia
201.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	90	4	6	rana pnia, rany po cięciach, posusz
202.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	108	6	7	rany konarów, pnia
203.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	110	5	6	niebezpiecznie pochylona uboga korona, zamierające konary
204.	Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	141	6	10	pochyla, rany pnia, posusz, uboga korona
205.	Robinia akacjowa dzika / Robinia pseudoacacia ferox	147	5	8	pochylona, zamierająca korona, posusz
206.	Lipa / Tilia	147	10	7	pochylona, posusz, zdrobnięte liście
207.	Sosna / Pinus	119	6	8	jednostronna korona, zwisłe konary
208.	Sosna / Pinus	136	10	10	zwisłe konary
209.	Robinia akacjowa dzika / Robinia pseudoacacia ferox	155	7	8	pochyla, posusz
210.	Robinia	162	7	10	posusz, pochylona
211.	Robinia	180	6	10	
212.	Robinia dzika / Robinia pseudoacacia ferox	214	8	10	posusz, pochylona
213.	Robinia	224	8	10	rana pnia, ślady po obłamanach konarach, jemiola

214.	Robinia	204	6	8	pochylona, uboga korona, martwe gałęzie
215.	Robinia	168	5	12	rozdwojona korona, dużo martwych gałęzi, rana pnia
216.	Robinia	130	4	10	mocno pochylona, zamierające konary
217.	Robinia	132	4	10	jemiola
218.	Robinia kulista / Robinia circum	68	3	6	pochylona, zamierająca korona, rana pnia
219.	Robinia	60	2	5	pochylona, zamierająca korona, rany pnia
220.	Klon zwykły / Acer platanoides	205	5	16	zamierający, jemiola
221.	Robinia	110	6	8	rozdwojona korona, rany konarów
222.	Robinia	120	5	7	wielka rana pnia, szczątkowa korona z ranami
223.	Robinia	110	6	7	rozdwojona korona, rany na konarach
224.	Robinia	120	7	8	jednostronna korona, martwe gałęzie
225.	Dąb / Quercus	125	8	8	nieforemna korona, zarośnięta rana pnia
226.	Klon jawor / Acer pseudoplatanus	150	8	15	
227.	Lipa / Tilia	126	8	12	pochylona
228.	Robinia	80	4	5	pochylona, zamierająca korona, martwe konary, rana pnia
229.	Robinia	92	5	5	rozdwojona korona, duża rana pnia
230.	Robinia dzika / Robinia ferox	124	7	10	chory pień, pochylona, zamierająca, posusz
231.	Robinia	90	7	7	rany po cięciach konarów, posusz
232.	Robinia	60	4	6	zamierająca
233.	Lipa / Tilia	157	6	12	lekko pochylona w stronę jezdni, posusz
234.	Robinia dzika / Robinia ferox	139	5	10	pochylona, zamierająca
235.	Robinia dzika / Robinia ferox	170	5	10	pochylona, zamierająca, jemiola
236.	Robinia dzika / Robinia ferox	155	5	10	zamierająca, jemiola
237.	Lipa / Tilia	130	7	11	posusz
238.	Lipa / Tilia	170	8	12	posusz, prześwietlona korona, drobnie listki, jemiola
239.	Robinia dzika / Robinia ferox	125	7	12	pochylona, resztki drugiego pnia
240.	Robinia dzika / Robinia ferox	131	6	11	posusz, jemiola
241.	Robinia dzika / Robinia ferox	110	10	12	węższy pień, mocno pochylony, rany pnia na obu pniach, zamierające konary